
www.ShedsForLessDirect.com

DURAMAX™ ALL PURPOSE VINYL GARDEN SHEDS
A Product of USP US POLYMERS INC

10.5 Ft x 13 Ft RidgeLine

(EN) VINYL GARDEN SHED
(ES) JARDÍN DE VINILO CUBIERTO
(FR) ABRI DE JARDIN DE VINYLE

(EN) Model # 10134
(ES) Modelo # 10134
(FR) Modèle # 10134



ISO 9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED COMPANY

(EN) OWNER'S MANUAL /
Assembly Instructions **'10.5 Ft RidgeLine'**
Size 10.5 Ft x 13 Ft / 3.2 m x 3.9 m (Approx.)
Ver: 0.0

Please thoroughly read the owner's manual before beginning the shed assembly.

Call us or visit duramaxbp.com for damaged parts.

Do not return to the store.

ONLINE VIDEO
You can watch the assembly videos on
www.duramaxbp.com

Need Help? Comments or Suggestions
Call Customer Service Hotline.
(800) 483-4674
www.duramaxbp.com

WARRANTY ACTIVATION
Thank you for your purchase of DURAMAX shed. To activate your shed warranty, log on to our website and fill in the form under warranty activation.
www.duramaxbp.com/warranty.php

(ES) MANUAL DEL PROPIETARIO /
Instrucciones de montaje **'10.5 Pies RidgeLine'**
Tamaño 10.5 Pies x 13 Pies / 3.2 Metros x 3.9 Metros (Aproximado.)
Ver: 0.0

Por favor a fondo lea el manual del dueño antes de comenzar la asamblea de cobertizo.

Llámenos o visite duramaxbp.com por daños partes.

No vuelva a la tienda.

VIDEO EN LÍNEA
Usted puede ver los videos de montaje en
www.duramaxbp.com

necesita ayuda? Comentarios, Sugerencias?
La Línea Directa del Servicio del cliente.
(800) 483-4674
www.duramaxbp.com

ACTIVACIÓN DE GARANTÍA
Gracias por su compra de DURAMAX cobertizo usted. Para activar la garantía cobertizo, ingrese a nuestra página web y rellenar el formulario en la activación de la garantía.
www.duramaxbp.com/warranty.php

(FR) GUIDE D'INSTRUCTIONS /
Instructions de montage **'10.5 Pieds RidgeLine'**
Mesures 10.5 Pieds x 13 Pieds / 3.2 Mètre x 3.9 Mètre (Approximativ).
Ver: 0.0

Veuillez lire attentivement le mode d 'emploi avant de commencer l' assemblage de remise.

Appelez-nous ou visitez duramaxbp.com pour les dommages les pièces.

Ne pas retourner au magasin.

VIDÉO EN LIGNE
Vous pouvez regarder les vidéos de montage sur
www.duramaxbp.com

a besoin d'aide? Commentaires, suggestions?
Hotline service client.
(800) 483-4674
www.duramaxbp.com

ACTIVATION DE LA GARANTIE
Merci pour votre achat de DURAMAX hangar. Pour activer la garantie de votre hangar,connectez-vous sur notre site et remplir le formulaire sous activation de la garantie.
www.duramaxbp.com/warranty.php

www.ShedsForLessDirect.com

(EN) Your Total Solution To Maintenance Free Storage Sheds.

- All Weather Durable PVC
- Won't Dent, Rust, Rot or Mildew
- Tall Walk In Shed
- Never Needs Painting
- 61 Inch Wide Double Doors
- Easy Assembly
- High Wind Tested
- Snow load tested 16lbs/sq.foot
- Pad Lock Ready (Lock not included)
- Foundation frame kit included, Wood or Cement floor needed
- Shatter Proof Window included



(EN) Congratulations on your purchase.
(ES) Felicidades por tu compra.
(FR) Félicitations pour votre achat.

(ES) Su solución total para mantenimiento de cobertizos de almacenamiento gratuito.

- PVC durable todo clima
- No se abolla, oxida, no tiene corrosión o moho
- La Caminata alta en la Barraca
- No necesita pintura
- puertas dobles anchas de 61 pulgadas
- la Asamblea Fácil
- Probado contra el fuerteviento
- Carga de nieve probado 16lbs/sq.Foot.
- Cierre con candado (Cierre no incluido)
- Kit de Fundación marco incluido, madera o cemento necesario
- Ventana irrompible incluida

(FR) Votre solution pour un abri de jardin sans entretien.

- Solidité Assurée en Toute Saison
- Ne se cabosse pas, ne rouille pas, ne moisit pas et ne se pique pas
- Déplacement en position debout dans l'abri
- Pas besoin de peinture
- Larges doubles portes de 61"
- Montage facile
- Testé contre les vents violents (structure fixée au sol suivant les recommandations).
- Charge de neige testé 16lbs/sq.Foot.
- Possibilité d'ajoutyer un cadenas (Verrou non inclus)
- Kit cadre de fondation inclus, Obligation de poser cet abri sur des fondations en béton ou en bois.
- Fenêtre incassable incluse

(EN) Building Dimensions:

Approximate Size	Storage		Exterior Dimension					Interior Dimension		Door Opening	
	Area	Volume	Base Dimension			Roof Edge to Edge		Wall to Wall			
				inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm
10.5 Ft x 13 Ft	132.3 Sq. Ft	805.1 Cu.Ft	**Width**	125 1/2	318.7	127 7/8	324.8	123 3/8	313.3	60 5/8	154
3.2 m x 3.9 m	12.3 Sq.m	22.8 Cu.m	**Depth**	156 1/2	397.7	159 1/2	405	154 3/8	392.3		
			Height			91 7/8	233.2	73	185.5	71 1/2	181.5

(ES) Dimensiones del edificio:

El Tamaño aproximado	Área de almacenaje		Dimensión exterior					Dimensión interior		Abertura de la puerta	
	Área	Volumen	Dimensión de la base			Borde de la azotea al borde		pared a pared			
				Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm	Pulgada	cm
10.5 Pies x 13 Pies	132.3 Pies cuadrados	805.1 Pies Cúbicos	**Anchura**	125 1/2	318.7	127 7/8	324.8	123 3/8	313.3	60 5/8	154
3.2 Metros x 3.9 Metros	12.3 Metros cuadrados	22.8 Metros Cúbicos	**Profundidad**	156 1/2	397.7	159 1/2	405	154 3/8	392.3		
			Altura			91 7/8	233.2	73	185.5	71 1/2	181.5

(FR) Dimensions du bâtiment:

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure					Dimension intérieure		Ouverture de porte	
	Secteur	Volume	Dimension de base			Toit de bord au bord		Mur à mur			
				pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm	pouce	cm
10.5 Pieds x 13 Pieds	132.3 Carré pieds	805.1 Pieds cube	**Largeur**	125 1/2	318.7	127 7/8	324.8	123 3/8	313.3	60 5/8	154
3,2 Mètre x 3.9 Mètre	12.3 Mètre carré	22.8 Mètre cube	**Profondeur**	156 1/2	397.7	159 1/2	405	154 3/8	392.3		
			Hauteur			91 7/8	233.2	73	185.5	71 1/2	181.5

www.ShedsForLessDirect.com

(EN) Duramax Vinyl Garden Shed

Limited Fifteen Year Warranty

U.S. Polymer Inc. will send a replacement part free of charge, in the event of material defects and or workmanship for a period of fifteen years from the date of purchase. In the event of a defect covered by the warranty, US Polymers shall replace the defective part, but shall not be responsible for shipping, labor, or other charges.

This warranty is extended only to the original purchaser. A purchase receipt or other proof of date of original purchase will be required before warranty service is rendered. In no event shall we pay the cost of flooring, labor, installation or any other costs related thereto.

This warranty only covers failures due to defects in material or workmanship which occurs during normal use and does not extend to color change arising due to normal weathering or to damage resulting from misuse or neglect, commercial use, failure to follow assembly instructions and the owner's manual (including proper anchoring of the shed), painting, forces of nature and other causes which is beyond our control.

Claims under this warranty must be made within the warranty period by calling 1-800-483-4674 or mail in a dated sales slip and clear photograph of the part to:

U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640, United States of America.

We reserve the right to discontinue or change components. If a component has been discontinued or is not available,

U.S. Polymers, Inc. reserves the right to substitute a component of equal quality as may be compatible.

Limits and Exclusions

There are no express warranties except as listed above. The warrantor shall not be liable for incidental or consequential damages resulting from the use of this product, or arising out of any breach of this warranty. All express warranties are limited to the warranty period set forth above. Some states do not allow the exclusion or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

(ES) Jardín De Vinilo Cubierto Duramax

Garantía Limitada durante 15 años

U.S. Polymer Inc. enviará una pieza de recambio sin coste alguno en caso de defectos de fábrica o en los materiales durante un periodo de 15 años a partir de la fecha de adquisición. En caso de que un defecto esté cubierto por la garantía, US Polymers deberá reemplazar la parte defectuosa, pero no será responsable del envío, mano de obra u otros cargos.

Esta garantía se aplica oenicamente al comprador original. Es necesario presentar un recibo u otra prueba de compra antes de prestar los servicios especificados en esta garantía. En ningoen caso se sufragará el coste de la instalación de suelos, mano de obra, instalación o cualquier otro gasto relacionado.

Esta garantía cubre exclusivamente los defectos de fabricación o en los materiales que aparezcan durante el uso habitual y no se aplica a los cambios de color causados por la exposición normal a los elementos o a daños ocasionados por un uso inapropiado o negligente, usos comerciales, no seguir las instrucciones de montaje o el manual del propietario (incluyendo el correcto anclaje del cobertizo), aplicación de pintura, causas naturales o cualquier otra ajena a nuestro control.

Las reclamaciones cubiertas por la presente garant'a pueden efectuarse dentro del periodo de garantía llamando al teléfono 1-800- 483-4674 o por correo postal con una prueba de compra fechada y una fotografía nítida de la pieza dañada a:

U.S. Polymers Inc.1057 S. Vail Ave Montebello, CA 90640, United States of America.

Nos reservamos el derecho a abandonar la fabricación de un componente o cambiarlo. En caso de no continuar fabricando un componente o no estar éste disponible, U.S. Polymers, Inc. se reserva el derecho a sustituirlo por otro componente de idéntica calidad que sea compatible

Límites y Exclusiones

No existe ninguna garantía expresa más alla de las indicadas anteriormente. El garante no aceptará ninguna responsabilidad por daños incidentales o emergentes ocasionados por el uso de este producto o por cualquier infringimiento de esta garantía. Todas las garantías expresadas se aplican al periodo de garantía anteriormente señalado. Algunos estados no aceptan exclusiones o limitaciones en la duración de las garantías implícitas, por lo que las limitaciones anteriormente expresadas pueden no ser de aplicación para usted.

Esta garantía otorga derechos legales específicos. Usted puede disfrutar también de otros derechos que pueden ser diferentes para cada estado o país.

(FR) Duramax abri de jardin en vynile

Garantie Quinze Ans

U.S. Polymer Inc. remplacera sans frais toute pièce en cas de defaut de fabrication ou de matière pour une periode de quinze ans (A compter de la date d'achat). Dans le cas d'un défaut couvert par la garantie, US Polymers remplacera la pièce défectueuse, mais ne sera pas responsable de l'expédition, de la main-d'œuvre ou d'autres frais.

La garantie est seulement étendue à l'acheteur original. Une facture d'achat ou autre preuve confirmant la date de transaction séra exigée avant que le service de garantie vous soit accordée. Nous ne rembourserons aucun frais liés à l'achat des fondations, de main-d'oeuvre, d'installation ou tout autre cout exterieur à la garantie.

La garantie s'applique contre tous defauts de fabrication ou de matière dès lors que l'installation est conformé aux preconisations du fabriquant decrites dans la notice d'assemblage, à l'exception d'une mauvaise utilisation, de l'usure, d'une décoloration liée aux intemperies, d'une utilisation commerciale et d'incidents materiels exterieurs concernant le dit produit.

Toutes reclamations doivent être faites durant la periode de garantie en telephonant au 1-800-483-4674 ou en expediant une facture d'achat datée et une photographie de la piece à:

U.S. Polymers, Inc. 1057 S. Vail Ave, Montebello, CA 90640, United States of America.

Nous nous reservons le droit d'annuler ou de changer les pièces si l'une des pièces a été arrétée ou n'est plus disponible. U.S. Polymers Inc. se reserve le droit de changer une pièce de qualité égale a la pièce d'origine.

Limitation et Exclusions

Il n'y a d'autre garantie excepteé celle mentionnée ci-dessus. Le garant n'est pas responsable des degâts materiels ou des accidents consecutifs à une installation non conforme aux dispositions légales et reglementaires du pays de mise en service. En aucun cas, cette garantie ne donne droit a des indemnités ou a des dommages et interets.Toutes garanties sont limiteés pour une periode mentionneé ci-dessus certains pays ne permettent pas la limitation et l'exclusion concernant la durée de garantie, ceci pourrait donc ne pas s'adresser a vous.

Cette garantie vous donne des droits legaux specifiques et vous pourriez aussi avoir d'autre droits qui varient d'un pays a l'autre.

www.ShedsForLessDirect.com

(EN) SAFETY & PRECAUTIONS

For your own safety, please read and follow these instructions during the shed assembly.

Before You Begin...




1. Check your local building codes regarding footings, location, etc.
2. Select a site that allows enough working space around the shed.
3. Determine building foundation and anchor system.
4. Read and understand the Owner's manual enclosed in the package.
5. Follow all directions and dimensions thoroughly.
6. Follow the steps given in the manual carefully for correct assembly.
7. Make sure all parts are present before you start assembling.
8. **BE SAFE :** Follow safety instructions and avoid injury. (See inside page).
9. **GROUND MUST BE EVEN :** Make sure the foundation frame lies flat on the ground. If the earth bed is uneven, remove sod and other debris and level it with a flat shoval.
10. Separate contents of the carton by the part number and review the list. Be sure you have all the necessary parts for your shed. Refer to Owner's manual for part list.

Safety First !



1. Always wear work gloves, long sleeves and eye protection during assembly of the shed. Some pieces of the shed contain sharp edges and can cause injury.




2. Be cautious with the tools used for the assembly of the shed. Familiarize yourself with the operation of all the power tools.



3. Children and pets should be kept away from the assembly site to avoid any distractions and accidents.



4. When using a step ladder, make sure it is on even ground and fully open with the safety latch in place. Never concentrate your full weight on the roof or any part of the shed.



5. Do not attempt to assemble the shed on a windy day. Shed panels can be whipped across by the wind making the worksite difficult and dangerous.

Important

- Wear eye protection when using any form of power tools. Do not use voltage power tools in a wet or damp environment to avoid electric shock.
- Do not use any part of the shed as a means of personal support while attaching components during assembly.
- **The shed must be constructed on a solid base foundation.** A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. The base foundation should be at least 4 inches (100mm) larger than the shed dimensions. Please refer to the front page of your owner's manual for the exterior dimensions of the shed. **Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.**

  For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.
- Your shed must be firmly anchored to the concrete pad or large concrete patio stone squares, to help protect against damage in high winds.

Care & Maintenance

Although this unit does not require any maintenance, care should be taken to prolong the life of your shed.It is for one time assembling and set up, no purpose of re-using.

ROOF : Keep roof clean of leaves and snow with long handled, soft bristled broom. Heavy amounts of snow on the roof can damage the shed making it unsafe. **"Do not walk on roof surfaces! Risk of falling!"**.

WALLS : Do not rest any object against the wall panels of the shed.

DOORS : Keep doors closed to prevent wind damage.

FASTENERS : Regularly check your shed for loose screws, bolts, nuts, etc. and retighten them as necessary.

MOISTURE : With changing temperatures, condensation will accumulate inside the shed. Good ventilation will help in regulating and avoid moisture.

TIP : A noncorrosive caulking is helpful to seal the shed.



DO NOT store Inflammable,Hazardous and Swimming pool chemicals in your building. Combustibles and corrosives must be stored in air tight containers. Enforce **NO SMOKING.**



www.ShedsForLessDirect.com

(ES) SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

Para su propia seguridad, lea y siga las instrucciones durante el ensamblaje del cobertizo.

Antes de comenzar ...



1. Consulte los códigos de construcción locales relativos a cimentación, localización etc.
2. Seleccione un sitio que permite suficiente espacio para trabajar alrededor de la nave.
3. Determinar la la fundación de la construcción y sistema de anclaje.
4. Lea y entienda el manual de instrucciones incluido en el paquete.
5. Siga las indicaciones y dimensiones exhaustivamente.
6. Siga los pasos indicados en el manual para un montaje correcto.
7. Asegúrese de que no le falte ninguna pieza antes de empezar el montaje.
8. SEA SEGURA : Para evitar lesiones siga las instrucciones de seguridad.(Véase pagina interior).
9. El SUELO DEBE SER NIVELADO : Asegúrese de que el marco de la base quede plano en el suelo .Si la base del suelo esta desnivelado se recomienda que quite césped y otros escombros y lo nivele con una pala plana.
10. Disponga del contenido de la caja según numeración de las partes , revisando la lista.Asegúrese de que no le falte ninguna pieza para el montaje de su cobertizo. Consulte el manual del propietario para revisar el nombre de las piezas.

Safety Primero !



1. Use siempre guantes de trabajo, mangas largas protección ocular durante el montaje de la nave . Algunas piezas de la nave tienen bordes afilados y pueden causar lesiones.




2. Tenga cuidado con las herramientas utilizadas para el montaje de la nave. Familiarícese con el funcionamiento de todas las herramientas eléctricas.



3.Los niños y los animales domésticos deben mantenerse alejados de las instalaciones de ensamblaje para evitar cualquier distracción o accidente.



4. Cuando se utiliza una escalera de tijera , asegúrese de que este sobre un fondo plano y completamente abierto con el pasador de seguridad en su lugar. Nunca concentre todo su peso sobre el techo o cualquier parte de la nave.



5. No intente montar el cobertizo durante un día ventoso. Los paneles de cobertizo pueden ser azotados a través por el viento que hace las obras difíciles y peligrosas.

Importante

- Use protección ocular cuando utilice cualquier tipo de herramientas eléctricas. No utilice herramientas de tensión en un ambiente húmedo o mojado para evitar descargas eléctricas.
- No utilice ninguna parte de la nave como un medio de apoyo personal mientras coloca los componentes durante el montaje.
- **La vertiente se debe construir en una fundación sólida.** Un cojín concreto o los cuadrados concretos del tamaño grande de una piedra del patio se recomiendan para la base conveniente para el suelo. Asegúrese de que sea firme y llana y que permita drenaje lejos del sitio. La fundación baja debe ser por lo menos de 4 pulgadas (100mm) más grande que las dimensiones de la vertiente. Refiera por favor a la página delantera del manual de su dueño para las dimensiones exteriores de la vertiente. **El fabricante no es responsable de la opción y de la construcción de la fundación.**

  Para una base concreta del cojín, prepare una cama llana para una capa de pie firme de la piedra machacada. El cojín concreto se debe entonces verter a un grueso de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Permita secarse a fondo por lo menos 48 horas.
- Su cobertizo debe ser firmemente anclado al bloc de concreta o cuadrados(plazas) de piedra de patio g randes concretos, ayudando a proteger contra el daño del viento fuertes.

Cuidado & Mantenimiento

Aunque esta unidad no requiere mantenimiento, se debe tener cuidado para prolongar la vida de su caseta.Es tiempo por una vez ensamblar y configurar, sin propósito de volver a usar.
CUBIERTA: Mantenga el techo limpio de hojas y la nieve con mango largo y cerdas suaves escoba. Grandes cantidades de nieve en el techo pueden dañar el cobertizo y hacer peligrosa. **"No camine sobre superficies de techo! Riesgo de caer"!**
PAREDES: No apoye ningún objeto contra los paneles de la pared del cobertizo.
PUERTAS: Mantenga las puertas cerradas para prevenir daños por el viento.
SUJETADORES: Verifique periódicamente su cobertizo para los tornillos, pernos, tuercas, etc, y volver a apretarlo en caso necesario.
HUMEDAD: Con los cambios de temperatura, la condensación se acumulará en el interior del cobertizo. Una buena ventilación ayudará en la regulación y evitar la humedad.
SUGERENCIA: Un sellador no corrosivo ayudaría a sellar la nave.

No guarde productos químicos inflamables, peligrosos y piscina en el ediflcio.
Combustibles y corrosivos deben guardarse en recipientes herméticos un aire.
No aplicar el fumar.

www.ShedsForLessDirect.com

(FR) SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Pour votre propre sûreté, svp lisez et suivez ces instructions avant et pendant le montage.

Avant de commencer...




1. Vérifiez vos codes de la construction et de l'habitation concernant la pose, l'emplacement, etc.
2. Choisissez un site qui laisse assez d'espace de travail autour de l'abri.
3. Déterminez la surface de l'abri et fixez les système d'ancrage aux fondations.
4. Lisez et analysez le manuel de l'abri glissez dans le paquet.
5. Suivez scrupuleusement toutes les consignes et les dimensions.
6. Suivez les étapes scrupuleusement les étapes de montage afin de monter correctement votre abri.
7. Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de débuter le montage.
8. ATTENTION : Suivez les consignes de sécurité afin d'évitez tous dommages physiques ou corporels.
9. LA SURFACE DE POSE DOIT PLANE ET DE NIVEAU : Assurez-vous que les fondations sont posées sur un sol plan et de niveau. Si le lit de sol est inégal, enlevez le gazon et autres débris et nivelez-la avec une pelle.
10. Classez l'ensemble des pièces par numéro et confrontez -les à la liste de la notice. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces nécessaires pour le montage de votre abri.

Safety Premier !



1. Portez toujours des gants de travail, de longues manches et des lunettes de protection des yeux pendant le montage de l'abri Quelques morceaux de l'abri contiennent des bords agressifs et peuvent causer des dommages.




2. Soyez prudent avec les outils utilisés pour le montage de l'abri. Familiarisez-vous avec le fonctionnement de toutes machines-outils.



3.Ne laissez pas les enfants et les animaux jouer autour de l'abri lors du montage, afin d'éviter tous risques d'accidents.

4. Si vous utilisez une échelle, assurez-vous qu'elle soit posée sur un sol plan et de niveau. Ouvrez-là entiérement et assurez-vous que les verrous de sécurité des charnières sont bien enclenchés. Ne jamais marcher sur le toit ou tout autre partie de l'abri.



5. N'essayez pas d'assembler l'abri en cas de vent fort. Les panneaux de l'abri peuvent s'envoler rendant le montage dangereux.

Important

- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de machine-outils. N'utilisez pas de machine-outils éléctriques dans un environnement humide afin d'éviter tous chocs éléctriques.
- N'utilisez pas de composant de l'abri en tant qu'échelle lors du montage de l'abri.
- **L'abri doit être construit sur des fondations solides.** Une dalle de béton armé ou de dalles de béton de grandes dimensions est recommandé. S'assurer qu'elle est plane et de niveau et permettra le drainage de l'eau. La dalle devra faire 10 cm de plus que le s dimensions extérieures de l'abri. Veuillez vous référer à la première page de votre manuel pour les dimensions extérieures de l'abri. **Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.**

  Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures.
- Votre abri doit être fermement ancré à la dalle, pour se protéger contre les risques de dommages liés aux vents forts.

Soin et entretien

Bien que cette unité n'exige aucun entretien, le soin devrait être pris afin de prolonger la vie de votre hangar.il est temps pour une fois le montage et mis en place, aucun objectif de réutilisation.
TOIT : Le toit doit être nettoyé avec un balai mou et à long manche afin de le débarrasser des feuilles et de la neige. Une grande quantité de neige sur le toit peuvent endommager le hangar le rendant peu sûr.
"Ne pas marcher sur des surfaces de toit ! Risque de tomber! ".
MURS : Ne mettez aucun objet contre les panneaux de mur
PORTES: Assurez-vous que les portes sont fermées afin d'empêcher les risques de dommages liés aux vents forts
PIÈCES DE FIXATION : Examinez régulièrement votre les vis, boulons, écrous, de votre abri. En cas de doute resserez-les
HUMIDITÉ : Avec les températures changeantes, la condensation s'accumulera à l'intérieur de l'abri. La bonne ventilation aidera à l'évacuation de l'humidité.
CONSEIL : Un calfeutrage non corrosif est utile afin de renforcer la durée de vie de l'abri.

NE pas stocker de produits chimiques in□ammables, dangereux et piscine dans votre immeuble.Les combustibles et les produits chimiques doivent être stockés dans des armoires étanches et isolées. N'appliquer fumeur.

www.ShedsForLessDirect.com

(EN) Note : Before starting installation, please refer to Safety & Precautions.
(ES) Pozor : Antes de comenzar la instalación, consulte Seguridad y Precauciones.
(FR) Note : Avant de commencer l'installation, référez-vous svp au chapitre Sécurité et Précautions.

(EN) Tools You Will Need


Cordless Drill - Philips Head
Screwdriver - Philips Head
Hammer or Rubber mallet
Carpenters Square
8' Step Ladder
Level - 3ft.
Tape Measure
Caulk Gun
Waterproof Clear Silicon
Hand Gloves

(ES) Equipar con herramienta Usted Necesitará

Taladro inalámbrico - cabeza Philips
Destornillador - cabeza Philips
Martillo o mazo de goma
Carpinteros Plaza
Escalera de 8 '
Nivelan - 3ft.
Cinta métrica
Pistola de calafateo
Silicio transparente a prueba de agua
Guantes de la mano

(FR) Outils dont vous aurez besoin(non fournis)

Perceuse sans fil – Tête Philips
Tournevis - Tête Philips
Marteau ou maillet caoutchouc
Equerre
Escabeau
Niveau - 3ft.
Mètre à ruban
Pistolet à cartouche
Silicone neutre étanche
Gants










(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDE NTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com



(EN) Parts List
(ES) La Lista de partes
(FR) Liste des pièces

(EN) Check all parts prior to installation.
(ES) Revise todas las partes antes de la instalación
(FR) Vérifier toutes les pièces avant d'installer.

(EN) PROFILES (ES) PERFILES (FR) PROFILES	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
	VFA01	2
	VFA02	2
	VFA11	2
	VFA12	2
	VFA07	1
	VFA08	1
	VFA13	4
	VFA14	4
	VFA06	5
	VFA09	4
	VFA10	12
	VBA01	1
	VBA04	3
	VBA05	3
	VBA06	1
	VBA07	1
	VBA08	1
	VCA01	2
	VCA03	6
	VCA04	2
	VRA01	2
	VRA02	2
	VRA06	4
	VRA07	2
	VRA04	4
	VRA52	4
	VJA01	11
	VRA05	1
	VRA42	2
	VRA43	2
	VRA44	2
	VRA45	2
	VRA46	2
	VRA47	2

(EN) PROFILES (ES) PERFILES (FR) PROFILES	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
	VRA48	2
	VRA49	1
	VRA50	2
	VRA51	1
	VRA14	2
	VRA15	2
	VRA53	8
	VRA54	10
	CLA1↑	1
	CLA2↑	4
	CLA3↑	11
	CLA4↑	1
	WPA1↑	14
	WPA2↑	2
	RPA1	1
	RPA2	3
	RPA3	1
	RPA4	1
	RPA5	3
	RPA6	1
	FPA1	1
	FPA2	1
	FPA3	1
	FPA4	1
	DL3	1
	DR3	1


(EN) ACCESSORIES
(ES) ACCESORIOS
(FR) ACCESSOIRES

(EN) PROFILES (ES) PERFILES (FR) PROFILES	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
	FDCL	1
	FDCR	1
	FCC	4
	FMC	11
	FCB	4
	RJ	4
	CBC	5
	LH↑	3
	RH↑	3
	L	1
	R	1
	TB	2
	EC	2
	EPS	2
	VFA15	4
	VRA19	2
	VRA20	8
	PPG	106
	PPGL	4
	PIN	106
	PINL	4
	BP	4
	S1	351
	S2	34
	S7	186
	SGC1	28
	PW	28
	F1	26

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


(EN) Exploded View
(ES) El Panorama estallado
(FR) Vue Explosée



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

(EN) Quick Start
(ES) Inicio rápido
(FR) Démarrage rapide



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com



1 (EN) Foundation
(ES) La base
(FR) Fondation



(EN) 1. It is important that these instructions are followed step by step.
2. All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
3. Don't install under windy conditions.
4. If you are building the shed against a wall,build it 2.5 ft. away then slide it in. (Only for Duramax foundation & Wooden foundation)


(ES) 1. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.
2. Todo pone piezas son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
3. No instale las condiciones abajo de mucho viento.
4. Si usted está construyendo la cubierta contra una pared, construirlo 2.5 pies de distancia y deslícela hacia dentro. (esto sólo es aplicable para la Fundación de Duramax Fundación madera).

(FR) 1. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.
2. Toutes les pièces sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
3. Ne pas installer sous conditions de vent.
4. Si vous construisez le hangar contre un mur, le construire à un écart de 2,5 pi, puis le glisser. (ceci n'est applicable pour la Fondation Duramax Fondation en bois).

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
VFA01	2
VFA02	2
VFA06	5
VFA07	1
VFA08	1
VFA09	4
VFA10	12
VFA11	2
VFA12	2
VFA13	4
VFA14	4
VFA15	4
S1	80

(EN) Leveled Solid Floor Surface Required
(ES) Nivelado piso sólido superficie requerida
(FR) Surface de plancher solide nivelée requise





(EN) Two people needed.
(ES) Dos personas que se necesitan.
(FR) Deux personnes nécessaires.


(EN) DuraMax must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation, that has an outside dimension of 129 3/8" x 160 1/2"(3287mm x 4077mm).
(ES) DuraMax debe instalarse en una plataforma de madera nivelada o una base de hormigón nivelada, que tenga una dimensión exterior de 129 3/8" x 160 1/2"(3287mm x 4077mm).
(FR) DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois de niveau ou une fondation en béton de niveau, qui a une dimension extérieure de 129 3/8" x 160 1/2"(3287mm x 4077mm).

(EN) Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the screws do not strip the Metal reinforcements.
(ES) Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.
(FR) Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n # 3 ou n # 4 pour s'assurer que les vis ne supprime pas les renforts métalliques.



(EN) Note : For plywood cut size, refer to page 60.
(ES) Pozor : Para contrachapado cortado tamaño, consulte la página 60.
(FR) Note : Pour le contreplaqué dimensions, reportez-vous à la page 60.


1




VFA01 (x2)
VFA02 (x2)



S1 (x4)








(EN) Note : Make 2 Sets.
(ES) Pozor : Hace dos conjuntos.
(FR) Note : Faire 2 ensembles.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY. (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


www.ShedsForLessDirect.com


2

VFA11 (x1)
VFA12 (x1)
VFA07 (x1)




S1 (x3)







3

VFA11 (x1)
VFA12 (x1)
VFA08 (x1)



S1 (x3)






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com

4


VFA13 (x4)
VFA14 (x4)
VFA09 (x4)




S1 (x16)



(EN) Note : Make 4 Sets.
(ES) Pozor : Hace 4 conjuntos.
(FR) Note : Faire 4 ensembles.





5



VFA15 (x2)

S1 (x6)






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


6




VFA15 (x2)



S1 (x6)







7



S1 (x8)






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


8

VFA06 (x5)




S1 (x10)







9

VFA10 (x12)



S1 (x24)





(EN) Make sure that the Foundation's corners are diagonally equal.
(ES) Asegúrese de que las esquinas de la Fundación sean diagonalmente iguales.
(FR) Assurez-vous que les coins de la fondation sont égaux en diagonale.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

www.ShedsForLessDirect.com




2 (EN) Base Frame (ES) Armazón de la base (FR) Profiles de base

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
VBA01	1
VBA04	3
VBA05	3
VBA06	1
VBA07	1
VBA08	1
S1	42


1



VBA01 (x1) VBA04 (x3)
VBA05 (x3) VBA06 (x1)
VBA07 (x1) VBA08 (x1)

S1 (x42)







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com



3 (EN) Structure Pre Assembly
(ES) Estructura premontaje
(FR) Structure pré assemblage


(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
VCA03	6
VCA04	2
VRA01	2
VRA02	2
VRA52	4
VRA04	4
VRA05	1
VRA06	4
VRA07	2

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
VRA20	8
VJA01	11
VRA42	2
VRA43	2
VRA44	2
VRA45	2
VRA46	2
VRA47	2
VRA48	2


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
VRA49	1
VRA50	2
VRA51	1
RJ	4
S1	74
S7	108

1










A (EN) Centre band assembly Back
(ES) Conjunto de banda central Volver
(FR) Ensemble de bande centrale Retour





(EN) Make sure to mark as shown after each pre-assembly for further assembly reference.
(ES) Asegúrese de marcar como se muestra después de cada premontaje para más referencias de ensamblaje.
(FR) Assurez-vous de marquer comme indiqué après chaque pré-assemblage pour référence ultérieure.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com

2











B


(EN) Centre band assembly Left & Right
(ES) Conjunto de banda central izquierda y derecha
(FR) Ensemble de bande centrale gauche et droite

(EN) Note : Make 2 Sets.
(ES) Pozor : Hace 2 conjuntos.
(FR) Note : Faire 2 ensembles.




3











(EN) Note : Make 2 Sets.
(ES) Pozor : Hace 2 conjuntos.
(FR) Note : Faire 2 ensembles.




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

4




VRA01 (x1)
VRA02 (x1)



VJA01 (x1)




S1 (x4)




C

(EN) Front Roof Structure Assembly
(ES) Ensamblaje de estructura de techo frontal
(FR) Ensemble de structure de toit avant




5




VRA04 (x2)
VRA52 (x2)



S1 (x6)






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


6




VRA05 (x1)




S1 (x6)





(EN) Make sure this slot is facing downward.
(ES) Asegúrese de que esta ranura esté orientada hacia abajo.
(FR) Assurez-vous que cette fente est orientée vers le bas.


7




RJ (x2)



S1 (x2)







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

8




VRA01 (x1)
VRA52 (x1)



VJA01 (x1)




S1 (x4)




D

(EN) Back Roof Structure Assembly
(ES) Ensamblaje de estructura de techo trasero
(FR) Ensemble de structure de toit arrière




9




VRA52 (x2)
VRA04 (x2)



S1 (x8)






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


10




RJ (x2)




S1 (x2)






11




VRA06 (x4)



VJA01 (x2)




S1 (x4)



E

(EN) Left & Right Roof Structure Assembly
(ES) Conjunto de estructura de techo izquierda y derecha
(FR) Ensemble de structure de toit gauche et droite





(EN) Note : Make 2 Sets.
(ES) Pozor : Hace dos conjuntos.
(FR) Note : Faire 2 ensembles.


(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com

12










(EN) Note : Make 2 Sets.
(ES) Pozor : Hace dos conjuntos.
(FR) Note : Faire 2 ensembles.





(EN) Make sure this hole facing outward.
(ES) Asegúrese de que este agujero hacia el exterior.
(FR) Assurez-vous que ce trou vers l'extérieur.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com

13










F


(EN) Middle Roof Structure Assembly
(ES) Ensamblaje de estructura de techo medio
(FR) Ensemble de structure de toit moyen




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

14



VRA42 (x2)
VRA43 (x2)
VRA44 (x2)



VRA45 (x2)
VRA46 (x2)
VRA47 (x2)




VRA20 (x8)



S1 (x16)

S7 (x52)



G


(EN) Left & Right Roof Structure Assembly (Inside)
(ES) Conjunto de estructura de techo izquierda y derecha (interior)
(FR) Ensemble de structure de toit gauche et droite (intérieur)

(EN) **Note : Make 2 Sets.**
(ES) Pozor : Hace dos conjuntos.
(FR) **Note : Faire 2 ensembles.**



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com



4 (EN) Walls & Columns
(ES) Las paredes & las Columnas
(FR) Murs et montants

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
CLA1↑	1
CLA2↑	4
CLA3↑	11
CLA4↑	1
A	1
B	2

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
VCA01	2
WPA1↑	14
WPA2↑	2
FCB	4
CBC	5
EPS	2

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
S1	59
S2	4

(EN) : All parts are clearly marked and care should be taken to use the correct one.
Two shatter proof window panel (WPA2↑) included. This can be used in any of the wall positions.


(ES) : Todo pone piezas son marcados claramente y cuidan debe ser tomado para usar el corrige uno.
Se incluyen dos paneles de ventana irrompibles (WPA2↑). Esto se puede utilizar en cualquiera de las posiciones de la pared.


(FR) : Toutes les pièces sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.
Deux panneaux de fenêtre (WPA2↑) peuvent être utilisés sur tous les côtés des murs.

(EN) Two people needed.
(ES) Dos personas que se necesitan.
(FR) Deux personnes nécessaires.

(EN) Column and Panel Assembly Method | **(ES) Columna y el método de montaje de Panel** | **(FR)Colonne et méthode de montage panneau**

(EN) Lock the panel into the column from top to bottom.
(ES) Trabe el panel en la columna de arriba a abajo.
(FR) Verrouiller le panneau dans la colonne de haut en bas.






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


1




CLA2↑ (x1)




S1 (x2)




(EN) Make sure that, the arrow mark points up.
(ES) Asegúrese de, marca de la flecha apunte hacia arriba.
(FR) Assurez-vous que la flèche pointe vers le haut.








2




WPA2↑ (x1)










(EN) Note : Check the stamped label on top of all panels inside.
(ES) Pozor : Revise la etiqueta estampada en la parte superior de todos los paneles interiores.
(FR) Note : Vérifiez l'étiquette apposée sur tous les panneaux sur la partie intérieure supérieure.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


3




CLA1↑ (x1)




S1 (x2)




(EN) Needed to hold the panel at this step.
(ES) Necesario para sostener el panel en este paso.
(FR) Nécessaire pour maintenir le panneau à cette étape.






4

FCB(x1)






S2 (x1)




(EN) Needed to hold the panel at this step.
(ES) Necesario para sostener el panel en este paso.
(FR) Nécessaire pour maintenir le panneau à cette étape.





(EN) Do not tighten the screw. Leave it loose.
(ES) No apriete el tornillo. Déjalo suelto.
(FR) Ne pas serrer la vis. Laisser le lâche.




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


5

VCA01 (x1) | S1 (x2) | EPS (x1)




(EN) Needed to hold the panel at this step.
(ES) Necesario para sostener el panel en este paso.
(FR) Nécessaire pour maintenir le panneau à cette étape.







6

WPA1↑ (x1) | CLA3↑ (x1) | S1 (x2)








(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


7



WPA1↑ (x1)


CLA3 (x1)



S1 (x2)










8



B (x1)


CBC (x1)


S1 (x4)







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


9


WPA1↑ (x1)

CLA3↑ (x1)

S1 (x3)








10


WPA1↑ (x1)


CLA3 (x1)

CBC (x1)

S1 (x3)







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


11

WPA1↑ (x1)


CLA2↑ (x1)

S1 (x2)







1



2




3




4

(EN) Right
(FR) Partie droite
(ES) Correcta




12

FCB(x1)




S2 (x1)


S1 (x1)



(EN) Do not tighten the (S2) screw. Leave it loose.
(ES) No apriete el (S2) tornillo. Déjalo suelto.
(FR) Ne pas serrer la (S2) vis. Laisser le lâche.




1



2


(EN) Right
(FR) Partie droite
(ES) Correcta




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


13


WPA1↑ (x1)



CLA3↑ (x1)


S1 (x2)







1




2





14


WPA1↑ (x1)



CLA3↑ (x1)


S1 (x2)






1




2




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


15



A (x1)


CBC (x1)


S1 (x4)










16



WPA1↑ (x1)


CLA3↑ (x1)


S1 (x3)







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


17


WPA1↑ (x1)

CLA2↑ (x1)

S1 (x2)








18


FCB(x1)


S2 (x1)

S1 (x1)



(EN) Do not tighten the (S2) screw. Leave it loose.
(ES) No apriete el (S2) tornillo. Déjalo suelto.
(FR) Ne pas serrer la (S2) vis. Laisser le lâche.







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


19














1




2





20













1




2




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


21



B (x1)


CBC (x1)



S1 (x4)









22



WPA1↑ (x1)



CLA3↑ (x1)


CBC (x1)


S1 (x3)








(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


23
























24
























(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com

25

FCB(x1) 


 S2 (x1)

 S1 (x1)






(EN) Do not tighten the (S2) screw. Leave it loose.
(ES) No apriete el (S2) tornillo. Déjalo suelto.
(FR) Ne pas serrer la (S2) vis. Laisser le lâche.




1




2


(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche



26





WPA2↑ (x1)




CLA4↑ (x1)

 S1 (x2)






1




2



3

(EN) Left
(ES) Izquierda
(FR) Gauche




(EN) Front
(ES) Frente
(FR) Avant


(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


27
















28




(EN) After completing the center band assembly, fully tighten the four center band fittings (FCB) to the corner column (CLA2).
(ES) Después de completar el montaje dela banda central, apretar la instalaciónde tres bandas del centro (FCB) a lascolumnas de esquina (CLA2).
(FR) Apres avoir complete l'assemblage de la bande centre, resserez completement les quatres bandes centre ajustables (FCB) à la colonne d'angle (CLA2).





(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com




5 (EN) Roof Structures
(ES) Estructuras de techo
(FR) Charpente

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
C	1
D	1
E	2
F	1
G	2
VRA14	2
VRA15	2
VRA53	8
VRA54	10
VRA19	2
FDCR	1
FDCL	1

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
FCC	4
FMC	11
S1	90
S2	4
S7	78


1




FMC (x11)




S1 (x11)






1



2




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


2

FCC (x4)

S1 (x4)









3


FDCR (x1)

FDCL (x1)

S1 (x2)








(EN) Make sure that the wall's top corners are diagonally equal.

(ES) Asegúrate de que las esquinas superiores de la pared sean diagonalmente iguales.

(FR) Assurez-vous que les coins supérieurs du mur sont égaux en diagonale.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.


www.ShedsForLessDirect.com



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


4





S1 (x2)



S2 (x2)









5





S1 (x3)


S2 (x2)







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


6




E (x2)




S1 (x4)






1




2




7




S1 (x8)






1



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


8





F (x1)




S1 (x8)







9





VRA14 (x2)


VRA15 (x2)



S1 (x20)








(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


10





G (x2)




S1 (x8)







1




2

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


11




S1 (x16)

S7 (x48)








(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


12





VRA54 (x10)




S7 (x30)








1



2




3

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


13




VRA19 (x2)




S1 (x4)





(EN) Make sure that both diagonal distances are equal.
(ES) Asegúrese de que ambas distancias diagonales sean iguales.
(FR) Assurez-vous que les deux distances diagonales sont égales.



1

(EN) If planning to add 'SUPER SUPPORT KIT', please install after this step (Not included).
(ES) Si planea agregar '**KIT SOPORTE SUPER**', instálelo después de este paso **(No incluidos)**.
(FR) Si vous prévoyez d'ajouter '**KIT DE SOUTIEN SUPER**', installer après cette étape **(Non fournies avec l'abri)**.



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com




6 (EN) Roof Panels
(ES) Paneles de techo
(FR) Panneaux de toiture

(EN) Apply silicone into the holes before inserting the pins (Silicone not included).
(ES) Aplicar silicona en los agujeros antes de insertar los pasadores. (Silicona no incluido).
(FR) Appliquez du silicone dans les trous avant d'insérer les chevilles plastiques (silicone non inclus).


(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires


(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
FPA1	1
FPA2	1
FPA3	1
FPA4	1
RPA1	1
RPA2	3
RPA3	1
RPA4	1
RPA5	3
RPA6	1
PPG	106

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
PIN	106
PPGL	4
PINL	4
BP	4
EC	2




(EN) Note : Insert roof plugs into Facia Panel only as indicated.
Use the same colour Plugs & Pins (PPG & PIN) to fix the Roof Panels & Facia Panels.
(ES) Pozor : Inserte los tapones de techo en salpicadero Fascia sólo como se indica.
Utilice los conectores del mismo color y alfileres (PPG y PIN) para fijar los paneles de techo y paneles frontales.
(FR) Note : Insérez les chevilles plastiques sur la panneau FASCIA comme indiqué dans cette notice.
Utilisez les mêmes couleurs de chevilles et pointes .(PPG et PIN) pour fixer les panneaux de toiture et le panneau Fascia.






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com






(EN) Note : 1. Use a screwdriver to align the holes.
2. Insert roof plugs into roof panels only as indicated.
3. Start from front left side roof panel going back

(ES) Pozor : 1. Utilizar un destornillador para alinear los agujeros.
2. Inserte tapones de techo en paneles del techo sólo como se indica.
3. Inicio del panel de techo delantera izquierda volviendo.

(FR) Note : 1. Utilisez un tournevis pour aligner les trous.
2. Inserez les chevilles de plastique dans les panneaux de toiture uniquement. comme indiqué.
3. Partir de panneau de toit avant gauche qui remonte.




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


(EN) Note : Apply silicone around the roof plugs. (Silicone not included).
(ES) Pozor : Aplicar silicona alrededor de los tapones de techo.(Silicona no incluido).
(FR) Note : Appliquer du silicone autour des chevilles de toit.(silicone non inclus).

6



(EN) Note : Roof panels are installed by using a ladder inside of the shed at missing panels.
(ES) Pozor : Los paneles de techo se instalan mediante una escalera interior del cobertizo en los paneles que faltan.
(FR) Note : Installez les panneaux de toiture à l'aide d'une échelle en passant par l'intérieur de l'abri.

7



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com


8

RPA2 (x1)

PPG (x6)

PIN (x6)







9

RPA2 (x1)

PPG (x6)

PIN (x6)







10

RPA3 (x1)

PPG (x8)

PIN (x8)







11

RPA4 (x1)

PPG (x10)


PIN (x10)








(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com










(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

16




EC (x2)





PPG (x2)




PIN (x2)











(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com




7 (EN) Door (ES) La puerta (FR) Porte


(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ	(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
DL3	1	L	1
DR3	1	R	1
LH	3	S1	6
RH	3	SGC1	28
TB	2	PW	28

1




DL3 (x1)




TB (x2)




S1 (x6)



(EN) Left Door
(ES) La Puerta izquierda
(FR) Po rte Gauche






(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

2




LH↑ (x2)




SGC1 (x4)




PW (x4)




(EN) Left Door
(ES) La Puerta izquierda
(FR) Po rte Gauche






3



DR3 (x1)




RH↑ (x2)




SGC1 (x4)




PW (x4)



(EN) Right Door
(ES) La Puerta correcta
(FR) Porte Droite







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


4



DL3 (x1)


DR3 (x1)



SGC1 (x8)

PW (x8)







1




2




5



LH↑ (x1)


RH↑ (x1)



SGC1 (x8)

PW (x8)






1




2



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


6



L (x1)



R (x1)



SGC1 (x4)

PW (x4)











(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.


www.ShedsForLessDirect.com




(EN) Shed Assembly on Concrete Foundation
(ES) Montaje de galpón en concreto de la Fundación
(FR) Assemblée de hangar sur une fondation en béton

(EN) Parts needed
(ES) Las partes necesitaron
(FR) Pièces nécessaires

(EN)CODE (ES)CODE (FR)CODE	(EN)QTY (ES)QTY (FR)QTÉ
S2	26
F1	26





(EN) Note:To ensure that your shed will withstand high winds,you need to anchor on the concrete foundation.
A concrete pad or large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base.
Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site.Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 129 3/8" x 160 1/2"(3287mm x 4077mm).
For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours.
Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.
Align the shed, mark the concrete at the holes in the Foundation Profiles and drill concrete with suitable concrete bit to accept Dia 6mm wall plug.

(ES) Nota: Para asegurar que su vertiente soportará vientos, usted necesitó anclar en la Fundación concreta.
Una plataforma de concreto o un plazas piedra de hormigón patio de gran tamaño se recomienda para base de piso adecuado. Asegúrese de que esté firme y nivelado y permitirá el drenaje lejos del sitio. Hacer la base de una nivel base de hormigón, que tiene una dimensión exterior de 129 3/8" x 160 1/2"(3287mm x 4077mm).
Para una plataforma de concreto, preparar una cama de nivel para una capa de apoyo firme de piedra machacada. La plataforma de concreto debe ser vertida luego en un espesor de 4 pulgadas (100mm) a 5 pulgadas (125mm). Deje para secar durante al menos 48 horas. Fabricante no es responsable de la elección y la construcción de la Fundación.
Alinee el cobertizo, Marcar el concreto en los agujeros en la base y perforar concreto con poco cemento adecuado para aceptar enchufe de pared de 6 mm de diámetro.

(FR) Note: Pour vous assurer que votre abri résistera à des vents violents, vous aviez besoin d'ancrer sur les fondations en béton.
Une dalle de béton ou une pierre carrés de taille grand patio en béton est recommandée pour la base convenable étage. Assurez-vous qu'il est ferme et de niveau et permettra de drainage en dehors du site.
Faire une fondation en béton niveau, qui a une dimension extérieure de 129 3/8" x 160 1/2"(3287mm x 4077mm).
Pour une dalle de béton de base, préparez un lit de niveau pour une couche de base solide de pierres concassées. On verse ensuite la dalle en béton d'une épaisseur de 4 pouces(100mm) à 5 pouces(125mm).
Laisser pour sécher complètement pendant au moins 48 heures. Référence du fabricant n'est pas responsable du choix et la construction de la Fondation.
Aligner le hangar, Marquer le béton dans les trous de la base et percer le béton avec foret à béton adapté à accepter Dia prise murale 6mm.

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY. (ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

www.ShedsForLessDirect.com


(EN) Floor Options
(ES) Opción de piso
(FR) Option plancher

1 (EN) Plywood (Not included)
(ES) Contrachapado (No incluido)
(FR) Contreplaqué (Non fournies avec l'abri)


(EN) Place the Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm)Weather proof Marine grade plywood on top of the foundation.(Plywood not included.)

(ES) coloque el grado exterior (CDX) -3/4 "(19 mm) resistente a la intemperie contrachapado marino de grado en la parte superior de la fundación (contrachapado no incluido).

(FR) placer le grade extérieur (CDX) -3/4 "(19mm) résistante aux intempéries de contreplaqué de qualité marine au-dessus de la fondation. (contreplaqué non inclus)



2 (EN) Concrete Floor (Not Included)
(ES) Piso de concreto (não incluído)
(FR) Plancher de béton (non inclus)



(EN) Concrete to be filled up to this level
(ES) Hormigón para ser lled hasta este nivel
(FR) Béton pour être lled jusqu'à ce niveau

(EN) Concrete
(ES) Hormigón
(FR) Béton




(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

www.ShedsForLessDirect.com



(EN) Base 'U'channel
(ES) Base canal 'U'
(FR) Profilé en U


(EN) Column
(ES) Columna
(FR) Cornière



1

(EN) Base 'U'channel
(ES) Base canal 'U'
(FR) Profilé en U

2



(EN) Note : Apply silicone around the perimeter of the base 'U' channel. Seal the corners, joints and base of door column.
This is optional and should be done for heavy rain areas if needed.

(ES) Pozor : Aplicar silicona alrededor del perímetro del canal "U" de la base. Selle las esquinas, juntas y la base de la columna de la puerta.
Esto es opcional y se debe hacer para zonas de fuertes lluvias, si es necesario.


(FR) Note : Appliquez du silicone sur le pourtour des profilés 'U' . Scellez les coins, les joints et la base des cornières de la porte.
Cette étape est facultative et devrait se faire pour les zones de fortes pluies.

(EN) Note : For heavy rain areas, you can fix a weather strip at the bottom of the door. This is optional and the part in not included.


(ES) Pozor : En las zonas de fuertes lluvias, se puede fijar un burlete en la parte inferior de la puerta. Esto es opcional y la pieza no está incluida.

(FR) Note : Pour les zones de fortes pluies, vous pouvez fixer un joint coupe-froid au bas de la porte. Cette étape est facultative et le joint n'est pas inclu.

(EN) Door Assembly
(ES) Montaje de la puerta
(FR) Assemblage de la porte



(EN) Weather Strip Seal
(ES) Franja de Sello contra el clima
(FR) Joint coupe-froid



(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.

www.ShedsForLessDirect.com



(EN) High wind area installation instructions
(ES) Instrucciones de instalación de la zona con fuertes vientos
(FR) Instructions pour une installation dans des zones de vent violent

(EN) To ensure that your shed withstands high winds, you will need the following reinforcement.
(ES) Para asegurarse de que su cubierta resiste a vientos fuertes, se necesita el siguiente refuerzo
(FR) Pour être sûr que votre abri supportera des vents violents, vous devrez vous équiper des renforts suivants

(EN) Parts needed (not included) :

CODE	DESCRIPTION	QTY
S4	Dia. 4.2 x 16mm. (5/32" x 5/8") Sheet Metal Screw	64

(ES)Piezas necesarias (no incluidos):

CODE	DESCRIPCIÓ	QTY
S4	Dia. 4.2 x 16mm. (5/32" x 5/8") Hoja de tornillo de metal	64

(FR) Pièces nécessaires (non fournies avec l'abri):


CODE	DESCRIPTION	QTE
S4	DIA. 4,2 x 16 mm. (5/32" x 5/8") VIS A TOLE	64

1

(EN)To ensure that your shed will withstand high winds,you need to anchor on the concrete foundation.Align the shed, mark the concrete at the holes in the Foundation Profiles and drill concrete with suitable concrete bit to accept Dia 6mm wall plug. (Follow the assembly step in page 59).

(ES)Para asegurarse de que su nave puede soportar fuertes vientos, lo necesario para anclar en el concreto foundation.Align el cobertizo, marcar el hormigón en los agujeros de los perfiles de cimentación y perforación de hormigón con hormigón poco adecuada para aceptar el enchufe de pared de diámetro 6 mm. (Sigue la etapa de montaje en la página 59).

(FR) Pour vous assurer que votre hangar va résister aux vents violents, il fallait ancrer sur le foundation.Align béton du hangar, marquer le béton au niveau des trous dans les profils de fondation et forage de béton avec foret à béton adapté à accepter diamètre prise murale de 6 mm.(Suivez l'étape d'assemblage en pages 59).





2

(EN) Attach each side panel **(WPA1↑,WPA2↑)** on the bottom to the Base U-channel. Using a dia. 3mm (1/8") drill with a power drill, make two equal distance holes on the Base U-channel through the Side Panel. Drive a self tapping screw**(S4)** through the Base U-channel to the Side Panel. Repeat this for every Side Panel. See blowup.

(ES) Fije cada panel lateral **(WPA1↑,WPA2↑)** en la parte inferior a la base U-canal. Usando un día. 3 mm (1/8 ") perfore con un taladro eléctrico, hacer dos agujeros a la misma distancia de la Base del canal U- a través del panel lateral. Introduzca un tornillo auto-roscante **(S4)** a través de la Base de canal U- del panel lateral. Repita esto para cada panel lateral.Ver ampliación.

(FR) Attachez chaque panneau latéral **(WPA1↑,WPA2↑)** sur le bas des profilés U . En utilisant un foret de 3mm de dia. avec une perceuse électrique, faites deux trous à à égale distance sur le profilé U , à travers le Panneau Latéral. Enfoncez une vis auto-fôrante **(S4)** à travers le profilé U au Panneau Latéral. Répétez ceci pour chaque panneau latéral. Voir schéma ci-dessous.







(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com

3






(EN) Attach each Side Panel **(WPA1↑,WPA2↑)** on top to the Roof Structure **(VRA01,VRA02,VRA06 & VRA07)**. Using a dia. 3mm (1/8") drill with a power drill, make two equal distance holes on the Side Panel through the Roof Structure. Drive a self tapping screw **(S4)** through the Side Panel to the Roof Structure. Repeat this for every Side Panel. See blowup.

(ES) Fije cada panel lateral **(WPA1↑,WPA2↑)** en la parte superior de la estructura del tejado **(VRA01,VRA02,VRA06 & VRA07)**. Usando un día. 3 mm (1/8 ") perfore con un taladro eléctrico, hacer dos agujeros a la misma distancia en el panel lateral a través de la estructura del techo. Introduzca un tornillo auto-roscante **(S4)** a través del panel lateral a la estructura del techo. Repita esto para cada panel lateral. Ver ampliación.

(FR) Fixez chaque panneau latéral **(WPA1↑,WPA2↑)** au-dessus de la structure de toit **(VRA01,VRA02,VRA06 & VRA07)**.

Avec un foret de 3 mm (1/8'') et une perceuse électrique, percez deux trous à égale distance sur le panneau latéral dans la structure de toit. Insérez une vis auto-fôrante **(S4)** à travers le panneau latéral dans la structure de toit. Répétez cette opération avec chaque panneau latéral. Voir le zoom ci-contre.





(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

(EN) Important Warranty Information
(ES) Información importante sobre la garantía
(FR) Informations Importantes Concernant La Garantie

(EN) The 'DURAMAX' shed has been tested and passed high wind loads in a controlled laboratory environment when installed with the high wind installation guidelines. Natural high wind areas create wind at unpredictable speeds that are very difficult to capture accurately by location. As such we cannot guarantee the performance of the shed in these extreme situations

(ES) El cobertizo ' DURAMAX ' ha sido probado y aprobado cargas de viento en un entorno controlado de laboratorio cuando se instala con las pautas de instalación de vientos fuertes . Espacios naturales de vientos crean viento a velocidades impredecibles que son muy difíciles de capturar con precisión la ubicación. Como tal , no podemos garantizar el funcionamiento de la nave en

(FR) Le hangar ' DURAMAX ' a été testé et passé des charges de vent élevées dans un environnement de laboratoire contrôlé lorsqu'il est installé avec les directives d'installation de haute vent . Naturelles, les zones de vents forts créent vent à des vitesses imprévisibles qui sont très difficiles à saisir avec précision par emplacement . En tant que tel , nous ne pouvons pas garantir la performance de la foule dans ces situations

(EN) "We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."
A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!
(ES) "Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada."
Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!
(FR) "Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."
Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

(EN) "For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."
(ES) "Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".
(FR) "Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."

(EN) IMPORTANT: USE HAND GLOVES TO PREVENT INJURY.
(FR) IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES ACCIDENTS.
(ES) IMPORTANTE: GUANTES DE MANO DE USO PARA PREVENIR LA HERIDA.

www.ShedsForLessDirect.com


(EN) ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE (Not included).
(ES) ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES (No incluidos).
(FR) ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES (Non fournies avec l'abri).

(EN) These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas. Please choose relevant accessories according to your needs.

(ES) Estos accesorios son requeridas en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento. Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.

(FR) Ces accessoires sont exigés en cas de zones neigeuse ou venteuse. Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.

(EN) SUPER SUPPORT KIT
(ES) KIT SOPORTE SUPER
(FR) KIT DE SOUTIEN SUPER.




(EN) Extra roof beams for added protection against heavy snow accumulation.
For heavy snow area

(ES) Vigas de techo extra para mayor protección contra la acumulación de nieve
Para el área de nevadas

(FR) Poutres de toiture supplémentaire pour une protection supplémentaire contre l'accumulation de neige lourde.**Pour les zones de neige.**

(EN) ANCHOR KIT (Soil)
(ES) KIT DE ANCLAJE (Suelo)
(FR) KIT d'ancrage (au sol)




(EN) Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.
For heavy wind area.

(ES) De cable metálico con barrenas helicoidales para cobertizos instalados con la fundación (Metal y madera) en el suelo.
Para el área del fuerte viento.

(FR) Sardine auto-forante pour abri installé avec fondation (en métal / en bois) directement sur le sol.
Pour les zones venteuses.

(EN) ANCHOR KIT (Concrete)
(ES) KIT DE ANCLAJE (Hormigón)
(FR) KIT d'ancrage (Béton)




(EN) Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.
For heavy wind area.

(ES) Perno de Ojo con el cable de alambre para las vertientes instalado con la fundación (Metal y madera) en el hormigón.
Para el área del fuerte viento.

(FR) Boulon à oiellet avec fil en fer pour abri installé avec fondation (en métal / en bois) sur le béton.
Pour les zones venteuses.

(EN) SHELF KIT
(ES) KIT ESTANTE
(FR) KIT D'ÉTAGÈRE



(EN) Easy mounting system on the middle column.
6 inch wide reinforced PVC shelf with end caps.

(ES) Fácilsistema de montaje en la columnacentral.
Estante de PVC reforzado con tapas de 6 pulgadas de ancho.

(FR) Système facile de montage d'un kit d'étagère sur les cornières du milieu.
Etagère de 15 cm de large en PVC renforcé.



(EN) Congratulations!

(EN) We hope you enjoy your DuraMax Storage Shed!

(ES) Felicidades!

(ES) Esperamos que disfrute su cobertizo de almacenaje para DuraMax!

(FR) Félicitations !

(FR) Nous espérons que vous apprécierez votre cabanon de DuraMax !

www.ShedsForLessDirect.com

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640,
United States of America