



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Pour le français, voir la page 2. Para el español, ver la página 3.

ADVENTURE TUNNEL SWING SET

MODEL 290704

BEFORE ASSEMBLY:

- Before you start, prepare a level surface with the proper Safety Zone (see page 12).
- 3+ people recommended for setup



Save this instruction in the event that the manufacturer has to be contacted for replacement parts.

TOOLS REQUIRED




TABLE OF CONTENTS

Icon Legend.....	4
Warnings and Notices.....	5
Safety Information.....	6
Safe Play Area.....	12
Parts Information.....	13
Spare Hardware Bag.....	14
A-Frame Assembly.....	15
Small Deck Support Assembly.....	31
Large Deck Assembly.....	52
Tunnel Panels Assembly.....	81
Parts Identifier.....	i-viii
Small Deck Walls Assembly.....	93
Roof Frame Assembly.....	98
Large Deck Climbing Walls Assembly.....	102
Large Deck Walls Assembly.....	115
Roof Assembly.....	132
Climber, Slide & Swing Assembly.....	137
Anchor Kit Installation.....	155
Maintenance.....	161
Registration.....	164
Warning Sticker.....	168
Warranty.....	169

QUESTIONS?

Call: 1-800-225-3865
7:00 am–5:00 pm (Monday–Friday) MST
and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

CONTACT LIFETIME CUSTOMER SERVICE:

Live Chat: www.lifetime.com
(click on "Ask An Expert" tab)
Video Instructions:
www.youtube.com/lifetimeproducts

For Customer Service in Mainland
Europe and the United Kingdom:
E-mail: cs@lifetimeproducts.eu

MODEL# AND PRODUCT ID

(you will need both when contacting us)
Model Number: 290704
Product ID:



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


For English, see page 1. Para el español, ver la página 3.

TUNNEL D'AVENTURE AVEC BALANÇOIRES

MODÈLE n° 290704











AVANT L'ASSEMBLAGE :

- Avant de commencer, construisez une surface nivelée avec une zone de sécurité (voyez la page 12).
- Nous recommandons 3+ adultes pour l'assemblage



Conservez ces instructions au cas où vous avez besoin de contacter le fabricant pour obtenir des pièces de remplacement.

OUTILS REQUIS



SOMMAIRE

Légende des icônes.....	4
Avertissements et avis.....	5
Informations de sécurité.....	8
Zone de sécurité.....	12
Information des pièces.....	13
Sac supplémentaire des accessoires.....	14
Assemblage de la charpente en « A ».....	15
Assemblage de soutien du petit pont.....	31
Assemblage du grand pont.....	52
Assemblage des panneaux de tunnel.....	81
Identificateur de pièces.....	i-viii
Assemblage des murs du petit pont.....	93
Assemblage de charpente de toit.....	98
Assemblage des murs d'escalade de grand pont.....	102
Assemblage des murs du grand pont.....	115
Assemblage de Toit.....	132
Assemblage de l'échelle, du toboggan, & des balançoires.....	137
Installation du kit d'ancrage.....	155
Entretien.....	162
Enregistrement.....	164
Autocollant d'avertissement.....	168
Garantie.....	170

QUESTIONS ?

CONTACTEZ AUX SERVICES À LA CLIENTÈLE LIFETIME® :

Composer le **1-800-225-3865**
Du lundi au vendredi 7:00 hr – 17:00 hr (HNR)
et samedi 9:00 hr – 13:00 hr (HNR)

t'Chat en direct: www.lifetime.com
(cliquer sur la languette « Ask An Expert »)
Videos éducatifs: www.youtube.com/lifetimeproducts

Pour nos services à la clientèle du
continent européen et au Royaume-Uni :
E-mail : cs@lifetimeproducts.eu

N° DE MODÈLE ET RÉFÉRENCE DU PRODUIT (vous aurez besoin des deux lorsque vous nous contactez)
N° de modèle : **290704**
Référence du produit :

ID del producto:



ICON LEGEND / LÉGENDE DES ICÔNES / LEYENDA DE ÍCONOS



- Indicates special heed should be taken when reading.
- Ceci indique que vous devez faire attention à ce que vous lisez.
- Indica que uno debe prestar atención al leer.



- Indicates the parts to be used for a section.
- Ceci indique les pièces requises pour une section.
- Indica las piezas requeridas para una sección.



- Indicates no parts required for a specific section.
- Ceci indique qu'il n'y a pas de pièces requises pour une section particulière.
- Indica que ninguna pieza es requerida para una sección específica.



- Indicates the hardware to be used for a section.
- Ceci indique la quincaillerie requise pour une section.
- Indica el herraje requerido para una sección.




- Indicates no hardware required for a specific page.
- Ceci indique qu'il n'y a pas de quincaillerie requise pour une page particulière.
- Indica que ningún herraje es requerido para una página específica.



- Indicates the tools to be used for a section.
- Ceci indique les outils requis pour une section.
- Indica el instrumental requerido para una sección.



- Indicates to use/not to use an electric drill for a specific step.
- Ceci indique d'utiliser/de ne pas utiliser pas de perceuse électrique pour une étape particulière.
- Indica usar/no usar un taladro eléctrico para un paso específico.



- Indicates the use of a centrelock nut. A nut with this marking will require some effort to tighten. This hardware was designed with this feature in order to prevent loosening later.
- Cette image indique l'usage d'un écrou de blocage central. Un écrou avec ce marquage requerra plus d'effort pour le serrer. Cet écrou a été conçu avec cette fonction afin d'empêcher son desserrage plus tard.
- Indica el uso de una tuerca de bloque central. Una tuerca con esta marca requerirá un poco de esfuerzo para apretarlo. Esta tuerca fue diseñado con esta característica con el fin de evitar su aflojamiento más tarde.

USE AT YOUR OWN RISK!

USING A DRILL IS NOT RECOMMENDED FOR DRIVING BOLTS.

*A cordless drill can be used for driving screws;
however, care should be taken not to over-tighten or strip screws.*



UTILISEZ À VOS RISQUES !

**L'UTILISATION D'UNE PERCEUSE N'EST PAS RECOMMANDÉE
POUR INSÉRER DES BOULONS.**

*Une perceuse sans fil peut être utilisée pour visser des vis;
toutefois, des précautions devraient être prises pour ne pas trop serrer les vis.*

¡UTILÍCELO BAJO SU PROPIO RIESGO!

**NO SE RECOMIENDA UTILIZAR
UN TALADRO PARA GUIAR LOS PERNOS.**

*Ser puede utilizar un taladro inalámbrico para guiar los tornillos; sin embargo,
se debe tener cuidado para no apretarlos demasiado o barrerlos.*



WARNINGS AND NOTICES / AVERTISSEMENTS ET AVIS / ADVERTENCIAS Y AVISOS



SAFETY INSTRUCTIONS



FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed, maintained, and operated properly.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two capable adults are recommended for this operation.
- Be aware that parts can be damaged by overtightening the screws.
- All who participate in the assembly process should wear safety glasses throughout the assembly.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this product.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ



LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT RÉSULTER EN ACCIDENTS GRAVES OU DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULER LA GARANTIE.

Le propriétaire doit veiller à ce que tous les joueurs connaissent et suivent ces règles pour une exploitation sûre du système.

Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivi toutes les consignes attentivement. Vérifiez la totalité de la boîte et l'intérieur de tous les matériaux d'emballage pour trouver toutes les pièces et/ou matériau contenant des consignes supplémentaires. Avant de commencer le montage, identifiez toutes les pièces et tous les accessoires et faites-en l'inventaire en les comparant aux listes et identificateurs de pièces et accessoires contenus dans ce document. Un assemblage correct et complet, ainsi que l'utilisation et la supervision correctes sont des conditions essentielles à la bonne direction et diminuent les risques d'accident ou de blessure. Une haute probabilité d'accident grave résulte de mauvaises conditions d'installation, maintenance et/ou utilisation.

- Agissez avec la plus grande prudence si vous employez une échelle pour l'assemblage.
- Il est recommandé que cet assemblage soit exécuté par deux personnes adultes.
- Il est possible d'endommager les pièces en serrant les vis excessivement.
- Toutes les personnes qui participent à l'assemblage doivent porter des lunettes de sécurité tout le long de l'assemblage.

La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou du fait de n'avoir pas suivi les consignes. Observez toutes précautions utiles pendant l'utilisation de ce produit.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para el funcionamiento seguro del sistema.

A fin de garantizar la seguridad, no intente ensamblar este producto sin seguir cuidadosamente las instrucciones. Revise en toda la caja y dentro de todos los materiales del empaque que estén las partes y/o material de instrucción adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de herrajes y la lista de piezas en este documento. Un ensamblado adecuado y completo, el uso y la supervisión son fundamentales para tener una operación adecuada y reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este producto no se instala, no se le da mantenimiento y/o no se opera de manera adecuada.

- Si usa una escalera durante el ensamblado, extreme precauciones.
- Para esta actividad se recomienda contar con el apoyo de dos adultos en posibilidad de llevar a cabo dicha actividad.
- Tenga en cuenta que las piezas pueden dañarse si los tornillos se aprietan de más.
- Todas las personas que participen en el proceso de ensamblado deben usar anteojos de seguridad durante todo el ensamblado.

La mayoría de las lesiones ocurren a causa del mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga precaución al usar este producto.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

PLEASE READ BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

INSTALLATION & GROUND PREPARATION INSTRUCTIONS

- Place the equipment on a level, well-drained ground, not less than 6.6 ft (2.0 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Provide enough room so that children can use the equipment safely. For example, for structures with multiple play activities, a slide should not exit in front of a swing.
- Separate active and quiet activities from each other. For example, locate sandboxes away from swings or use a guardrail or barrier to separate the sandbox from the movement of the swings.
- Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, grass, carpet, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user (see page 7).
- To prevent serious injury, warn children that they must not use the equipment until properly installed.
- Create a site free of obstacles that could cause injuries – such as low overhanging tree branches, overhead wires, tree stumps and/or roots, large rocks, bricks, and concrete.
- Choose a level location for the equipment. This can reduce the likelihood of the play set tipping over and loose-fill surfacing materials washing away during heavy rains.
- For any questions call our Customer Service Department at 1-800-225-3865 for more information.

PLAYGROUND AND SURFACE MATERIALS INSTRUCTIONS

- Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging.
- Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.
- Installations of rubber tiles or poured-in-place surfaces (other than loose-fill materials) generally require a professional and are not “do-it yourself” projects.
- Use Playground Surfacing Materials (other than loose-fill material) which comply to the safety standard ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment.

OPERATING INSTRUCTIONS

Observing the following instructions and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury:

- The maximum number of occupants that may safely use the entire play set including all components is ten with a maximum weight of 1600 pounds (727 kg).
- On-site adult supervision should be provided for children of all ages.
- Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.
- Do not move the equipment while it is in use.
- Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.
- Instruct children to avoid swinging empty seats.
- Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seats.
- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Instruct children not to get off the equipment while it is in motion.
- To prevent entanglement and strangulation, dress children appropriately using well-fitting shoes and avoiding ponchos, scarves, jackets with neck drawstrings, helmets with straps, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment.
- Instruct children not to play when the equipment is wet.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.
- Place the equipment no less than 6.6 ft. (2.0 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.
- Impact surfacing needs to cover the entire recommended play area.



CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS*

Select Protective Surfacing—One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

Loose-Fill Materials—Maintain a minimum depth of 9 inches of loosefill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9 inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. **NOTE:** An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9-inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 9-inch depth.

Use a minimum of 6 inches of protective surfacing for play equipment less than 4 feet in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches, the protective material is too easily displaced or compacted.)

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing.

Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage.

Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill materials, mark the correct level

on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing.

Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

Poured-In-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles—You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces. Installations of these surfaces generally require a professional and are not “do-it-yourself” projects.

Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacture for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment.

Check the protective surfacing frequently for wear.

Placements—Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

Extend surfacing at least 6.6 feet (2 m) from the equipment in all directions.

For to-fro swings, extend protective surfacing in front of and behind the swing to a distance equal to twice the height of the top bar from which the swing is suspended.

For tire swings, extend surfacing in a circle whose radius is equal to the height of the suspending chain or rope, plus 6.6 feet (2 m) in all directions.

*****The maximum fall height for this product is 90 in (229 cm).
We recommend using 9 in (23 cm) of Double Shredded Bark Mulch.*****

TABLE 1 — Depth of Surfacing Material Required Based on Fall Heights

Material / Fall Height	5 ft (152 cm)	6 ft (183 cm)	7 ft (213 cm)	9 ft (274 cm)	10 ft (305 cm)	11 ft (335 cm)	12 ft (366 cm)
Double Shredded Bark Mulch	--	6 in (15 cm)	--	--	9 in (23 cm)	12 in (30 cm)	--
Wood Chips	--	6 in (15 cm)	9 in (23 cm)	--	--	--	12 in (30 cm)
Fine Sand	6 in (15 cm)	--	9 in (23 cm)	12 in (30 cm)	--	--	--
Fine Gravel	--	6 in (15 cm)	9 in (23 cm)	--	12 in (30 cm)	--	--
Shredded Tires***	--	--	--	--	6 in (15 cm)	--	--

*This information has been extracted from the CPSC publications “Playground Surfacing--Technical Information Guide” and “Handbook for Public Playground Safety.” Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

***This data is from tests conducted by independent testing laboratories on a 6-inch depth of uncompressed shredded tire samples produced by four manufacturers. It is recommended that persons seeking to install shredded tires as a protective surface request test data from the supplier showing the critical height of the material when it was tested in accordance with ASTM F1292.



****INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES****

VEUILLEZ LIRE AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE :

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PRÉPARATION DE TERRAIN

- Placez l'équipement sur un terrain de niveau et bien drainé, à plus de 2,0 m (6.6 pi) de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches basses, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Prévoyez assez d'espace de façon à ce que les enfants puissent utiliser l'équipement en toute sécurité. Par exemple, pour des structures ayant plusieurs activités de jeu, une glissade ne devrait pas s'arrêter devant une balançoire.
- Séparez les animations actives des celles qui sont passives. Par exemple, placez les bacs à sable loins des balançoires ou utilisez une rampe ou une barrière pour séparer le bac à sable du mouvement des balançoires.
- N'installez pas de l'équipement de terrain de jeu résidentiel sur du béton, de l'asphalte, un sol tassé, du gazon, tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves (voir page 9).
- Pour éviter des blessures graves, avertissez les enfants qu'ils ne doivent pas utiliser l'équipement jusqu'à ce qu'il soit bien installé.
- Créez un site loin d'obstacles qui pourraient causer des blessures — tels que des branches basses, des fils électriques, souches et/ou racines, grosses roches, briques et du ciment.
- Choisissez une location de niveau pour l'équipement. Ceci peut réduire le risque que le jeu bascule et que des gravillons soient emportés durant des fortes pluies.
- Pour toute question, veuillez contacter notre Département de Service à la Clientèle au 1-800-225-3865 pour plus d'information.

INSTRUCTIONS DE TERRAIN DE JEU ET DE MATÉRIAUX DE SURFACE

- Confinez l'espace, comme par exemple en creusant autour du périmètre et/ou mettre une bordure de jardin.
- Ne mettez pas des gravillons par-dessus des surfaces dures telles que du ciment ou de l'asphalte.
- Des installations de carrelage en caoutchouc ou des surfaces versées (autres que des gravillons) nécessitent normalement l'aide de professionnels et ne sont pas de projets à faire soi-même.
- Utilisez des Matériaux de Surface de Terrain de Jeu (autres que des gravillons) conformes avec les Spécifications de sécurité standards ASTM F1292 pour l'Atténuation d'impact de Matériaux de Surface concernant la Zone d'Utilisation d'Équipement de Terrain de Jeu.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Observer les instructions et avertissements qui suivent réduit le risque de blessures sérieuses ou fatales:

- Le nombre maximum de personnes pouvant utiliser le jeu complet en toute sécurité incluant toutes les composantes est dix avec un poids maximum de 727 kg (1600 livres).
- La supervision d'un adulte devrait être assurée pour enfants de tous âges.
- Avertissez les enfants de ne pas marcher près, devant ou derrière des objets en mouvement.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant qu'il est utilisé.
- Avertissez les enfants de ne pas enrouler les chaînes ou les cordes, ou boucler par-dessus les barres de support supérieures, cela pourrait rendre la chaîne ou la corde plus faible.
- Avertissez les enfants d'éviter de pousser des balançoires vides.
- Enseignez à vos enfants de s'asseoir au milieu des balançoires et de mettre tout leur poids sur les sièges.
- Avertissez les enfants de ne pas utiliser l'équipement d'aucune autre façon que ce pour quoi il a été conçu.
- Avertissez les enfants de ne pas débarquer de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Pour prévenir tout risque d'enchevêtrement et d'étranglement, habillez vos enfants de façon appropriée avec des souliers bien ajustés et en évitant les ponchos, écharpes, vestes avec des cordons au cou, des casques avec des courroies et autres vêtements mal ajustés qui peuvent être dangereux lors de l'utilisation de l'équipement.
- Avertissez les enfants de ne pas jouer lorsque l'équipement est mouillé.
- Avertissez les enfants de ne pas attacher d'objets à l'équipement de terrain de jeu non spécifiquement conçu pour être utilisé avec l'équipement, tel que, mais non limité à, cordes à sauter, corde à linge, laisses à chien, câbles et chaîne qui peuvent causer un risque d'étranglement.
- Placez l'équipement à plus de 2 m (6,6 pi) de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches basses, des cordes à linge ou des fils électriques.
- La surface d'impact doit couvrir l'aire de jeu recommandée au complet.



FEUILLE D'INFORMATION AU CLIENT POUR LES MATÉRIAUX DE SURFAÇAGE DE TERRAIN DE JEU*

Sélectionner une surface protectrice—L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour réduire la probabilité de blessures graves à la tête est d'installer une surface protectrice absorbante de chocs sous et autour de votre terrain de jeux. La surface protectrice doit être appliquée à une profondeur qui est appropriée pour la hauteur du terrain de jeux conformément à spécification ASTM F1292. Il y a différents types de surfaces protectrices parmi lesquelles choisir ; qu'importe le produit que vous sélectionnez, suivez ces directives :

Matériaux de revêtement de surface en vrac—Maintenir une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux de revêtement de surface en vrac comme le paillis ou le copeaux, des fibres de bois d'ingénierie (EWF), ou paillis en caoutchouc déchiqueté ou recyclé pour l'équipement allant jusqu'à 244 cm (8 pi) de hauteur ; et 23 cm (9 po) de sable ou de gravier pour l'équipement allant jusqu'à 153 cm (5 pi) de hauteur.

REMARQUE : Avec le temps, un niveau de remplissage initial de 31 cm (12 po) se tassera jusqu'à environ une profondeur de 23 cm (9 po). La surface protectrice se tassera, déplacera, et stabilisera, et devrait périodiquement être remplie à niveau pour maintenir une profondeur d'au moins de 23 cm (9 po).

Employer un minimum de 16 cm (6 po) de matériel protecteur pour équipement moins de 122 cm (4 pi) de hauteur. Si entretenu de façon adéquate, cette protection devrait suffire. (À des profondeurs de moins de 16 cm (6 po), le matériel protecteur est facilement déplacé ou tassé.)

REMARQUE : Ne pas installer l'équipement de terrain de jeux sur le béton, l'asphalte, ou toutes autres surfaces dures. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur du terrain de jeux. Le gazon et la terre ne sont pas considérés du matériel de surface protectrice parce que l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité d'absorption des chocs. Le tapis et les matelas minces ne sont généralement pas des matériaux protecteur de surface adéquats. L'équipement au niveau du sol — comme un bac à sable, un mur d'escalade, une maisonnette de jeux, ou d'autre équipement sans élévation — ne requiert aucun matériel protecteur de surface.

Délimiter votre terrain de jeux, tel que en creusant sur son périmètre et/ou en la bordant d'une haie. N'oubliez pas de considérer le drainage des eaux.

Vérifier and maintenir la profondeur du matériel protecteur de surface en vrac. Pour maintenir la quantité de matériel protecteur de surface en vrac adéquate, indiquer le niveau correct sur un poteau de support de l'équipement de jeux. De cette façon, vous pouvez facilement remplir ou redistribuer le matériel protecteur de surface.

Ne pas installer de matériel protecteur de surface en vrac sur les surfaces dures comme le béton ou l'asphalte.

Matériel protecteur de surface coulé ou carreaux de caoutchouc préfabriqués — Vous pouvez être intéressé par des matériaux protecteurs de surface autre que les matériaux en vrac — comme les carreaux de caoutchouc préfabriqués ou les matériaux protecteurs de surface coulés. La pose de ces revêtements de surface doit généralement être effectuée par un professionnel et ne doit pas être considérée comme un activité « à faire soi-même ».

Consultez les spécifications de surface avant de faire l'achat de ce type de produit de revêtement de surface. Demandez à votre installateur/fabriqueur pour un rapport démontrant que le produit a été testé en respectant les normes de sécurité : Les spécifications de la norme ASTM F 1292 pour l'atténuation des chocs de matériel de protection de surface dans la zone d'utilisation de l'équipement de jeux. Ce rapport devrait démontrer la hauteur spécifique pour laquelle le produit de surface est prévu protéger contre les blessures à la tête graves. Cette hauteur devrait être égale ou supérieure à la hauteur de chute — la distance verticale entre une surface de jeu désignée (une surface élevée pour être debout, assis ou grimper) et la surface protégée en dessous — de votre équipement de jeux.

Vérifiez la profondeur du matériel de protection de surface fréquemment pour l'usure.

Emplacement — L'emplacement et l'entretien adéquats du matériel protecteur de surface est essentiel. Assurez-vous :

Étendez le matériel protecteur de surface sur au moins de 2 m (6.6 pi) de l'équipement dans toutes les directions.

Pour les balançoires traditionnelles, étendez le matériel protecteur de surface devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la poutre à laquelle elle est suspendue.

****La hauteur maximale pour une chute avec ce produit est de 229 cm (90 po). Nous recommandons d'utiliser 23 cm (9 po) de Copeaux d'Écorce Déchiquetés Doublement.****

TABLEAU 1 — Profondeur de Matériel de Surface Requise Selon les Hauteurs de Chute

Matériel / Hauteur de Chute	5 ft (152 cm)	6 ft (183 cm)	7 ft (213 cm)	9 ft (274 cm)	10 ft (305 cm)	11 ft (335 cm)	12 ft (366 cm)
Copeaux d'Écorce Déchiquetés Doublement	--	6 in (15 cm)	--	--	9 in (23 cm)	12 in (30 cm)	--
Copeaux de Bois	--	6 in (15 cm)	9 in (23 cm)	--	--	--	12 in (30 cm)
Sable Fin	6 in (15 cm)	--	9 in (23 cm)	12 in (30 cm)	--	--	--
Gravier Fin	--	6 in (15 cm)	9 in (23 cm)	--	12 in (30 cm)	--	--
Pneus Déchiquetés***	--	--	--	--	6 in (15 cm)	--	--

* Cette information a été tirée des publications « Surface de Terrain de Jeu - Guide d'Information Technique » et « Manuel de Sécurité de Terrain de Jeu Publique » de la CPSC. Des copies de ces documents peuvent être obtenus en envoyant une carte postale à la : Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 ou appelez la ligne sans frais : 1-800-638-2772.

*** Ces données proviennent de tests menés par des laboratoires de tests indépendants sur un des échantillons de pneus déchiquetés et non comprimés d'une profondeur de 15.24 cm (6 po) produits par quatre manufacturiers. Il est recommandé que les gens voulant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection exigent des données d'essai du fournisseur démontrant la hauteur critique du matériel lorsque testé conformément à ASTM F1292.



****INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE****

LEA POR FAVOR ANTES DE INICIAR EL ENSAMBLE:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE PREPARACIÓN DEL PISO

- Coloque el equipo sobre un piso nivelado, bien drenado, a no menos de 2.0 m (6.6 pies) de cualquier estructura u obstrucción como una cerca, cochera o una casa, ramas que cuelgan, lazos para tender ropa o cables eléctricos.
- Proporcione suficiente espacio para que los niños puedan utilizar el equipo sin peligro. Por ejemplo, para estructuras con actividades de juego múltiples, un tobogán no debe salir en frente de un columpio.
- Separe las actividades pasivas de las activas. Por ejemplo, coloque los cajones de arena lejos de los columpios, o utilice una barrera de seguridad o una barrera para separar el cajón de arena del movimiento de los columpios.
- No instale el equipo de patio de recreo sobre concreto, asfalto, tierra apisonada, pasto, alfombra o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura puede ocasionar una lesión seria al usuario del equipo (vea la página 11).
- Para evitar lesiones serias, advierta a los niños que no deben utilizar el equipo hasta que esté instalado correctamente.
- Cree un espacio libre de obstáculos que puedan ocasionar lesiones – como ramas de árboles bajas, cables en la parte superior, tocones o raíces de árboles, rocas grandes, ladrillos y concreto.
- Elija una ubicación nivelada para instalar el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el juego colocado se vuelque y de que los materiales de revestimiento superficial de relleno sueltos sean arrastrados durante lluvias torrenciales.
- Para cualquier duda llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-225-3865 para obtener más información.

INSTRUCCIONES DEL PATIO DE RECREO Y DE LOS MATERIALES DE LA SUPERFICIE

- Utilice una contención, como hacer una zanja alrededor del perímetro o recubrir el perímetro con un borde ajardinado.
- No instale revestimiento superficial de relleno suelto sobre superficies duras como concreto o asfalto.
- Las instalaciones de losetas de hule o de superficies vaciadas en el lugar (diferentes a los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren de un profesional y no son proyectos de «hágalo usted mismo.»
- Utilice los Materiales para Revestimiento Superficial de Patio de Recreo (diferentes a los materiales de relleno sueltos) que cumplen con la Especificación Estándar de la norma de seguridad ASTM F1292 dentro de la Zona de Uso del Equipo de Patio de Recreo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- La observación de las siguientes instrucciones y advertencias reduce la probabilidad de lesiones serias o fatales.
- El número máximo de ocupantes que puede utilizar sin peligro el juego completo instalado, incluidos todos los componentes, es de diez con un peso máximo de 727 kg (1600 libras).
 - Debe existir supervisión de un adulto en el lugar para niños de todas las edades.
 - Instruya a los niños para que no caminen cerca, en frente, detrás o entre las piezas en movimiento.
 - No mueva el equipo mientras se esté utilizando.
 - Instruya a los niños para que no tuerzan las cadenas o las cuerdas del columpio o las hagan serpentear sobre la barra de apoyo superior, ya que esto puede reducir la resistencia de las cadenas o de las cuerdas.
 - Instruya a los niños para que eviten columpiarse en los asientos vacíos.
 - Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios con todo su peso en los asientos.
 - Instruya a los niños para que no utilicen el equipo de un modo diferente para el que fue diseñado.
 - Instruya a los niños para que no se bajen del equipo mientras está en movimiento.
 - Para evitar que se enreden y que se estrangulen, vista correctamente a los niños utilizando zapatos adecuados y evite el uso de ponchos, bufandas, chaquetas con cordón al cuello, cascos con correa y ropa suelta que es potencialmente peligrosa mientras se utiliza el equipo.
 - Instruya a los niños para que no jueguen cuando el equipo está mojado.
 - Instruya a los niños para que no amarren objetos al equipo de patio de recreo que no estén diseñados específicamente para utilizarse con el equipo, como, pero no limitados a, cuerdas para saltar, lazos para tender ropa, correas de mascota, cables y cadenas, ya que pueden ocasionar riesgos de estrangulación.
 - Coloque el equipo a no menos de 2.0 m (6.6 pies) de cualquier estructura u obstrucción como una cerca, una cochera, una casa, ramas que cuelgan, lazos para tender ropa o cables eléctricos.
 - El revestimiento superficial de impacto necesita cubrir el área entera de juego recomendada.



HOJA DE INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR PARA LOS MATERIALES DE REVESTIMIENTO SUPERFICIAL DEL EQUIPO DE PATIO DE RECREO*

Seleccionar la superficie protectora—Una de las cosas más importantes que uno puede hacer para disminuir la probabilidad de lesiones graves en la cabeza es de instalar una superficie protectora amortiguadora debajo y alrededor del equipo de juegos. Uno debe aplicar la superficie protectora a una profundidad que es apropiada para la altura del equipo de conformidad con la Especificación ASTM F1292. Hay varios tipos de superficies de los cuales uno puede escoger. Sin importar el producto que usted seleccione, siga estas guías:

Relleno suelto—Mantener una profundidad mínima de 9 in (23 cm) de relleno suelto tales como astillas de madera, fibra de madera elaborada, o caucho molido/reciclado para el equipo hasta 8 ft (244 cm) de altura; y 9 in (23 cm) de arena o gravilla para el equipo hasta 5 ft (153 cm) de altura.

NOTA: Un nivel de llenado inicial de 12 in (31 cm) de la superficie comprimirá conforme avanzaba el tiempo alrededor de una profundidad de 9 in (23 cm). La superficie también comprimirá, desplazará, y se depositará, y debe ser rellenado periódicamente para mantener, por lo menos, una profundidad de 9 in (23 cm).

Emplee un mínimo de 6 in (16 cm) de superficie protectora para los equipos menos de 4 ft (122 cm) de altura. Si se la mantiene apropiadamente, debería ser suficiente. (A las profundidades menos de 6 in (16 cm), el material protector es demasiado fácilmente desplazado o comprimido.)

NOTA: No instalar los equipos de juegos residenciales encima de concreto, asfalto, o cualquier otro pavimento duro. Una caída sobre un pavimento duro puede resultar en lesiones graves al usuario. El césped y la tierra no se consideran como superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden reducir la efectividad amortiguadora. Generalmente, la alfombra y colchoneta no son superficies protectoras adecuadas.

Equipo a nivel de piso, tales como una caja de arena, un muro de escalada, una casa de muñecas u otro equipo que tiene una superficie elevada de juego, no requiere una superficie protectora.

Usar contención, tales como desenterrar el perímetro y/o forrar el perímetro con un borde de jardines. No se olvide de tomar en cuenta

los daños por agua.

Verificar y mantener la profundidad de relleno suelto. Para mantener la profundidad correcta de relleno suelto, marque el nivel correcto en los postes de soporte del equipo de juegos. Así, uno puede ver fácilmente cuando debe rellenar y/o redistribuir la superficie.

No instalar relleno suelto encima de los pavimentos duros tales como concreto o asfalto.

Superficies vertidas en el lugar o Baldosas de caucho prefabricadas—Puede interesarle en usar una superficie además del relleno suelto, tales como baldosas de caucho o superficies vertidas en el lugar.

Las instalaciones de estas superficies generalmente requieren un profesional y no son proyectos «hágalo usted mismo».

Revisar las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de superficie. Pida al instalador/fabricante un informe indicando que el producto ha sido probado a la norma de seguridad siguiente: ASTM F1292 Especificación estándar para la atenuación del impacto de los materiales de superficie dentro de la zona de uso de equipo del patio. Este informe debe mostrar la altura específica por la cual la superficie está destinada a proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o superior a la altura de caída, distancia vertical entre una superficie de juego designada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse, o subirse) y la superficie protectora debajo, de su equipo de juegos.

Verifique con frecuencia el desgaste de la superficie protectora.

Ubicaciones—La ubicación correcta y mantenimiento de la superficie protectora es esencial. Estar seguro a:

Extender la superficie, por lo menos, 6.6 ft (2 m) del equipo en todas las direcciones.

Para los columpios, extienda la superficie protectora delante y detrás del columpio a una distancia igual a dos veces la altura de la barra superior de la cual se cuelga el columpio.

Para los columpios hechos de llantas, extienda la superficie en un círculo cuyo radio es igual a la altura de la cadena o cuerda de suspensión, más 6.6 ft (2 m) en todas las direcciones.

****La altura máxima de caída para este producto es de 229 cm (90 pulg).**

Recomendamos utilizar 23 cm (9 pulg) de Trozos de Corteza de Residuos Orgánicos Dobles.**

TABLA 1 — Profundidad del Material del Revestimiento Superficial Requerido Basada en la Alturas de Caída.

Material / Altura de Caída	5 ft (152 cm)	6 ft (183 cm)	7 ft (213 cm)	9 ft (274 cm)	10 ft (305 cm)	11 ft (335 cm)	12 ft (366 cm)
Trozos de Corteza de Residuos Dobles	--	6 in (15 cm)	--	--	9 in (23 cm)	12 in (30 cm)	--
Astillas de Madera	--	6 in (15 cm)	9 in (23 cm)	--	--	--	12 in (30 cm)
Arena Fina	6 in (15 cm)	--	9 in (23 cm)	12 in (30 cm)	--	--	--
Grava Fina	--	6 in (15 cm)	9 in (23 cm)	--	12 in (30 cm)	--	--
Llantas Cortadas en Tiras***	--	--	--	--	6 in (15 cm)	--	--

*Esta información se ha extraído de las publicaciones CPSC «Revestimiento Superficial de Patio de Recreo - Guía de Información Técnica» y «Manual para Seguridad de Patios de Recreo Públicos.» Se pueden obtener copias de estos informes solicitándolos a la: Oficina de Relaciones Públicas, EE.UU. Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, Washington, D.C., 20207 ó llamando sin costo a la línea de atención inmediata: 1-800-638-2772.

***Esta información proviene de pruebas llevadas a cabo por laboratorios de prueba independientes en una profundidad de 15.24 cm (6 pulg) de muestras de llantas cortadas en tiras sin comprimir producidas por cuatro fabricantes. Se recomienda que las personas que buscan instalar llantas cortadas en tiras como una superficie de protección soliciten información de pruebas al proveedor mostrando la altura crítica del material cuando se probó de acuerdo con la norma ASTM F1292.



SAFE PLAY AREA / ZONE DE SÉCURITÉ / ZONA DE SEGURIDAD


SAFETY ZONE — Place the equipment no less than 6.6 ft. (2 m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires. Make sure the clearance in front of and behind the swings is at least twice the height of the swing bar. The impact surfacing needs to cover the entire recommended play area. Refer to the example below.

ZONE DE SÉCURITÉ — Placez l'équipement à plus de 2 m (6.6 pi) de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches basses, des cordes à linge ou des fils électriques. Assurez-vous que l'espace libre devant et derrière les balançoires soit d'au moins deux fois la hauteur de la barre de la balançoire. La surface d'impact doit couvrir l'aire de jeu recommandée au complet. Veuillez vous référer à l'exemple ci-dessous.

ZONA DE SEGURIDAD — Coloque el equipo a no menos de 2 m (6.6 pies) de cualquier estructura u obstrucción como una cerca, una cochera, una casa, ramas que cuelgan, lazos para tender ropa o cables eléctricos. Asegúrese de que el espacio libre enfrente y detrás de los columpios es de al menos el doble de la altura de la barra de los columpios. El revestimiento superficial de impacto necesita cubrir el área entera de juego recomendada. Consulte al ejemplo a continuación.

CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN

- Slide can get hot in direct sunlight. It is not recommended that a slide be installed facing in the direction that gets the most direct sunlight.
- Le toboggan peut se chauffer lorsqu'il est exposé au soleil direct. Il n'est pas recommandé d'installer le toboggan orienté dans la direction qui reçoit la plus de lumière du soleil.
- El tobogán puede calentarse en sol directo. No se recomienda instalar el tobogán orientado en la dirección que recibe la más luz solar.



Playset dimensions:

16' (5 m) x 13' 6" (4,1 m)

Recommended play area:

28' 9" (8,8 m) x 28' 11" (8,8 m)

Dimensions du Jeu:

16' (5 m) x 13' 6" (4,1 m)

Aire de jeu recommandée:

28' 9" (8,8 m) x 28' 11" (8,8 m)

Dimensiones del conjunto de juegos

16' (5 m) x 13' 6" (4,1 m)

Área de juego recomendada

28' 9" (8,8 m) x 28' 11" (8,8 m)



ATTENTION — Certaines pièces peuvent se ressembler. L'illustration suivante décrit l'emplacement de chaque pièce sur l'ensemble de jeu. Assurez-vous de consulter cette illustration et les pièces requises dans chaque section pour un placement correct de toutes les pièces.

ADVERTENCIA - Algunas piezas pueden parecerse. La siguiente ilustración describe dónde debe colocarse cada pieza en el juego. Asegúrese de revisar esta ilustración y la sección de Piezas Necesarias de cada sección para la colocación correcta de todas las piezas.






SPARE HARDWARE BAG / SAC SUPPLÉMENTAIRE DES ACCESSOIRES / BOLSA SUPLEMENTARIA DE HERRAJE


Spare Hardware Bag / Sac supplémentaire des accessoires / Bolsa suplementaria de herraje




- All hardware bags and blister packs will be found in Box 4.
- On peut trouver tous les sacs de quincaillerie e les blisters dans la boîte 4.
- Se encuentran todos los envases blíster y las bolsas de herraje en la caja 4.




DZP (x1)




ASI (x1)




ARN (x1)




FAL (x1)




DRZ (x1)




DZR (x1)




DXD (x1)



DXX (x1)




DSA (x1)




FAM (x1)




AZP (x1)




DXS (x1)




DXZ (x1)




ASD (x1)




DXY (x1)




ARX (x1)




FEH (x1)




DWX (x1)




CVZ (x4)



BTS (x4)




AAN (x2)




CUZ (x4)



CLM (x4)



FJD (x1)




EEO (x2)



HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blister de herraje




* Not all hardware will be used in the section. Save remaining hardware for use in the last section.

* La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section. Conservez la quincaillerie restante pour la dernière section.


* No se utilizará todo el herraje en la sección. Guarde el herraje restante para su uso en la última sección.




DZP (x4)



ASI (x4)




FAL (x20)*




DRZ (x4)




DZR (x4)




ARN (x4)




DXD (x8)




FAS (x4)




CVZ (x4)



BTS (x12)





AAN (x36)*




FHS (x1)
(Optional)

Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blister de herraje



CVZ (x8)

Hardware Bag / Sac d'quincailleries / Bolsa de herraje




DZQ (x4)


Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas




FCS (x4)



FDQ (x4)



FCO (x4)



FCY (x2)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUIS / PIEZAS REQUERIDO

CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1



FBZ (x4)



FBW (x1)



FCC




FCC (x1)



FCD

FCD


FCD (x2)



FCE


FCE

FCE (x1)




FCF (x2)


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2




FCH (x1)



FCG (x1)




FCB (x2)




FBX (x2)

FBI (x2)

Metal Part / Pièce en métal / Pieza de metal




FCA (x1)




FDR (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)



(1)




(1)



(1)


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.1

- Assemble the **Pendulums (DZQ)** if necessary. Attach the **Pendulums (DZQ)** to the **Swing Bar (FBW)** using the hardware indicated. Do this for each set of brackets on the Swing Bar.
- Assemblez les **pendules (DZQ)** le cas échéant. Attachez les **pendules (DZQ)** à la **barre des balançoires (FBW)** à l'aide de la quincaillerie fournie. Faites ceci pour chaque ensemble de supports sur la barre de balançoires.
- Monte los **Péndulos (DZQ)** si es necesario. Conecte los **Péndulos (DZQ)** a la **Barra del columpio (FBW)** usando el herraje indicado. Haga esto para cada conjunto de soportes de la Barra del Columpio.




- The hex bit and a drill may be used in place of the hex wrench. **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** The Pendulum (DZQ) should rotate freely.
- On peut utiliser un foret à tête hexagonale et une perceuse au lieu de la clé hexagonale incluse. **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le pendule (DZQ) doit osciller librement.
- Se pueden usar una broca hexagonal y un taladro en vez de la llave hexagonal incluida. **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** El Péndulo (DZQ) debe oscilar libremente.




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



1.2


- Insert the **Caps (FCO)** into the **Top Poles (FBZ)**.
- Insérez les **capuchons (FCO)** dans les **poteaux supérieurs (FBZ)**.
- Inserte las **Tapas (FCO)** en los **Postes Superiores (FBZ)**.



- *Make sure the holes in each Cap line up with the holes in the poles.*
- *Assurez-vous que les trous de chaque capuchon s'alignent avec les trous dans les poteaux.*
- *Asegúrese de que los agujeros de cada Tapa se alineen con los agujeros de los postes.*


1.3

- Lay two Pole Assemblies on the ground with the holes on the poles oriented as shown.
- Posez deux Ensembles de poteaux sur la terre avec les trous sur les poteaux orientés comme illustré.
- Coloque los dos Conjuntos de poste en el suelo con los agujeros en los postes orientados como se muestra.




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.4

- Using two adults, attach an **Outside Support Bracket (FCA)** and an **Inside Support Bracket (with notches) (FCB)** to the ends of two **Top Poles (FBZ)** with the hardware shown. The uppermost **Bolts (FAL)** will go through the poles caps.
- Avec deux adultes, fixez un **support extérieur (FCA)** et un **support intérieur (avec fentes) (FCB)** aux extrémités de deux **poteaux supérieurs (FBZ)** avec la quincaillerie illustrée. Les boulons les plus hauts (FAL) passeront dans les capuchons de poteaux.
- Con la ayuda de dos adultos, coloque un **Soporte Exterior (FCA)** y un **Soporte Interior (con muescas) (FCB)** a los extremos de dos **Postes Superiores (FBZ)** con el herraje mostrado. Los Pernos más altos (FAL) pasarán a través de las tapas de los postes.




- Do not tighten the hardware in this step until instructed.
- Ne serrez pas les accessoires dans cette étape jusqu'à ce que vous avez été instruit.
- No apriete los elementos en este paso hasta que se le indique.




1.5

- Using two adults, attach an **Outside Support Bracket (FDR)** and an **Inside Support Bracket (with notches) (FCB)** to the ends of two **Top Poles (FBZ)** with the hardware shown. The uppermost **Bolts (FAL)** will go through the poles caps.
- Avec deux adultes, fixez un **support extérieur (FDR)** et un **support intérieur (avec fentes) (FCB)** aux extrémités de deux **poteaux supérieurs (FBZ)** avec la quincaillerie illustrée. Les boulons les plus hauts (FAL) passeront dans les capuchons de poteaux.
- Con la ayuda de dos adultos, coloque un **Soporte Exterior (FDR)** y un **Soporte Interior (con muescas) (FCB)** a los extremos de dos **Postes Superiores (FBZ)** con el herraje mostrado. Los Pernos más altos (FAL) pasarán a través de las tapas de los postes.




- Do not tighten the hardware in this step until instructed.
- Ne serrez pas les accessoires dans cette étape jusqu'à ce que vous avez été instruit.
- No apriete los elementos en este paso hasta que se le indique.



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)




1/2 in/po (≈13 mm)

(1)


FHS (x1)



(1)





FAL (x8)





AAN (x8)

1.6

- Place a **Left-Angled Bracket (FBX)** and a **Right Angled Bracket (FBY)** onto the two **Top Poles (FBZ)**.
- Placez un support à **angle gauche (FBX)** et un support à **angle droit (FBY)** sur les deux **poteaux supérieurs (FBZ)**.
- Coloque un **Soporte Angular Izquierdo (FBX)** y un **Soporte Angular Derecho (FBY)** en los dos **Postes Superiores (FBZ)**.





- Do not tighten the hardware in this step until instructed.
- Ne serrez pas les accessoires dans cette étape jusqu'à ce que vous avez été instruit.
- No apriete los elementos en este paso hasta que se le indique.



1.7

- Secure the **Left-Angled Bracket (FBX)** and the **Right-Angled Bracket (FBY)** to the two **Top Poles (FBZ)** using the hardware indicated.
- Fixez le support à **angle gauche (FBX)** et le support à **angle droit (FBY)** aux deux **poteaux supérieurs (FBZ)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el **Soporte Angular Izquierdo (FBX)** y el **Soporte Angular Derecho (FBY)** a los dos **Postes Superiores (FBZ)** utilizando el herraje indicado.



- Repeat** step 1.6 through 1.7 to assemble the other set of poles.
- Répétez** les étapes 1,6 à 1,7 pour assembler l'autre ensemble de poteaux.
- Repita** los pasos 1.6 a 1.7 para montar el otro conjunto de postes.



Tighten all hardware now.
Serrez bien maintenant tous les accessoires.
Apriete todos los elementos ahora.



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.8

- Using three adults, rotate the A-Frame poles and brackets into the up-right position.
- Avec trois adultes, pivotez les poteaux de la charpente en « A » et les supports debout.
- Con la ayuda de tres adultos, gire los postes y los soportes del marco «A» en posición vertical.




1.9

- Using three adults, place the **Swing-Bar (FBW)** onto the **Inside Brackets (FCB)** and lay them in the notches of the Inside Brackets.
- Avec trois adultes, placez la **barre de balançoires (FBW)** sur les **supports intérieurs (FCB)** et déposez-les dans les fentes des supports intérieurs.
- Con la ayuda de tres adultos, coloque la **Barra del Columpio (FBW)** en los **Soportes Interiores (FCB)** y colóquelos en las muescas de los Soportes Interiores.




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.10

- Secure the **Left-Angled Bracket (FBX)** and the **Right Angled Bracket (FBY)** onto the **Swing Bar (FWB)** with the hardware indicated.
- Fixez le support à **angle gauche (FBX)** et le support à **angle droit (FBY)** sur la **barre de balançoires (FWB)** avec la quincaillerie indiquée.
- Fije el **Soporte Angular Izquierdo (FBX)** y el **Soporte Angular Derecho (FBY)** en la **Barra del Columpio (FWB)** con el herraje indicado.




1.11

- Secure the **Left-Angled Bracket (FBX)** and the **Right Angled Bracket (FBY)** onto the **Swing Bar (FWB)** on the opposite side with the hardware indicated.
- Fixez le support à **angle gauche (FBX)** et le support à **angle droit (FBY)** sur la **barre de balançoires (FWB)** du côté opposé avec la quincaillerie indiquée.
- Fije el **Soporte Angular Izquierdo (FBX)** y el **Soporte Angular Derecho (FBY)** en la **Barra del Columpio (FWB)** en el lado opuesto con el herraje indicado.



► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)



1.12



- Insert the **End Caps (FDQ)** into the openings at each end of the **Tunnel Support Poles (FCF)**.
- Insérez les **capuchons d'extrémité (FDQ)** dans les ouvertures à chaque extrémité des **poteaux de soutien du tunnel (FCF)**.
- Inserte las **Tapas (FDQ)** en las aberturas de cada extremo de los **Postes de Soporte del Túnel (FCF)**.



- *Make sure the holes in each Cap line up with the holes in the tubes of the Tunnel Support Poles.*
- *Assurez-vous que les trous de chaque capuchon s'alignent avec les trous dans les tubes des poteaux de soutien du tunnel.*
- *Asegúrese de que los agujeros de cada Tapa esté alineados con los agujeros en los tubos de los Postes de Soporte del Túnel.*


1.13

- Place the **Tunnel Support Poles (FCF)** onto the A-Frame brackets. Line up the slots in the Tunnel Support Poles with the A-Frame brackets.
- Placez les **poteaux de soutien du tunnel (FCF)** dans les supports de charpente en « A ». Alignez les fentes dans les poteaux de soutien de tunnel avec les supports de charpente en « A ».
- Coloque los **Postes de Soporte del Túnel (FCF)** en los soportes del Marco «A». Alinee las ranuras en los Postes de Soporte del Túnel con los soportes del Marco «A».




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



1.14

- Attach the **Support Rail Bracket (FAS)** to the **Tunnel Support Poles (FCF)** with the hardware indicated. Repeat this step for all four corners.
- Attachez le **support de rampe de soutien (FAS)** aux **poteaux de soutien du tunnel (FCF)** avec la quincaillerie indiquée. Répétez cette étape pour les quatre coins.
- Fije el **Soporte del Carril (FAS)** a los **Postes de Soporte del Túnel (FCF)** con el herraje indicado. Repita este paso para las cuatro esquinas.



- **Finger-tighten this hardware.**
- **Serrez à la main cette quincaillerie.**
- **Sólo apriete este herraje con los dedos.**



- **Tighten the hardware shown.**
- **Serrez les accessoires indiqués.**
- **Apriete los accesorios indicados.**


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.15

- Lay the A-Frame assembly on its side.
- Déposez l'assemblage du cadre en « A » sur le côté.
- Coloque el montaje del Marco «A» de costado.



1.16





- Place **Long Legs (FCE & FCD)** into the **Short Legs (FBZ)** matching the two holes in the Long Legs with the two holes in the Short Legs.
- Placez les **pattes longues (FCE et FCD)** dans les **pattes courtes (FBZ)** correspondant les deux trous dans les pattes longues avec les deux trous dans les pattes courtes.
- Coloque las **Patas Largas (FCE y FCD)** en las **Patas Cortas (FBZ)** haciendo que coincidan los dos agujeros de las Patas Largas con los dos agujeros de las Patas Cortas.



- **Correct Pole placement is crucial!** Pay special attention when placing poles to the unit.
- **La positionnement correcte des poteaux est crucial !** Faites attention lorsque vous attachez les poteaux au système.
- **¡La colocación correcta de los postes es crucial!** Prestarle atención al sujetar los postes al sistema.


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.17

- Secure the legs together with the hardware indicated.
- Fixez les pattes ensemble avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure las patas con el herraje indicado.




1.18

- Place **Long Legs (FCC & FCD)** into the **Short Legs (FBZ)** matching the two holes in the Long Legs with the two holes in the Short Legs.
- Placez les **pattes longues (FCC et FCD)** dans les **pattes courtes (FBZ)** correspondant les deux trous dans les pattes longues avec les deux trous dans les pattes courtes.
- Coloque las **Patatas Largas (FCC y FCD)** en las **Patatas Cortas (FBZ)** haciendo que coincidan los dos agujeros de las Patas Largas con los dos agujeros de las Patas Cortas.




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(2)




FHS (x1)



(1)




DXD (x4)



BTS (x4)





1.19

- Secure the legs together with the hardware indicated.
- Fixez les pattes ensemble avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure las patas con el herraje indicado.




► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.20

- Insert the **End Caps (FCY)** into the openings at each end of the **Small Deckside Turnbar (FCH)** for the A-Frame Poles.
- Insérez les **capuchons d'extrémité (FCY)** dans les ouvertures à chaque extrémité de la **barre d'angle du petit pont (FCH)** pour les poteaux de la charpente en « A ».
- Inserte las **Tapas (FCY)** en las aberturas en cada extremo de la **Barra de Torsión de la Plataforma Pequeña (FCH)** para los Postes de Marco «A».



1.21





- Secure the **Small Deckside Turnbar (FCH)** with the hardware indicated. The slots in the Turnbar will face an outward direction.
- Fixez la **barre d'angle du petit pont (FCH)** avec la quincaillerie indiquée. Les fentes de la barre d'angle feront face vers l'extérieur.
- Asegure la **Barra de Torsión de la Plataforma Pequeña (FCH)** con el herraje indicado. Las ranuras de la Barra de Torsión se orientarán hacia el exterior.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



1.22

- Secure the the **Large Deckside Turnbar (FCG)** with the hardware indicated.
- Fixez la **barre d'angle du grand pont (FCG)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure la **Barra de Torsión de la Plataforma Grande (FCG)** con el herraje indicado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


► SECTION 1 (CONTINUED) / SECTION 1 (SUITE) / SECCIÓN 1 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




1.23

- Using at least three people, slowly rotate the A-Frame assembly upright.
- À l'aide d'au moins trois personnes, tournez doucement l'Assemblage à Charpente en « A » à l'endroit.
- Utilizando cuando menos tres personas, gire lentamente el conjunto del bastidor «A» verticalmente.



1.24

- Have one person hold the A-Frame assembly steady as another lifts each leg. Attach the **A-Frame Foot Caps (FCS)**. Do not secure them until instructed.
- Une personne doit maintenant l'assemblage de la charpente en « A » fixe pendant que l'autre personne soulève chaque patte. Attachez les **capuchons de pattes de la charpente en « A » (FCS)**. Ne les fixez pas complètement jusqu'à ce que vous y soyez invité.
- Pida a una persona que mantenga firme el montaje del Marco «A» mientras otra levanta cada pata. Inserte las **Tapas de los Pies del Marco «A» (FCS)**. No las asegure hasta que sea indicado.





- Make sure the holes in each Cap line up with the holes in the poles.
- Assurez-vous que les trous de chaque capuchon s'alignent avec les trous dans les poteaux.
- Asegúrese de que los agujeros de cada Tapa se alineen con los agujeros de los postes.




HARDWARE REQUIRED / ACCESSOIRES REQUIS / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de herraje




DSA (x5)




BTS (x33)




DXX (x8)




DRZ (x6)




ARN (x2)




CUZ (x12)




FAM (x4)




ASI (x1)



DXS (x2)




CLM (x12)




AAN (x3)




FEC (x2)




ABL (x1)




CVZ (x10)*



DXD (x7)




DXZ (x1)*

FHS (x1)
(1 included)
(1 inclus)
(1 incluido)


* Not all hardware will be used in the section. / La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section. / No se utilizará todo el herraje en la sección.

Hardware Bag / Sac de quincailleries / Bolsa de herraje




ENG (x2)

* Not all hardware will be used in the section. / La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section. / No se utilizará todo el herraje en la sección.




Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de herraje




FAM (x1)






Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas



FDA (x4)




FCY (x2)

EAA (x1)
Red
Rouge
RojoEAB (x1)
Blue
Bleu
Azul

FCO (x2)



FCN (x2)



FDQ (x8)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1




FAP



FAP (x2)

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2



FAO (x1)



FBO (x2)



FBI (x2)




FBG (x1)

FBH



FBH (x1)

FCI




FCI (x2)

FBN (x1)




LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




FCL (x1)

FET (x1)



Metal Parts / Pièces en métal / Piezas de metal



FBK (x2)



CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN




- Plastic pieces can expand during prolonged exposure to heat and direct sunlight. It is recommended that all plastic parts be stored in the shade or other cool area until they are installed on the playset.
- Les pièces en plastique peuvent gonfler à l'exposition prolongée à la chaleur et aux rayons directs du soleil. Nous recommandons de ranger les pièces en plastique à l'ombre ou dans un endroit frais jusqu'à ce qu'elles soient installées sur l'ensemble de jeu.
- Las piezas de plástico pueden expandirse durante la exposición prolongada al calor y a la luz directa del sol. Se recomienda almacenar todas las piezas de plástico en la sombra u otra zona fría hasta que sean instaladas en el juego.



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO


3/8 in/po (≈10 mm)

(1)




3/16 in/po (≈5 mm)


(2)



(1)



(1)



(1)




(1)



(1)

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




2.1

- Insert the **Plugs (FCY)** into the **Small Deck Brace (FAO)**. Line up the holes in the Plugs with the holes in the Small Deck Brace.
- Insérez les **prises (FCY)** dans l'**entretoise du petit pont (FAO)**. Alignez les trous dans les prises avec les trous dans l'entretoise du petit pont.
- Inserte los **Tapones (FCY)** en la **Abrazadera de la Plataforma Pequeña (FAO)**. Alinee los agujeros de los Tapones con los agujeros de la Abrazadera de la Plataforma Pequeña.

2.2



- Attach two **Climbing Wall Poles (FAP)** to the **Small Deck Brace (FAO)** in the position indicated and secure with the hardware shown.
- Attachez les deux **poteaux du mur d'escalade (FAP)** à l'**entretoise du petit pont (FAO)** dans la position indiquée et fixez avec la quincaillerie illustrée.
- Coloque dos **Postes de la Pared de Escalada (FAP)** en la **Abrazadera de la Plataforma Pequeña (FAO)** en la posición indicada y asegúrelos con el herraje que se muestra.




- **Make sure laser cut in the Small Deck Brace (FAO) faces away from the Climbing Wall Poles (FAP).**
- **Assurez-vous que la découpe au laser dans l'entretoise du petit pont (FAO) soit face contraire aux poteaux du mur d'escalade (FAP).**
- **Asegúrese de que el corte por láser en la Abrazadera de la Plataforma Pequeña (FAO) esté orientado de manera opuesta a los Postes de la Pared de Escalada (FAP).**



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




2.3

- Insert the **Pole Caps (FCO)** and **Foot Caps (FCN)** into the **Small Deck Climbing Wall Tubes (FAP)**. Line up the holes in the Caps with the holes in the Small Deck Climbing Wall Tubes. Secure the Foot Caps with the hardware indicated.
- Insérez les **capuchons de poteaux (FCO)** et les **capuchons de pattes (FCN)** dans les tubes du mur d'escalade du petit pont (FAP). Alignez les trous dans les capuchons avec les trous dans les tubes du mur d'escalade du petit pont. Fixez les capuchons des pattes avec la quincaillerie indiquée.
- Inserte las **Tapas de Postes (FCO)** y las **Tapas de Pies (FCN)** en los Tubos de la Pared de Escalada de la Plataforma Pequeña (FAP). Alinee los agujeros de las Tapas con los agujeros de los Tubos de la Pared de Escalada de la Plataforma Pequeña. Asegure las Tapas del Pie con el herraje indicado.







2.4

- Insert the **Square Plugs (FDA)** into the **Climbing Wall Support Braces (FBO)**. Line up the holes in the Plugs with the holes in the Braces.
- Insérez les **prises carrées (FDA)** dans les **entretoises de support du mur d'escalade (FBO)**. Alignez les trous dans les prises avec les trous dans les entretoises.
- Inserte los **Tapones Cuadrados (FDA)** en la **Abrazadera de la Pared de Escalada (FBO)**. Alinee los agujeros de los Tapones con los agujeros de las Abrazaderas.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.5


- Using two adults, rotate the Small Deck Climbing Wall Assembly back to its original position. Attach the **Climbing Wall Support Brace (FBO)** to the **Small Deck Climbing Wall Tubes (FAP)** with the hardware indicated.
- À l'aide de deux adultes, pivotez l'assemblage de mur d'escalade du petit pont vers sa position originale. Attachez l'entretoise de **support du mur d'escalade (FBO)** aux tubes du **mur d'escalade du petit pont (FAP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Con la ayuda de dos adultos, nuevamente gire el montaje de la Pared de Escalada de la Plataforma Pequeña hacia su posición original. Conecte la **Abrazadera de la Pared de Escalada (FBO)** a los **Tubos de la Pared de Escalada de la Plataforma Pequeña (FAP)** con el herraje indicado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.

2.6

- Attach the second **Climbing Wall Support Brace (FBO)** to the **Small Deck Climbing Wall Tubes (FAP)** with the hardware indicated.
- Attachez la deuxième **entretoise de support du mur d'escalade (FBO)** aux **tubes du mur d'escalade du petit pont (FAP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte la segunda **Abrazadera de la Pared de Escalada (FBO)** a los **Tubos de la Pared de Escalada de la Plataforma Pequeña (FAP)** con el herraje indicado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.



► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.7


- Using two adults, raise the Small Deck Platform Support to the upright position.
- Avec deux adultes, soulevez le support de la plate-forme du petit pont debout.
- Con la ayuda de dos adultos, eleve el Soporte de la Plataforma Pequeña en posición vertical.



- This step requires two people.
- Cette étape requière deux personnes.
- Este paso requiere de dos personas.

2.8





- With one person holding the Small Deck Platform Support in place, have the other person attach the **Small Deck Rails (FBI)**.
- Pendant qu'une personne retient le support de plate-forme du petit pont fixe, l'autre personne fixe les **rampes du petit pont (FBI)**.
- Con una persona sosteniendo el Soporte de la Plataforma Pequeña en su lugar, pida a la otra persona que inserte los **Carriles de la Plataforma Pequeña (FBI)**.



- This step requires two people.
- Cette étape requière deux personnes.
- Este paso requiere de dos personas.


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.9

- Attach the **Small Deck Support Braces (FBI)** with the hardware indicated.
- Attachez les **entretoises de support du petit pont (FBI)** avec la quincaillerie indiquée.
- Inserte las **abrazaderas de la Plataforma Pequeña (FBI)** con el herraje indicado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.10

- Place the **Small Deck Center Support Rail (FBG)** in the slots indicated. No hardware is required at this time.
- Placez la **rampe de support de centre du petit pont (FBG)** dans les fentes indiquées. Aucune quincaillerie n'est nécessaire pour le moment.
- Coloque el **Carril de Soporte Central de la Plataforma Pequeña (FBG)** en las ranuras indicadas. No se requiere de ningún herraje.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.11


- Slide the **Small Deck Brackets (FBK)** into the Small Deck Frame. Slide the lower portion of the Small Deck Bracket under the Small Deck Frame Legs and the upper portion of the Small Deck Bracket over the Small Deck Frame.
- Glissez les **supports du petit pont (FBK)** dans la charpente du petit pont. Glissez la portion inférieure du support du petit pont sous les pattes de charpente du petit pont et la portion supérieure du support du petit pont sur la charpente du petit pont.
- Deslice los **Soportes de la Plataforma Pequeña (FBK)** en el Marco de la Plataformaa Pequeña. Deslice la parte inferior del Soporte de la Plataforma Pequeña debajo de las Patas del Marco de la Plataforma Pequeña y la parte superior del Soporte de la Plataforma Pequeña sobre el Marco de la Plataforma Pequeña.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS


3/16 in/po (≈5 mm)
(2)




FHS (x1)




(1)



FAM (x4)




DXX (x4)




BTS (x8)

2.12

- Attach the **Small Deck Brackets (FBK)** with the hardware indicated.
- Attachez les **supports du petit pont (FBK)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los **Soportes de la Plataforma Pequeña (FBK)** con el herraje indicado.




- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.



► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)


3/8 in/po (≈10 mm)

(1)




2.13

- Using a 3/8"/po (≈10 mm) Drill Bit, drill the **Deck (FCL)** at the twelve locations indicated. **Ensure to drill down from the top-side.**
- À l'aide d'un foret de 3/8 po (≈10 mm), percez le **pont (FCL)** aux 12 emplacements indiqués. **Assurez-vous de percer à partir du haut.**
- Utilizando una Broca de 3/8"/po (≈ 10 mm), taladre la **Plataforma (FCL)** en los doce puntos indicados. **Asegúrese de perforar hacia abajo desde la parte superior.**




2.14

- Slide the **Deck (FCL)** onto the Small Deck Platform. Orient the deck as shown below.
- Glissez le **pont (FCL)** dans la plate-forme du petit pont. Orientez le pont comme montré ci-dessous.
- Deslice la **Plataforma (FCL)** en la Plataforma Pequeña. Oriente la plataforma como se muestra a continuación.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)



(1 included)
(1 inclus)
(1 incluido)




CUZ (x12)



CLM (x12)


2.15

- Secure with the hardware shown into each of these 12 locations.
- Attache à l'aide de la quincaillerie indiquée dans chaque un de ces 12 emplacements.
- Fije con el herraje indicado en cada una de estas 12 ubicaciones.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





2.16

- Insert the **Plugs (FDQ)** securely into the **Vertical Climbing Wall Support (FBH)**. Line up the hole closest to the top of the Plug with the holes in the Vertical Climbing Wall Support.
- Insérez les **prises (FDQ)** fermement dans le **support du mur d'escalade vertical (FBH)**. Alignez le trou le plus près du haut de la prise avec les trous dans le support vertical du mur d'escalade.
- Inserte los **Tapones (FDQ)** firmemente en el **Soporte Vertical de la Pared de Escalada (FBH)**. Alinee el agujero más cercano a la parte superior del Tapón con los agujeros del Soporte de Vertical de la Pared de Escalada.




2.17

- Slide the **Climbing Wall Support (FBH)** between the two **A-Frame Swing Bar Brackets (FCA and FCB)**.
- Glissez le **support du mur d'escalade (FBH)** entre les deux supports du mur d'escalade de la charpente en « A » (FCA et FCB).
- Deslice el **Soporte de Pared de Escalada (FBH)** entre los dos **Soportes de la Barra del Columpio del Marco «A» (FCA y FCB)**.



► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




2.18

- Attach the **Climbing Wall Support Tube (FBH)** to the Small Deck and the A-Frame Support with the hardware indicated.
- Attachez le **tube de support du mur d'escalade (FBH)** au support du petit pont et au support de la charpente en « A » avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el **Tubo de Soporte de la Pared de Escalada (FBH)** a la Plataforma Pequeña y el Soporte del Marco «A» con el herraje indicado.




- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.19


- Place one **Plug (FDQ)** in the ends of the long **Small Deck Hand Rails (FCI)**. Place them in the ends without the locking tabs.
- Placez une **prise (FDQ)** aux extrémités des **grandes rampes du petit pont (FCI)**. Placez-les dans les extrémités sans les freins d'écrou.
- Coloque un **Tapón (FDQ)** en los extremos de los **Pasamanos de la Plataforma Pequeña (FCI)**. Colóquelos en los extremos sin las lengüetas de bloqueo.



- Make sure the holes in each plug line up with the holes in the poles.
- Assurez-vous que les trous de chaque prise s'alignent avec les trous dans les poteaux.
- Asegúrese de que los agujeros de cada tapón se alinean con los agujeros de los postes.

2.20

- Slide the **Short Climbing Wall (FET)** onto the deck's surface.
- Glissez le **mur d'escalade court (FET)** sur la surface du pont.
- Deslice la **Pared de Escalada Pequeña (FET)** sobre la superficie de la plataforma.



► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




2.21

- Using two adults, have one adult hold the **Small Climbing Wall (FET)** away from the A-Frame while the second adult slides the longer **Small Deck Hand Rails (FCI)** through the Small Climbing Wall with the Locking Tab end first. Once the hand rails are slotted in the A-Frame Brackets, secure them by rotating them into the locked position.
- Avec deux adultes, pendant qu'un adulte maintient le **mur d'escalade court (FET)** loin de la charpente en « A », l'autre adulte glisse les rampes plus **longues du petit pont (FCI)** dans le petit mur d'escalade avec l'extrémité de languette d'accrochage en premier. Lorsque les rampes sont insérées dans les supports de la charpente en « A », fixez-les en les pivotant en position verrouillée.
- Con la ayuda de dos adultos, haga que uno sostenga la **Pared de Escalada Pequeña (FET)** lejos del Marco «A» mientras que el segundo adulto desliza los Pasamanos más largos de la **Plataforma Pequeña (FCI)** en la Pared de Escalada Pequeña con el extremo de la Lengüeta de Bloqueo primero. Una vez que los pasamanos se encuentran en los Soportes del Marco «A», asegúrelos girándolos hacia la posición bloqueada.

Locking Tab End

Extrémité de languette d'accrochage

Extremo de la Lengüeta de Bloqueo





Locking Tab End

Extrémité de languette d'accrochage


Extremo de la Lengüeta de Bloqueo

► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




FHS (x1)



(1)




DRZ (x2)



BTS (x2)


2.22

- Attach the **Small Deck Long Hand Rails (FCI)** to the Small Deck using the hardware indicated.
- Attachez les **rampes longues du petit pont (FCI)** au petit pont avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los **Pasamanos Largos de la Plataforma Pequeña (FCI)** a la Plataforma Pequeña usando el herraje indicado.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.23


- Secure the **Hand Rail Plugs (FDQ)** to the **Small Deck Handrails (FCI)** with the hardware indicated.
- Fixez les **prises de la rampe (FDQ)** aux **rampes du petit pont (FCI)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los **Tapones del Pasamanos (FDQ)** a los **Pasamanos de la Plataforma Pequeña (FCI)** con el herraje indicado.



- Make sure the holes in each plug line up with the holes in the poles.
- Assurez-vous que les trous de chaque prise s'alignent avec les trous dans les poteaux.
- Asegúrese de que los agujeros de cada tapón se alinean con los agujeros de los postes.


2.24

- Slide the **Small Climbing Wall (FET)** flush against the A-Frame.
- Glissez le **petit mur d'escalade (FET)** de niveau avec la charpente en « A ».
- Deslice la **Pared de Escalada Pequeña (FET)** contra el Marco «A».




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




2.25

- Attach the **Climbing Wall (FET)** to the Small Deck and the A-Frame Support using the hardware indicated. Have one adult push the Climbing Wall into place in order to attach the hardware.
- Attachez le **mur d'escalade (FET)** au petit pont et au support de la charpente en « A » avec la quincaillerie indiquée. Un adulte doit pousser sur le mur d'escalade pour le mettre en place afin de pouvoir fixer la quincaillerie.
- Conecte la **Pared de Escalada (FET)** a la Plataforma Pequeña y el Soporte del Marco «A» usando el herraje indicado. Haga que un adulto empuje la Pared de Escalada para colocar el herraje.



► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



2.26


- Place **Plugs (FDQ)** into the ends of the smaller of the **Small Deck Hand Rail (FBN)**.
- Placez les **prises (FDQ)** aux extrémités de la plus **petite rampe du petit pont (FBN)**.
- Coloque los **Tapones (FDQ)** en los extremos del **Pasamanos más pequeño de la Plataforma Pequeña (FBN)**.



- *Make sure the holes in each plug line up with the holes in the poles.*
- *Assurez-vous que les trous de chaque prise s'alignent avec les trous dans les poteaux.*
- *Asegúrese de que los agujeros de cada tapón se alinean con los agujeros de los postes.*


2.27

- Secure the **Small Deck Hand Rail (FBN)** with the hardware indicated.
- Fixez la rampe du **petit pont (FBN)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el **Pasamanos de la Plataforma Pequeña (FBN)** con el herraje indicado.




► SECTION 2 (CONTINUED) / SECTION 2 (SUITE) / SECCIÓN 2 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(2)




FHS (x1)




(1)




DXX (x2)



BTS (x2)




CVZ (x2)



ENG (x2)

2.28

- Secure the **Rock Wall Handolds (EAA and EAB)** to the **Climbing Wall (FET)** using the hardware indicated.
- Fixez les **poignées du mur de pierre (EAA et EAB)** au **mur d'escalade (FET)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los **Asideros de la Pared de Roca (EAA y EAB)** a la **Pared de Escalada (FET)** usando el herraje indicado.




- The Handholds (EAA, EAB and EAD) may be placed in any position on the Climbing Wall (FET).
- Vous pouvez attachez les Poignées (EAA, EAB et EAD) dans quiconque emplacement du Mur d'escalade (FET).
- Se pueden sujetar las Presas (EAA, EAB y EAD) en cualquier ubicación del Muro de escalada (FET).




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / ACCESORIOS REQUERIDOS


Hardware Blister Pack / Plaquette des quincaillerie / Blíster de accesorios




FAM (x10)




ASI (x1)




AAN (x3)




CLM (x24)




ASD (x2)



DSA (x2)




DRZ (x5)




DXX (x6)


Hardware Blister Pack / Plaquette des quincaillerie / Blíster de accesorios



DXD (x18)




BTS (x41)




CUZ (x28)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS




FCZ (x4)




FDA (x2)




FCO (x4)



FCW (x2)



FDQ (x8)




FCY (x1)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1




FBL (x2)



FAU (x2)




FAQ (x1)




FAR (x1)

CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2



FBA (x1)



FBB (x1)



FBC (x1)




FAZ (x1)




FAT (x3)




FBH (x1)




FBF (x1)




FAW (x1)




FBD (x1)



FBE (x1)



FAX (x1)




FBG (x3)



FHI (x1)



FBM (x1)



FBJ (x4)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO

**CAUTION / ATTENTION / PRECAIÇÃO**

- Plastic pieces can expand during prolonged exposure to heat and direct sunlight. It is recommended that all plastic parts be stored in the shade or other cool area until they are installed on the playset.
- Les pièces en plastique peuvent gonfler à l'exposition prolongée à la chaleur et aux rayons directs du soleil. Nous recommandons de ranger les pièces en plastique à l'ombre ou dans un endroit frais jusqu'à ce qu'elles soient installées sur l'ensemble de jeu.
- Las piezas de plástico pueden expandirse durante la exposición prolongada al calor y a la luz directa del sol. Se recomienda almacenar todas las piezas de plástico en la sombra u otra zona fría hasta que sean instaladas en el juego.










FCR (x1)



FCL (x1)






TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.1

- Align the holes in the right and left **Flare Poles (FBA and FBB)** with the holes in the right and left **Swaged Poles (FBC and FAZ)**. Insert the Swaged Poles into the Flare Poles.
- Alignez les trous dans les **poteaux évasés droit et gauche (FBA et FBB)** avec les **trous des poteaux rétreints droit et gauche (FBC et FAZ)**. Insérez les poteaux rétreints dans les poteaux évasés.
- Alinee los agujeros en los **Postes Abocardados derecho e izquierdo (FBA y FBB)** con los agujeros de los **Postes Estampados derecho e izquierdo (FBC y FAZ)**. Inserte los Postes Estampados en los Postes Abocardados.







3.2

- Drill a **Self-drilling Screw (CUZ)** in the location shown below.
- Insérez une vis **autotaraudeuse (CUZ)** dans l'endroit indiqué ci-dessous.
- Inserte un tornillo **autorroscante (CUZ)** en la ubicación indicada abajo.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.3


- Strike the end of the Pole Assembly on a piece of scrap wood five to six times.
- Frappez l'extrémité de l'Assemblage de poteau sur un bois de rebut cinq à six fois
- Golpee el extremo del Ensamble de poste en un pedazo de madera cinco a seis veces



- Do not strike your feet with the Pole sections, as serious injury may occur.
- Ne pas se cogner les pieds avec les Sections du poteau ; ceci peut causer des blessures graves.
- No golpee los pies con las Secciones del poste, ya que esto puede ocasionarle graves lesiones.




- Strike the corner of the pole without the slots to prevent damage to the slots.
- Pour éviter les dégâts aux rainures, frappez l'angle à l'extrémité du poteau qui n'a pas de rainures.
- Para evitar daños a las ranuras, golpee el ángulo al extremo del poste que no tiene ranuras.




3.4

- Secure the poles together with **Self-drilling Screws (CUZ)**.
- Attachez les poteaux les uns aux autres à l'aide des vis autotaraudeuses (CUZ).
- Sujete los postes el uno al otro con **tornillos autoroscantes (CUZ)**.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.5

- Place one **End Cap (FCZ)** in each of the **Flair Poles (FBB and FBA)** and **Swaged Pole Legs (FBC and FAZ)**. Line up the hole in the End Caps with the holes in the poles.
- Placez un **capuchon d'extrémité (FCZ)** dans chacune des pattes des **poteaux évasés (FBB et FBA)** et des **poteaux rétreints (FBC et FAZ)**. Alignez le trou dans les capuchons d'extrémité avec les trous dans les poteaux.
- Coloque una **Tapa en los extremos (FCZ)** de cada uno de los **Postes Abocardados (FBB y FBA)** y las **Patas de los Postes Estampados (FBC y FAZ)**. Alinee el agujero de las Tapas de los extremos con los agujeros en los postes



3.6



- Attach the **End Caps (FCZ)** to the **Swaged Poles (FBC and FAZ)** with the hardware indicated.
- Attachez les **capuchons d'extrémité (FCZ)** aux **poteaux rétreints (FBC et FAZ)** avec la quincaillerie indiquée.
- Fije las **Tapas de los extremos (FCZ)** a los **Postes Estampados (FBC y FAZ)** con el herraje indicado.





- Only finger-tighten this hardware.
- Ne serrez les accessoires que pour la main.
- Apriete los accesorios sólo a mano.

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



FHS (x1)




BTS (x6)



DXD (x6)


3.7

- Place three **Long Panel Support Poles (FAT)** on to the Main Deck Support Poles. Slide the tabbed ends into the slots.
- Placez trois **poteaux de panneaux longs (FAT)** sur les poteaux de support du pont principal. Glissez les extrémités crantées dans les fentes.
- Coloque tres **Postes de Soporte del Panel Largo (FAT)** en los Postes de Soporte de la Plataforma Principal. Deslice los extremos con lengüetas en las ranuras.



3.8







- Attach the **Long Panel Support Poles (FAT)** to the Main Deck Support Poles with the hardware indicated.
- Attachez les **poteaux de support du panneau long (FAT)** aux poteaux de support du pont principal avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los **Postes de Soporte del Panel Largo (FAT)** a los Postes de Soporte de la Plataforma Principal con el herraje indicado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.

► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



DXF (x2)


3.9

- Place the **Main Deck Rail (FBF)** onto the Main Deck Support Poles. Slide the tabbed ends into the slots. Place two **Deck Brackets (FBJ)** on top of the Main Deck Rail as illustrated.
- Placez la **rampe du pont principal (FBF)** aux poteaux de support du pont principal. Glissez les extrémités crantées dans les fentes. Placez deux **supports de pont (FBJ)** sur le dessus de la rampe du pont principal comme illustré.
- Coloque el **Pasamanos de la Plataforma Principal (FBF)** en los Postes de Soporte de la Plataforma Principal. Deslice los extremos con lengüetas en las ranuras. Coloque dos **Soportes de Plataforma (FBJ)** en la parte superior del Pasamanos de la Plataforma Principal, tal como se ilustra.



3.10

- Attach the **Main Deck Rail (FBF)** and the **Deck Brackets (FBJ)** to the Main Deck Support Poles with the hardware indicated.
- Attachez la **rampe du pont principal (FBF)** et les **supports de pont (FBJ)** aux poteaux du pont principal avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el **Pasamanos de la Plataforma Principal (FBF)** y los **Soportes de Plataforma (FBJ)** a los Postes de Soporte de la Plataforma principal con el herraje indicado.



- DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!**
Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!**
Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- ¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!**
Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.11

- Flip the assembly over. Place the **Deck Support Pole (FBE)** onto the Main Deck Support Poles on the left side. Slide the tabbed ends into the slots. Place one **Deck Bracket (FBJ)** on the Main Deck Rail as illustrated.
- Retournez l'assemblage. Placez le **poteau de support du pont (FBE)** sur les poteaux de support du pont principal sur le côté gauche. Glissez les extrémités crantées dans les fentes. Placez un **support de pont (FBJ)** sur la rampe du pont principal comme illustré.
- Voltee el montaje. Coloque el **Poste de Soporte de la Plataforma (FBE)** sobre los Postes de Soporte de la Plataforma Principal en el lado izquierdo. Deslice los extremos con lengüetas en las ranuras. Coloque un **Soporte de Plataforma (FBJ)** en el Pasamanos de la Plataforma Principal, tal como se ilustra.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.12

- Secure the **Deck Bracket (FBJ)** on the Main Deck Rail with the hardware illustrated.
- Fixez le **support de pont (FBJ)** sur la rampe du pont principal avec la quincaillerie illustrée.
- Asegure el **Soporte de Plataforma (FBJ)** en el Pasamanos de la Plataforma Principal con el herraje ilustrado.




- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APIRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.









3.13

- Place the **Deck Support Pole (FBD)** onto the Main Deck Support Poles on the right side. Slide the tabbed ends into the slots.
- Placez le **poteau de support du pont (FBD)** sur les poteaux de support du pont principal sur le côté droit. Glissez les extrémités crantées dans les fentes.
- Coloque el **Poste de Soporte de la Plataforma (FBD)** en los Postes de Soporte de la Plataforma Principal en el lado derecho. Deslice los extremos con lengüetas en las ranuras.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.14

- Place one **Deck Bracket (FBJ)** on the Main Deck Rail as illustrated.
- Placez un **support de pont (FBJ)** sur la rampe du pont principal comme illustré.
- Coloque un **Soporte de Plataforma (FBJ)** en el Pasamanos de la Plataforma Principal, tal como se ilustra.



3.15

- Secure the **Deck Bracket (FBJ)** on the Main Deck Rail with the hardware illustrated.
- Fixez le **support de pont (FBJ)** sur la rampe du pont principal avec la quincaillerie illustrée.
- Fije el **Soporte de Plataforma (FBJ)** en el Pasamanos de la Plataforma Principal con el herraje ilustrado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.16


- Using at least two people, slowly rotate the Deck assembly upright. Attach the Large Deck Frame onto the A-Frame by connecting the Deck Frame to the **Large Deckside Turnbar (FCG)**.
- Avec au moins deux personnes, pivotez lentement l'assemblage du pont debout. Attachez la charpente du grand pont sur la charpente en « A » en connectant la charpente du pont à la **barre d'angle du grand pont (FCG)**.
- Con la ayuda de al menos dos personas, gire lentamente el montaje de la Plataforma en posición vertical. Inserte el Marco de la Plataforma Grande en el Marco «A», conectando el Marco de la Plataforma a la **Barra de Torsión de la Plataforma Grande (FCG)**.



- This step requires two people.
- Cette étape requière deux personnes.
- Este paso requiere de dos personas.



3.17

- Make sure the **Support Poles (FBD and FBE)** of the Large Deck Frame hook into the **Turnbar (FCG)** as shown.
- Assurez-vous que les **poteaux de support (FBD et FBE)** de la charpente du grand pont s'accrochent dans la **barre d'angle (FCG)** comme montré.
- Asegúrese de que los **Postes de Soporte (FBD y FBE)** del Marco de la Plataforma Grande se conecten a la **Barra de Torsión (FCG)** tal como se muestra.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




FHS (x1)



(1)




DXD (x2)



BTS (x2)

3.18


- Attach the Large Deck Frame to the A-Frame with the hardware indicated.
- Attachez la charpente du grand pont à la charpente en « A » avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el Marco de la Plataforma Grande al Marco «A» con el herraje indicado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


3.19

- Place the **Deck Support Floor Braces (FBG)** into the slots located on the Support Poles.
- Placez les entretoises de **support de plancher du pont (FBG)** dans les fentes situées sur les poteaux de support.
- Coloque los **Soportes de Piso de la Plataforma (FBG)** en las ranuras situadas en los Postes de Soporte.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



(1)


3/8 in/po (≈10 mm)

(1)



3.20

- Using a 3/8"/po (≈10 mm) Drill Bit, drill the **Decks (FCL and FCR)** at the twenty four locations indicated. **Ensure you drill down from the top-side.**
- À l'aide d'un foret de 3/8 po (≈10 mm), percez les **ponts (FCL et FCR)** aux 24 emplacements indiqués. **Assurez-vous de percer à partir du haut.**
- Utilizando una broca de 3/8"/po (≈ 10 mm), taladre las **Plataformas (FCL y FCR)** en los veinticuatro puntos indicados. **Asegúrese de perforar hacia abajo desde la parte superior.**





► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.21

- Place the first **Large Deck Panel (FCR)** on the Deck. Line up the corner indents with the Large Deck Support framework. Place the second **Large Deck Panel (FCL)** on the Deck. Line up the Deck Panels so the streets match.
- Placez le **premier panneau du grand pont (FCR)** sur le pont. Alignez les coches de coins avec la charpente de support du grand pont. Placez le deuxième **panneau du grand pont (FCL)** sur le pont. Alignez les panneaux de pont de sorte que les rues correspondent.
- Coloque el primer Panel de la **Plataforma Grande (FCR)** en la Plataforma. Alinee las hendiduras de las esquinas con el marco de Soporte de la Plataforma Grande. Coloque el segundo **Panel de la Plataforma Grande (FCL)** en la Plataforma. Alinee los Paneles de la Plataforma para que las calles coincidan.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




(1)



(1)






CUZ (x24)



CLM (x24)


3.22

- Secure with the hardware shown into each of these 24 locations.
- Attache à la'de de la quincaillerie indiquée dans chaque un de ces 24 emplacements.
- Fije con el herraje indicado en cada una de estas 24 ubicaciones.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS





3.23

- Insert the **Plugs (FDQ)** securely into the **Vertical Climbing Wall Support (FBH)**. Line up the hole closest to the top of the Plug with the holes in the Vertical Climbing Wall Support.
- Insérez les **prises (FDQ)** fermement dans le **support du mur d'escalade vertical (FBH)**. Alignez le trou le plus près du haut de la prise avec les trous dans le support vertical du mur d'escalade.
- Inserte los **Tapones (FDQ)** firmemente en el **Soporte Vertical de la Pared de Escalada (FBH)**. Alinee el agujero más cercano a la parte superior del Tapón con los agujeros en el Soporte Vertical de la Pared de Escalada.




3.24

- Slide the **Climbing Wall Support (FBH)** between the two **A-Frame Swing Bar Brackets (FDR and FCB)**.
- Glissez le **support du mur d'escalade (FBH)** entre les deux **supports de la barre de balançoires de la charpente en « A » (FDR et FCB)**.
- Deslice el **Soporte de Pared de Escalada (FBH)** entre los dos **Soportes de la Barra del Columpio del Marco «A» (FDR y FCB)**.





► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.25

- Attach the **Climbing Wall Support Tube (FBH)** to the Large Deck and the A-Frame Support with the hardware indicated.
- Attachez le **tube de support du mur d'escalade (FBH)** au support du grand pont et de la charpente en « A » avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el **Tubo de Soporte de la Pared de Escalada (FBH)** a la Plataforma Grande y el Soporte del Marco «A» con el herraje indicado.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.26

- Insert the **Plugs (FDA)** securely into the **Horizontal Climbing Wall Support (FBM)**. Line up the hole closest to the top of the Plug with the holes in the Horizontal Climbing Wall Support.
- Insérez les **prises (FDA)** fermement dans le **support du mur d'escalade horizontal (FBM)**. Alignez le trou le plus près du haut de la prise avec les trous dans le support horizontal du mur d'escalade.
- Inserte los **Tapones (FDA)** de forma segura en el **Soporte Horizontal de la Pared de Escalada (FBM)**. Alinee el agujero más cercano a la parte superior del Tapón con los agujeros en el Soporte Horizontal de la Pared de Escalada.



3.27


- Secure the **Horizontal Climbing Wall Support (FBM)** to the A-Frame with the hardware illustrated.
- Fixez le **support du mur d'escalade horizontal (FBM)** à la charpente en « A » avec la quincaillerie illustrée.
- Asegure el **Soporte Horizontal de la Pared de Escalada (FBM)** al Marco «A» con el herraje ilustrado.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.


► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.28

- Insert the **Plugs (FCO)** securely into the **Main Deck Poles (FAU)**. Line up the holes of the Plugs with the holes in the Main Deck Poles.
- Insérez les **prises (FCO)** dans les **poteaux du pont principal (FAU)**. Alignez les trous des prises avec les trous dans les poteaux du pont principal.
- Inserte los **Tapones (FCO)** de forma segura en los **Postes de la Plataforma Principal (FAU)**. Alinee los agujeros de los Tapones con los agujeros de los Postes de la Plataforma Principal.




3.29

- Place the **Main Deck Pole (FAU)** on the Large Deck.
- Placez le **poteau du pont principal (FAU)** au grand pont.
- Coloque el **Poste de la Plataforma Principal (FAU)** en la Plataforma Grande.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.30


- Attach the **Main Deck Poles (FAU)** to the Main Deck with the hardware indicated.
- Attachez les **poteaux du panneau principal (FAU)** au pont principal avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los **Postes de la Plataforma Principal (FAU)** a la Plataforma Principal con el herraje indicado.



- If there is difficulty completing this step, loosen the hardware.
- En cas de difficulté à compléter cette étape, desserez la quincaillerie.
- Si tiene dificultades en completar este paso, afloje el herraje.

3.31

- Repeat steps 3.28 and 3.29 to attach the second **Main Deck Pole (FAU)** to the Main Deck with the hardware indicated.
- Répétez les étapes 3.28 et 3.29 pour attacher le deuxième **poteau du pont principal (FAU)** au pont principal avec la quincaillerie indiquée.
- Repita los pasos 3.28 y 3.29 para conectar el segundo **Poste de la Plataforma Principal (FAU)** a la Plataforma Principal con el herraje indicado.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.32

- Place one **Plug (FDQ)** in the ends of the long **Large Deck Hand Rails (FBL)**. Place them in the ends without locking tabs.
- Placez une **prise (FDQ)** aux extrémités des **grandes rampes du grand pont (FBL)**. Placez-les dans les extrémités sans les freins d'écrou.
- Coloque un **Tapón (FDQ)** en los extremos de los **Pasamanos largos de la Plataforma Grande (FBL)**. Colóquelos en los extremos sin lengüetas de bloqueo.




3.33

- Fit the Locking Tab end of the **Large Deck Handrails (FBL)** into the cut-out and rotate it clockwise to lock it into place.
- Rentrez l'extrémité de languette d'accrochage des **rampes du grand pont (FBL)** dans la découpe et pivotez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la fixer en place.
- Coloque el extremo de la Lengüeta de Bloqueo de los **Pasamanos de la Plataforma Grande (FBL)** en el encastre y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.34


- Attach the opposite end of the **Large Deck Hand Rail (FBL)** with the hardware indicated.
- Attachez l'extrémité opposée de la **rampe du grand pont (FBL)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el extremo opuesto del **Pasamanos de la Plataforma Grande (FBL)** con el herraje indicado.



- Repeat steps 3.32 and 3.33 to attach the second hand railing to the other side.
- Répétez les étapes 3.32 et 3.33 pour attacher la deuxième rampe de l'autre côté.
- Repita los pasos 3.32 y 3.33 para fijar el segundo pasamanos al otro lado.


3.35

- Place four **Plugs (FDQ)** in the ends of the **Spider Ladder Pole (FAQ)** and the **Cargo Net Pole (FAR)**. Line up the hole closest to the top of the Plug with the holes in the Vertical Climbing Wall Support.
- Placez quatre **prises (FDQ)** dans les extrémités du **poteau de l'échelle araignée (FAQ)** et du **poteau de filet de cargaison (FAR)**. Alignez le trou le plus près du haut de la prise avec les trous dans le support vertical du mur d'escalade.
- Coloque cuatro **Tapones (FDQ)** en los extremos del **Poste de la Escalera en Espiral (FAQ)** y el **Poste de la Red de Carga (FAR)**. Alinee el agujero más cercano a la parte superior del Tapón con los agujeros en el Soporte Vertical de la Pared de Escalada.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.36

- Attach the top of the **Cargo Net Pole (FAR)** to the left **Handrail (FBL)** with the hardware indicated.
- Attachez le haut du **poteau du filet de cargaison (FAR)** à la **rampe gauche (FBL)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte la parte superior del **poste de la Red de Carga (FAR)** al **Pasamanos izquierdo (FBL)** con el herraje indicado.




3.37

- Attach the middle of the **Cargo Net Pole (FAR)** through the **Deck Floor Support (FBE)** with the hardware indicated.
- Attachez le milieu du **poteau du filet de cargaison (FAR)** dans le **support de plancher de pont (FBE)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el centro del **Poste de la Red de Carga (FAR)** a lo largo del **Soporte del Piso de la Plataforma (FBE)** con el herraje indicado.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS




3.38

- Attach the bottom of the **Cargo Net Pole (FAR)** and the **Plug (FDQ)** with the hardware indicated.
- Attachez le bas du **poteau du filet de cargaison (FAR)** et la **prise (FDQ)** avec la quincaillerie indiquée .
- Conecte la parte inferior del **Poste de la Red de Carga (FAR)** y el **Tapón (FDQ)** con el herraje indicado.




3.39

- Repeat steps 3.35, 3.36 and 3.37 to attach the opposite **Spiral Ladder Pole (FAQ)** to the right **Large Deck Hand Rail (FBL)** of the deck.
- Répétez les étapes 3.35, 3.36 et 3.37 pour attacher le côté opposé du **poteau de l'échelle en spirale (FAQ)** à la **rampe droite du grand pont (FBL)** au pont.
- Repita los pasos 3.35, 3.36 y 3.37 para conectar el **Poste opuesto de la Escalera en Espiral (FAQ)** al **Pasamanos derecho de la Plataforma Grande (FBL)** de la plataforma.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.40


- Insert two **Plugs (FCW)** into the ends of the **Panel Support Poles (FAX, FHI)**. Place them in the ends without locking tabs.
- Insérez deux **prises (FCW)** dans les extrémités dans les **poteaux de support du panneau (FAX, FHI)**. Placez-les dans les extrémités sans les freins d'écrou.
- Inserte dos **Tapones (FCW)** en los extremos de los **Postes de Soporte del Panel (FAX, FHI)**. Colóquelos en los extremos sin lengüetas de bloqueo.



- Make sure the holes in each plug line up with the holes in the poles.
- Assurez-vous que les trous de chaque prise s'alignent avec les trous dans les poteaux.
- Asegúrese de que los agujeros de cada tapón se alineen con los agujeros de los postes.





3.41

- Insert the **Panel Support Pole (FHI)** onto the Deck Frame with the Plugged end inside the frame. Slide the Locking Tabs into the slots of the Deck Frame.
- Insérez le **poteau de support du panneau (FHI)** sur la charpente du pont avec l'extrémité capuchonnée dans la charpente. Glissez les freins d'écrou dans les fentes de la charpente de pont.
- Inserte el **Poste de Soporte del Panel (FHI)** en el Marco de la Plataforma con el extremo Taponeado dentro del marco. Deslice las Lengüetas de Bloqueo en las ranuras del Marco de la Plataforma.




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.42

- Attach the **Panel Support Poles (FHI)** with the hardware indicated.
- Fixez les **poteaux de support de panneau (FHI)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los **Postes de Soporte del Panel (FHI)** con el herraje indicado.




- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.

3.43

- Repeat steps 3.40 and 3.41 to attach the second **Panel Support Tube (FAX)** to the other side of the deck.
- Répétez les étapes 3.40 et 3.41 pour attacher le deuxième **tube de support de panneau (FAX)** de l'autre côté du pont.
- Repita los pasos 3.40 y 3.41 para conectar el segundo **Tubo de Soporte del Panel (FAX)** al otro lado de la plataforma.



- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.



► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.44

- Insert the **Plug (FCY)** into the **Store Front Support Tube (FAW)**. Place them in the ends without locking tabs.
- Insérez la **prise (FCY)** dans le **tube de support de la devanture (FAW)**. Placez-les dans les extrémités sans les freins d'écrou.
- Inserte el **Tapón (FCY)** en el **Tubo de Soporte Frontal de la Tienda (FAW)**. Colóquelos en los extremos sin lengüetas de bloqueo.

Locking Tabs
Freins d'écrou
Lengüetas de Bloqueo





- *Make sure the holes in each plug line up with the holes in the poles.*
- *Assurez-vous que les trous de chaque prise s'alignent avec les trous dans les poteaux.*
- *Asegúrese de que los agujeros de cada tapón se alineen con los agujeros de los postes.*

3.45

- Place the **Store Front Support Tube (FAW)** to the Deck. Slide the Locking Tabs into the slots of the Deck Frame.
- Placez le **tube de support de la devanture (FAW)** sur le pont. Glissez les freins d'écrou dans les fentes de la charpente de pont.
- Coloque el **Tubo de Soporte Frontal de la Tienda (FAW)** en la Plataforma. Deslice las Lengüetas de Bloqueo en las ranuras del Marco de la Plataforma.




- *DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE! Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.*
- *NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE! Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.*
- *¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE! Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.*




► SECTION 3 (CONTINUED) / SECCIÓN 3 (CONTINUACIÓN) / SECTION 3 (SUITE)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS



3.46

- Attach the **Store Front Support Tube (FAW)** to the deck with the hardware indicated.
- Attachez le tube de support de la devanture (FAW) au pont avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el Tubo de Soporte Frontal de la Tienda (FAW) a la plataforma con el herraje indicado.




- **DO NOT OVERTIGHTEN THE HARDWARE!** Overtightening the hardware will cause the metal frame to bend.
- **NE PAS TROP SERRER LA QUINCAILLERIE!** Le cadre en métal pliera si la quincaillerie est trop serrée.
- **¡NO APRIETE DEMASIADO EL HERRAJE!** Si el herraje se aprieta demasiado, el marco metálico se doblará.




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Blister de quincaillerie / Blíster de herraje




ARN (x30)




AAN (x30)




CVZ (x94)



DSA (x5)



BTS (x17)




DXY (x12)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO



FCP (x3)



FCQ (x1)



CAUTION / ATTENTION / PRECAIÓN




- Plastic pieces can expand during prolonged exposure to heat and direct sunlight. It is recommended that all plastic parts be stored in the shade or other cool area until they are installed on the playset.
- Les pièces en plastique peuvent gonfler à l'exposition prolongée à la chaleur et aux rayons directs du soleil. Nous recommandons de ranger les pièces en plastique à l'ombre ou dans un endroit frais jusqu'à ce qu'elles soient installées sur l'ensemble de jeu.
- Las piezas de plástico pueden expandirse durante la exposición prolongada al calor y a la luz directa del sol. Se recomienda almacenar todas las piezas de plástico en la sombra u otra zona fría hasta que sean instaladas en el juego.


Warning Sticker
Autocollant d'avertissement
Etiqueta adhesiva de advertencia




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)



(1)



(1)



(1)



FHS (x1)


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



4.1

- Lay the three **Tunnel Panels (FCP)** on a protected surface with the interior side of the panels facing up. Orient the panels as shown below. While the panels are the same, they will be drilled differently based on their orientation.
- Déposez les trois **panneaux de tunnel (FCP)** sur une surface protégée l'intérieur faisant face vers le haut. Orientez les panneaux selon montré ci-dessous. Les panneaux étant identiques, le perçage sera différent selon leur orientation.
- Coloque los tres **Paneles del Túnel (FCP)** sobre una superficie protegida con la parte interior de los paneles hacia arriba. Oriente los paneles tal como se muestra a continuación. Si bien los paneles son los mismos, se perforarán de manera diferente en función de su orientación.



► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po (≈10 mm)
(1)




4.2

- Drill holes at the arrow locations indicated for the first panel (**FCP #1-Large Deck Side**). Do not drill in locations with no arrows.
- Percez des trous aux emplacements des flèches pour le premier panneau (**FCP n° 1 - côté du grand pont**). Ne percez pas dans les emplacements sans flèches.
- Haga agujeros en los puntos de las flechas indicadas para el primer panel (**FCP #1-Lado de la Plataforma Grande**). No taladre en puntos sin flechas.




4.3

- Drill holes at the arrow locations indicated for the second panel (**FCP #2-Middle Panel**). Do not drill in locations with no arrows.
- Percez des trous dans les emplacements des flèches pour le deuxième panneau (**FCP n° 2 - panneau du milieu**). Ne percez pas dans les emplacements sans flèches.
- Haga agujeros en los puntos de las flechas indicadas para el segundo panel (**FCP #2- Panel Central**). No taladre en puntos sin flechas.



► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




3/8 in/po (≈10 mm)

(1)



4.4


- Drill holes at the arrow locations indicated for the third panel (**FCP #3-Small Deck Side**). Do not drill in locations with no arrows.
- Percez des trous dans les emplacements des flèches pour le troisième panneau (**FCP n° 3 - côté du petit pont**). Ne percez pas dans les emplacements sans flèches.
- Haga agujeros en los puntos de las flechas indicadas para el tercer panel (**FCP #3- Lado de la Plataforma Pequeña**). No taladre en puntos sin flechas.



- Do not drill the holes on this edge of the panel.
- Ne percez pas les trous sur ce côté du panneau.
- No taladre los agujeros en este borde del panel.


4.5

- Once the holes have been drilled, place the panels so that the recessed drill holes go over the adjoining panel.
- Lorsque les trous sont percés, placez les panneaux de façon à ce que les trous percés encastrés soient sur le panneau attenant.
- Una vez que los agujeros se han perforado, coloque los paneles de modo que dichos agujeros queden sobre el panel adyacente.




► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)




(1)




FHS (x1)




(1)



ARN (x16)




AAN (x16)



CVZ (x32)

4.6


- Attach the first two panels in the eight locations below with the hardware indicated.
- Fixez les deux premiers panneaux dans les huit emplacements ci-dessous avec la quincaillerie indiquée.
- Coloque los dos primeros paneles en los siguientes ocho puntos con el herraje indicado.



- Only finger tighten the hardware for now.
- Ne serrez les accessoires qu'à la main en ce moment.
- Sólo apriete a mano los accesorios en este momento.

4.7

- Attach the last two panels in the eight locations below with the hardware indicated.
- Fixez les deux derniers panneaux dans les huit emplacements ci-dessous avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte los dos últimos paneles en los ocho siguientes puntos con el herraje indicado.



- Only finger tighten the hardware for now.
- Ne serrez les accessoires qu'à la main en ce moment.
- Sólo apriete a mano los accesorios en este momento.


► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




4.8

- Using two adults, roll the connected panels into a tunnel.
- Avec deux adultes, déroulez les panneaux connectés dans un tunnel.
- Con la ayuda de dos adultos, ruede los paneles conectados formando un túnel.



4.9


- Orient the Tunnel so the ends of the panels are located at the top of the tunnel.
- Orientez le tunnel de façon à ce que les extrémités des panneaux soient situées en haut du tunnel.
- Oriente el Túnel para que los extremos de los paneles se encuentren en la parte superior del túnel.





PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1



FBW (x1)




FCC (x1)



FCD (x2)



FCE (x1)



FCF (x2)




FBZ (x4)



FAP (x2)




FBL (x2)



FAU (x2)




FAQ (x1)




FAR (x1)




FAV (x2)




CCB (x2)



BYY (x2)



FBU (x2)




FBP (x1)

Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2




FCB (x2)




FBJ (x4)



FCG (x1)




FCH (x1)




FAO (x1)



FBO (x2)




FBI (x2)



FHI (x1)




FBG (x4)




FAW (x1)



FAX (x1)




FBN (x1)




FCI (x2)




FBA (x1)




FBB (x1)




FBC (x1)



FAZ (x1)




FAT (x3)




FBH (x2)




FBF (x1)




FBD (x1)




FBE (x1)



FBM (x1)



FAY (x2)



FBK (x2)

Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3



FBV (x4)



FBQ (x1)



FBR (x1)




FBS (x1)




FBT (x1)

LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




BKT (x2)




FCJ (x1)


LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




FER (x1)



FEQ (x1)



FEP (x2)



FCM (x3)

Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección





PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección




FES (x1)



FCT (x3)




FET (x1)



EIT (x1)



FCR (x1)




FCP (x3)




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO



FCL (x2)

Warning Sticker
Autocollant d'avertissement
Etiqueta adhesiva de advertencia



FCQ (x1)

FCQ (x1)


V

Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


Hardware Blister Pack / Blister de herraje / Plaquette des accessoires



Hardware Bag / Sac d'accessoires / Bolsa de herraje




Hardware Bag / Sac d'accessoires / Bolsa de herraje




DZQ (x4)

Parts Bag / Sac des pièces
/ Bolsa de piezas



EAI (x2)

Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas



CAB (x1)



CAA (x1)




PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS

Metal Part / Pièce en métal / Pieza de metal



Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección





PARTS IDENTIFIER / IDENTIFICATEUR DE PIÈCES / IDENTIFICADOR DE PIEZAS


Hardware Bag / Sac d'accessoires / Bolsa de herraje




FCN (x2)




FCS (x4)




FCO (x10)




FDA (x6)




FCW (x4)




FCZ (x4)




FDQ (x30)




FCY (x5)




EAA (x5)




EAB (x4)



EAD (x5)



FHU (x1)










FHV (x1)

LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO

Remove This Section / Enlevez Cette Section / Retire Esta Sección

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




4.10

- Do not insert a bolt in this location until instructed.
- Ne insérez pas un boulon dans cet emplacement lorsque vous êtes invité à le faire.
- No inserte un perno en esta ubicación hasta que le indique.

FCP (#3)

FCP (#2)


FCP (#1)




- Hardware will be installed at these nine locations.
- La quincaillerie sera installée à ces neuf endroits.
- El herraje será instalada a estas nueve ubicaciones.

4.11

- Attach the Tunnel Panels together with the hardware illustrated. Repeat this step for the remaining Tunnel Panels.
- Fixez du panneaux du tunnel ensemble avec la quincaillerie indiquée. Répétez cette étape pour du restant panneaux du tunnel.
- Conecte del Panels del Túnel con el herraje ilustrado. Repita este paso para del Panels del Túnel restantes.



Exterior View / Vue extérieure / Vista exterior



Interior View / Vue intérieure / Vista interior



- Tighten all hardware now.
- Serrez bien tous les accessoires maintenant.
- Apriete todos los accesorios ahora.

► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)



TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




4.12

- Using 3 adults, with one adult on each deck and one on a ladder, lower the Tunnel onto the **Tunnel Support Rails (FCF)**.
- Avec trois adultes, une adulte à chaque pont et une adulte sur l'échelle, baissez le tunnel dans les **rampes de support du tunnel (FCF)**.
- Con la ayuda de 3 adultos, con un adulto en cada plataforma y uno en una escalera, baje el **Túnel al Carril de Soporte del Túnel (FCF)**.


Small Deck Side / Côté de petit pont
/ Lado de la Plataforma Pequeña



Large Deck Side / Côté de grand pont
/ Lado de la Plataforma Grande




Small Deck / Petit pont
/ Plataforma Pequeña




FCF

Large Deck / Grand pont
/ Plataforma Grande






- Line the groove on the outside of the tunnel with the Tunnel Support Rails.
- Alignez la fente de l'extérieur du tunnel avec les rampes de support du tunnel.
- Alinee la ranura en el exterior del túnel con los Carriles de Soporte del Túnel.



► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



4.13


- Using two adults, one inside the Tunnel and one underneath the Tunnel, attach the Tunnel to the **Swing Bar (FBW)** with the hardware illustrated.
- Avec deux adultes, un adulte dans le tunnel et un sous le tunnel, attachez à la **barre de balançoires (FBW)** avec la quincaillerie illustrée.
- Con la ayuda de dos adultos, uno dentro del Túnel y otro debajo del Túnel, conecte el **Túnel a la Barra del Columpio (FBW)** con el herraje ilustrado.

Interior View / Vue intérieure / Vista interior




- **The tunnel will sit flush with the A-Frame bracket.**
- **Le tunnel sera de niveau avec le support de la charpente en « A ».**
- **El túnel estará alineado al ras con el soporte del marco «A».**

Exterior View / Vue extérieure / Vista exterior




► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



4.14


- Attach the Tunnel to the **Tunnel Support Rails (FCF)** in the locations indicated.
- Attachez le tunnel aux **rampes de support du tunnel (FCF)** aux emplacements indiqués.
- Conecte el Túnel a los **Carriles de Soporte del Túnel (FCF)** en los puntos indicados.




4.15

- Attach the Tunnel to the **Tunnel Support Rails (FCF)** found on both sides of the tunnel with the hardware indicated.
- Attachez le tunnel aux **rampes de support du tunnel (FCF)** situées sur les côtés du tunnel avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el Túnel a los **Carriles de Soporte del Túnel (FCF)** que se encuentran en ambos lados del túnel con el herraje indicado.

Exterior View / Vue extérieure / Vista exterior



Interior View / Vue intérieure / Vista interior



- Repeat step 4.15 to attach the rail on the opposite side of the Tunnel.
- Répétez l'étape 4.15 pour attacher la rampe au côté opposé du tunnel.
- Repita el paso 4.15 para fijar el carril en el lado opuesto del Túnel.




► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



4.16

- Place the **Canopy (FCQ)** over the Tunnel at the Small Deck Side. The bottom edges need to be placed on the outer section of the **Hand Rails (FCI)**. Insert the edges of the Canopy into the slots at the side of the Climbing Wall.
- Placez le **baldaquin (FCQ)** sur le tunnel du côté du petit pont. Les bords inférieurs doivent être placés dans la section extérieure des **rampes (FCI)**. Insérez les baldaquin du seuil dans la rainure au côté du mur d'escalade.
- Coloque el **Baldaqín (FCQ)** sobre el Túnel en el lado de la Plataforma Pequeña. Los bordes inferiores deben colocarse en la sección exterior de los **Pasamanos (FCI)**. Inserte los bordes del baldaqín en la ranura al lado del muro de escalada.




► SECTION 4 (CONTINUED) / SECTION 4 (SUITE) / SECCIÓN 4 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)




(1)




FHS (x1)




(1)



ARN (x5)




CVZ (x10)



AAN (x5)

4.17


- Attach the **Canopy (FCQ)** to the Tunnel with the hardware indicated.
- Attachez le **baldaquin (FCQ)** au tunnel avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el **Baldaqín (FCQ)** sobre el Túnel con el herraje indicado.






HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUISE / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Blister de quincaillerie / Blíster de herraje




DXY (x10)




DWX (x4)



DXX (x4)




BTS (x18)



CVZ (x26)*

* Not all hardware will be used in the section. / La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section. / No se utilizará todo el herraje en la sección.

Hardware Bag / Sac de quincailleries / Bolsa de herraje



ENG (x4)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




CAUTION / ATTENTION / PRECAUCIÓN



- Plastic pieces can expand during prolonged exposure to heat and direct sunlight. It is recommended that all plastic parts be stored in the shade or other cool area until they are installed on the playset.
- Les pièces en plastique peuvent gonfler à l'exposition prolongée à la chaleur et aux rayons directs du soleil. Nous recommandons de ranger les pièces en plastique à l'ombre ou dans un endroit frais jusqu'à ce qu'elles soient installées sur l'ensemble de jeu.
- Las piezas de plástico pueden expandirse durante la exposición prolongada al calor y a la luz directa del sol. Se recomienda almacenar todas las piezas de plástico en la sombra u otra zona fría hasta que sean instaladas en el juego.




FCT (x2)




FES (x1)

Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas




EAA (x1)

Red / Rouge / Rojo



EAB (x2)

Blue / Bleu / Azul



EAD (x1)

Yellow / Jaune / Amarillo



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




3/16 in/po (~5 mm)

(2)



(1)




FHS (x1)



(1)


► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




5.1

- Place the first of two **Wall Panels (FCT)** to the Small Deck. Place it over the edge of the **Shroud (FCQ)**.
- Placez le premier des deux **panneaux de mur (FCT)** sur le petit pont. Placez-le par-dessus le bord du **hauban (FCQ)**.
- Coloque el primero de los dos **Paneles de Pared (FCT)** en la Plataforma Pequeña. Colóquelo sobre el borde de la **Carcasa (FCQ)**.




5.2

- Attach the wall with the hardware indicated.
- Fixez le mur en utilisant la quincaillerie indiquée.
- Conecte la pared con el herraje indicado.




► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




5.3

- Place the second of two **Wall Panels (FCT)** to the Small Deck on the opposite side of the deck. Place it over the edge of the **Shroud (FCQ)**.
- Placez le deuxième des deux **panneaux de mur (FCT)** sur le petit pont du côté opposé du pont. Placez-le par-dessus le bord du **hauban (FCQ)**.
- Coloque el segundo de los dos **Paneles de Pared (FCT)** en la Plataforma Pequeña en el lado opuesto de la plataforma. Colóquelo sobre el borde de la **Carcasa (FCQ)**.




5.4

- Attach the wall with the hardware indicated.
- Fixez le mur en utilisant la quincaillerie indiquée.
- Conecte la pared con el herraje indicado.




► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




5.5

- Using two adults, place the **Climbing Wall (FES)** against the Small Deck.
- Avec deux adultes, placez le **mur d'escalade (FES)** contre le petit pont.
- Con la ayuda de dos adultos, coloque la **Pared de Escalada (FES)** contra la Plataforma Pequeña.






5.6

- Attach the **Climbing Wall (FES)** with the hardware indicated.
- Attachez le **mur d'escalade (FES)** avec la quincaillerie indiquée.
- Fije la **Pared de Escalada (FES)** con el herraje indicado.




► SECTION 5 (CONTINUED) / SECTION 5 (SUITE) / SECCIÓN 5 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




DX (x4)



BTS (x4)




CVZ (x4)



ENG (x4)

5.7

- Attach the **Handholds (EAA, EAB and EAD)** to the **Climbing Wall (FES)** with the hardware shown.
- Attachez les **poignées (EAA, EAB et EAD)** au **mur d'escalade (FES)** en utilisant la quincaillerie indiquée.
- Fije los **asideros (EAA, EAB y EAD)** al **Pared de Escalada (FES)** con el herraje indicado.





- The Handholds (EAA, EAB and EAD) may be placed in any position on the Climbing Wall (FES).
- Vous pouvez attachez les poignées (EAA, EAB et EAD) dans quiconque emplacement du mur d'escalade (FES).
- Los asideros (EAA, EAB y EAD) pueden colocarse en cualquier posición en el muro de ascenso (FES).




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Plaque des quincaillerie / Blíster de accesorios




FAM (x4)




ARN (x2)



DXX (x4)




CVZ (x4)




DRZ (x2)



DXD (x2)



AAN (x2)




BTS (x12)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


CONTENTS OF BOX 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1



BYY (x2)




FAV (x2)



CCB (x2)

Hardware Bag / Sac d'accessoires / Bolsa de herraje



FCW (x2)


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2




FAY (x2)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)




(1)




(1)



FHS (x1)




(1)



(1)


► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




6.1

- Place **Caps (FCW)** into the **Roof Support Tubes (FAY)** matching the holes on the sides of the Caps with the holes in the sides of the poles.
- Placez les **capuchons (FCW)** dans les **tubes de support de toit (FAY)** correspondant les trous des côtés des capuchons avec les trous dans les côtés des poteaux.
- Coloque las **Tapas (FCW)** en los **Tubos de Soporte del Techo (FAY)** haciendo que los agujeros de los lados de las Tapas coincidan con los agujeros de los lados de los postes.



6.2

- Place the **Roof Support Tubes (FAY)** by sliding the locking tabs into the Main Deck Support Tubes at the top of the deck. Place the opposite end against the round Support Tubes and secure with the hardware indicated.
- Placez les **tubes de support de toit (FAY)** en glissant les freins d'écrou dans les tubes de support du pont principal sur le dessus du pont. Placez l'autre extrémité sur les tubes de support ronds et fixez avec la quincaillerie indiquée.
- Coloque los **Tubos de Soporte del Techo (FAY)** deslizando las lengüetas de bloqueo en los Tubos de Soporte de la Plataforma Principal en la parte superior de la plataforma. Coloque el extremo opuesto contra los Tubos de Soporte redondos y asegure con el herraje indicado.




► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(2)




(1)




FHS (x1)




(1)



ARN (x2)




AAN (x2)



CVZ (x4)


6.3

- Connect two **Roof Trusses (FAV)** together as shown with the hardware indicated.
- Connectez les deux **fermes de toit (FAV)** ensemble comme montré avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte las dos **Cerchas de Techo (FAV)** tal como se muestra con el herraje indicado.




6.4

- Connect two **Roof Trusses (CCB)** together as shown with the hardware indicated.
- Connectez les deux **fermes de toit (CCB)** ensemble comme montré avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte las dos **Cerchas de Techo (CCB)** tal como se muestra con el herraje indicado.




► SECTION 6 (CONTINUED) / SECTION 6 (SUITE) / SECCIÓN 6 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



6.5

- Place the Roof Trusses assembled in steps 6.1 and 6.2 on the **Deck Tubes (FAU, FBB and FBA)** as shown and secure with the hardware indicated.
- Placez les fermes de toit assemblées dans les étapes 6.1 et 6.2 sur les **tubes de pont (FAU, FBB et FBA)** comme montré et fixez avec la quincaillerie indiquée.
- Coloque las Cerchas de Techo montadas en los pasos 6.1 y 6.2 en los **Tubos de la Plataforma (FAU, FBB y FBA)** tal como se muestra y asegure con el herraje indicado.




- This step requires two people.
- Cette étape requière deux personnes.
- Este paso requiere de dos personas.

WARNING

Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps. Follow all warnings and cautions on the ladder. Failure to follow all of these instructions and warnings could lead to serious personal injury or property damage.


Prenez attention quand vous utilisez les échelles pour faire les étapes d'assemblage. Suivez tous les avertissements dans l'échelle. L'échec de suivre toutes ces instructions et avertissements peut causer des blessures graves personnelles ou endommager propriété.

Sea prudente al pararse en escaleras para hacer los pasos de armado. Siga todas las advertencias y precauciones en la escalera. El incumplimiento de seguir todas estas instrucciones y advertencias puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad.



6.6







- Connect two **Roof Supports (BYY)** to the **Roof Trusses (CBB and FAV)** with the hardware indicated.
- Connectez les deux **supports de toit (BYY)** aux **fermes de toit (CBB et FAV)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte dos **Soportes de Techo (BYY)** a las **Cerchas de Techo (CBB y FAV)** con el herraje indicado.







HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO








Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de herraje



CVZ (x38)*




CLM (x10)





*** Not all hardware will be used in the section. / La quincaillerie n'est pas utilisée au complet dans la section. / No se utilizará todo el herraje en la sección.**




Hardware Bag / Sac de quincailleries / Bolsa de herraje



Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de herraje




Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas






PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO







FER (x1)



FEQ (x1)



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

3/16 in/po (≈5 mm)

(2)




(1)




FHS (x1)




(1)




DXX (x4)



BTS (x4)




CVZ (x4)



ENG (x4)

7.1







- Secure the **Handholds (EAA, EAB, EAD)** of the left-side **Climbing Wall (FER)** in the locations shown with the hardware indicated.
- Fixez les **poignées (EAA, EAB, EAD)** du côté gauche du mur d'escalade (FER) dans les emplacements montrés avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los **Asideros (EAA, EAB, EAD)** de la Pared de Escalada del lado izquierdo (FER) en los puntos mostrados con el herraje indicado.



- The Handholds (EAA, EAB and EAD) may be placed in any position on the Climbing Wall (FER).
- Vous pouvez attachez les Poignées (EAA, EAB and EAD) dans quiconque emplacement du Mur d'escalade (FER).
- Se pueden sujetar las Presas (EAA, EAB y EAD) en cualquier ubicación del Muro de escalada (FER).


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.2


- Secure the **Handholds (EAA, EAB, EAD)** of the right-side **Climbing Wall (FEQ)** in the locations shown with the hardware indicated.
- Fixez les **poignées (EAA, EAB, EAD)** du côté droit du **mur d'escalade (FEQ)** dans les emplacements montrés avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los **Asideros (EAA, EAB, EAD)** de la **Pared de Escalada** del lado derecho (**FEQ**) en los puntos mostrados con el herraje indicado.



- The Handholds (EAA, EAB and EAD) may be placed in any position on the Climbing Wall (FEQ).
- Vous pouvez attachez les Poignées (EAA, EAB et EAD) dans quiconque emplacement du Mur d'escalade (FEQ).
- Se pueden sujetar las Presas (EAA, EAB y EAD) en cualquier ubicación del Muro de escalada (FEQ).



- Tighten all hardware now.
- Serrez bien tous les accessoires maintenant.
- Apriete todos los accesorios ahora.




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.3

- Using two adults, lift the left-side **Climbing Wall Panel (FER)** onto the deck and place it against the frame and up against the **Tunnel (FCP)**.
- Avec deux adultes, soulevez le côté gauche du panneau du **mur d'escalade (FER)** sur le pont et placez-le contre la charpente et le **tunnel (FCP)**.
- Con la ayuda de dos adultos, levante el Panel izquierdo de la **Pared de Escalada (FER)** sobre la plataforma y colóquelo contra el marco y el **Túnel (FCP)**.




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7.4

- Using two adults, lift the right-side **Climbing Wall Panel (FEQ)** onto the deck and place it against the frame and up against the **Tunnel (FCP)**. The **right-side panel (FEQ)** should rest on top of the **left-side panel (FER)**.
- Avec deux adultes, soulevez le côté droit du panneau du **mur d'escalade (FEQ)** sur le pont et placez-le contre la charpente et le **tunnel (FCP)**. Le panneau du **côté droit (FEQ)** devrait reposer sur le dessus du panneau du **côté gauche (FER)**.
- Con la ayuda de dos adultos, levante el Panel derecho de la **Pared de Escalada (FEQ)** sobre la plataforma y colóquelo contra el marco y el **Túnel (FCP)**. El **panel derecho (FEQ)** debe colocarse en la parte superior del **panel izquierdo (FER)**.




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.5


- Secure the two panels of the **Climbing Walls (FER, FEQ)** to the structure. The next step will illustrate the hardware required.
- Fixez les deux panneaux du **mur d'escalade (FER, FEQ)** à la structure. La prochaine étape illustrera la quincaillerie requise.
- Asegure los dos paneles de las **Paredes de Escalada (FER, FEQ)** a la estructura. El siguiente paso ilustra el herraje requerido.



- !**
- This step requires two people.
 - Cette étape requière deux personnes.
 - Este paso requiere de dos personas.


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




7.6

- Secure the top of the **Climbing Wall (FER)** with the hardware indicated.
- Fixez le dessus du **mur d'escalade (FER)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure la parte superior de la **Pared de Escalada (FER)** con el herraje indicado.



- After this step, do not attach any other hardware to this panel until instructed.
- Asegure la parte superior de la Pared de Escalada (FER) con el herraje indicado.
- Después de este paso, no conecte ningún otro herraje a este panel hasta que se le indique.




- Only loosely tighten hardware.
- Ne serrez pas trop la quincaillerie.
- Sólo apriete ligeramente el herraje.

OPPOSITE VIEW / VUE OPPOSÉE / VISTA OPUESTA


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.7


- Secure the top of the **Climbing Wall (FEQ)** with the hardware indicated.
- Fixez le dessus du **mur d'escalade (FEQ)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure la parte superior de la **Pared de Escalada (FEQ)** con el herraje indicado.




► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS


3/16 in/po (≈5 mm)




FHS (x1)




(1)




FAM (x3)



DXZ (x1)




BTS (x4)



CVZ (x4)

7.8

- Secure the left side of the **Climbing Wall (FER)** with the hardware indicated. Ensure the climbing wall is flush with the tunnel panels.
- Fixez le côté gauche du **mur d'escalade (FER)** avec la quincaillerie indiquée. Assurez-vous que le mur d'escalade est égal aux panneaux du tunnel.
- Asegure el lado izquierdo de la **Pared de Escalada (FER)** con el herraje indicado. Asegúrese de que la pared de escalada esté alineada al ras con los paneles del túnel.



- Only loosely tighten hardware.
- Ne serrez pas trop la quincaillerie.
- Sólo apriete ligeramente el herraje.



WARNING




Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps. Follow all warnings and cautions on the ladder. Failure to follow all of these instructions and warnings could lead to serious personal injury or property damage.

Prenez attention quand vous utilisez les échelles pour faire les étapes d'assemblage. Suivez tous les avertissements dans l'échelle. L'échec de suivre toutes ces instructions et avertissements peut causer des blessures graves personnelles ou endommager propriété.

Sea prudente al pararse en escaleras para hacer los pasos de armado. Siga todas las advertencias y precauciones en la escalera. El incumplimiento de seguir todas estas instrucciones y advertencias puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad.


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



7.9


- Secure the right side of the **Climbing Wall (FEQ)** with the hardware indicated. Ensure the climbing wall is flush with the tunnel panels.
- Fixez le côté droit du **mur d'escalade (FEQ)** avec la quincaillerie indiquée. Assurez-vous que le mur d'escalade est égal aux panneaux du tunnel.
- Asegure el lado derecho de la **Pared de Escalada (FEQ)** con el herraje indicado. Asegúrese de que la pared de escalada esté alineada al ras con los paneles del túnel.



- Only loosely tighten hardware.
- Ne serrez pas trop la quincaillerie.
- Sólo apriete ligeramente el herraje.


► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS







7.10

- Secure the two panels of the **Climbing Wall (FER, FEQ)** in the remaining locations. The next step will illustrate the hardware required.
- Fixez les deux panneaux du **mur d'escalade (FER, FEQ)** dans les emplacements restants. La prochaine étape illustrera la quincaillerie requise.
- Asegure los dos paneles de la **Pared de Escalada (FER, FEQ)** en los puntos restantes. El siguiente paso ilustra el herraje requerido.



► SECTION 7 (CONTINUED) / SECTION 7 (SUITE) / SECCIÓN 7 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




CLM (x10)

7.11

- Secure the Tunnel to the Climbing Walls in the locations shown with the hardware indicated.
- Fixez le tunnel aux murs d'escalade dans les emplacements montrés avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el Túnel a las Paredes de Escalada en los lugares indicados con el herraje indicado.



- Use two adults to push the Walls into the Deck Frame while pushing down the Tunnel to place the Tunnel into the Climbing Wall opening before applying the Self-Taping Screws and Washers.
- Deux adultes devraient pousser les murs sur la charpente du pont, et un troisième doit pousser le tunnel vers le bas pour le placer dans l'ouverture du mur d'escalade avant de mettre les vis autotaraudeuses et les rondelles.
- Con la ayuda de dos adultos, empuje las Paredes hacia el Marco de la Plataforma mientras empuja el Túnel hacia abajo para colocarlo en la abertura de la Pared de Escalada antes de aplicar los Tornillos Autoadhesivos y las Arandelas.





- Tighten all hardware now.
- Serrez bien tous les accessoires maintenant.
- Apriete todos los accesorios ahora.






HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de herraje




DXX (x9)




CVZ (x33)




BTS (x34)



DXY (x16)



DXS (x6)




FAM (x3)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas


LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




CAB (x1)




CAA (x1)




EIT (x1)



FJC (x3)




FCT (x1)



FCM (x3)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)



(1)





FHS (x1)




(1)

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




FHS (x1)




(1)




FAM (x1)



DXX (x1)




CVZ (x1)



BTS (x2)

8.1



- Secure the extra hole in the right-side **Main Deck Hand Rail (FBL)** with the hardware indicated.
- Fixez le trou supplémentaire de la rampe droite du pont principal (FBL) avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el agujero adicional en el Pasamanos derecho de la Plataforma Principal (FBL) con el herraje indicado.



- The steering wheel can be attached to either side of the deck. Be sure to install the above hardware on the side opposite of the steering wheel.
- Le volant peut être attaché d'un côté ou de l'autre du pont. Assurez-vous d'installer la quincaillerie ci-haut sur le côté opposé au volant.
- El volante se puede fijar a cualquier lado de la plataforma. Asegúrese de instalar el herraje mostrado anteriormente en el lado opuesto al volante.

8.2

- Secure **Steering Wheel (EIT)** by inserting the **Clicker (CAB)** into the Steering Wheel. Attach the Steering Wheel on the left-hand side of the **Main Deck Rail (FBL)** with the hardware indicated.
- Fixez le **volant (EIT)** en insérant le **cliquet (CAB)** dans le volant. Attachez le volant sur le côté gauche de la **rampe du pont principal (FBL)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el **Volante (EIT)** insertando el **Dispositivo (CAB)** en el Volante. Fije el Volante en el lado izquierdo del **Carril de la Plataforma Principal (FBL)** con el herraje indicado.



- Do not overtighten the hardware. The Steering Wheel will not be able to rotate.
- Ne serrez pas trop la quincaillerie. Le Volant ne pourra pas tourner.
- No apriete excesivamente la tornillería, La Rueda de Dirección no podrá girar.


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




8.3

- Insert the **Cap (CAA)** into the Steering Wheel.
- Insérez le **capuchon (CAA)** dans le volant.
- Inserte el **Tapón (CAA)** en el Volante.



8.4

- Place the first **Activity Panel (FJC)** onto the lower right-hand section of the Large Deck.
- Placez le premier **panneau d'activités (FJC)** sur la section inférieure droite du grand pont.
- Coloque el primer **Panel de Actividad (FJC)** en la sección inferior derecha de la Plataforma Grande.



Activity Panel / panneau d'activités / Panel de Actividad



Interior View / Vue intérieure / Vista interior




- The Activity Panel (FJC) has triangular indentations at the bottom of the panel. These indentations will face toward the deck.
- Le panneau d'activités (FJC) est doté d'indentations triangulaires au bas du panneau. Ces indentations feront face au pont.
- El Panel de Actividad (FJC) tiene hendiduras triangulares en la parte inferior del panel. Estas hendiduras estarán orientadas hacia la plataforma.


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS


3/16 in/po (≈5 mm)
(2)




FHS (x1)




(1)




DXX (x2)



DXY (x2)




CVZ (x4)



BTS (x4)

8.5

- Attach the first **Activity Panel (FJC)** to the large deck frame with the hardware indicated.
- Attachez le premier **panneau d'activités (FJC)** à la charpente du grand pont avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el primer **Panel de Actividad (FJC)** al marco de la plataforma grande con el herraje indicado.




- The tasks in the following steps require at least two adults.
- Les tâches des étapes suivantes nécessitent au moins deux adultes.
- Las tareas en los siguientes pasos requieren al menos dos adultos.

► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

3/16 in/po (≈5 mm)
(2)


FHS (x1)




(1)




DXY (x2)



DXX (x2)





CVZ (x4)



BTS (x4)

8.6


- Place the **Wall Panel (FCT)** onto the lower left-hand section of the Large Deck.
- Placez le **panneau du mur (FCT)** sur la section inférieure gauche du grand pont.
- Coloque el **Panel de Pared (FCT)** en la parte inferior izquierda de la Plataforma Grande.



- The Wall Panel (FCT) has triangular indentations at the bottom of the panel. These indentations will face toward the deck.
- Le panneau de mur (FCT) est doté d'indentations triangulaires au bas du panneau. Ces indentations feront face au pont.
- El Panel de Pared (FCT) tiene hendiduras triangulares en la parte inferior del panel. Estas hendiduras estarán orientadas hacia la plataforma.

8.7

- Attach the **Wall Panel (FCT)** to the large deck frame with the hardware indicated.
- Attachez le **panneau de mur (FCT)** à la charpente du grand pont avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el **Panel de Pared (FCT)** al marco de la plataforma grande con el herraje indicado.




► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.8


- Place the first **Window Panel (FCM)** onto the lower right-hand section of the Large Deck.
- Placez le premier **panneau de fenêtre (FCM)** sur la section inférieure droite du grand pont.
- Coloque el primer **Panel de Ventana (FCM)** en la sección inferior derecha de la Plataforma Grande.




► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS


3/16 in/po (≈5 mm)
(2)




FHS (x1)




(1)




FAM (x2)



DXS (x2)




CVZ (x4)



BTS (x4)

8.9

- Secure the first **Window Panel (FCM)** with the hardware indicated.
- Fixez le premier **panneau de fenêtre (FCM)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el primer **Panel de Ventana (FCM)** con el herraje indicado.




► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.10

- Place a second **Window Panel (FCM)** against the upper deck frame.
- Placez un deuxième **panneau de fenêtre (FCM)** contre la charpente du pont supérieur.
- Coloque un segundo **Panel de Ventana (FCM)** contra el marco de la plataforma superior.



**WARNING**


Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps. Follow all warnings and cautions on the ladder. Failure to follow all of these instructions and warnings could lead to serious personal injury or property damage.

Prenez attention quand vous utilisez les échelles pour faire les étapes d'assemblage. Suivez tous les avertissements dans l'échelle. L'échec de suivre toutes ces instructions et avertissements peut causer des blessures graves personnelles ou endommager propriété.

Sea prudente al pararse en escaleras para hacer los pasos de armado. Siga todas las advertencias y precauciones en la escalera. El incumplimiento de seguir todas estas instrucciones y advertencias puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad.


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.11


- Secure the second **Window Panel (FCM)** to the upper deck frame with the hardware indicated.
- Fixez le deuxième **panneau de fenêtre (FCM)** à la charpente du pont supérieur avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el segundo **Panel de Ventana (FCM)** al marco de la plataforma superior con el herraje indicado.



Exterior View / Vue extérieure / Vista exterior


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




8.12

- Secure the second **Window Panel (FCM)** to the upper deck frame with the hardware indicated.
- Fixez le deuxième **panneau de fenêtre (FCM)** à la charpente du pont supérieur avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el segundo **Panel de Ventana (FCM)** al marco de la plataforma superior con el herraje indicado.



Interior View / Vue intérieure / Vista interior



Interior View / Vue intérieure / Vista interior


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




8.13

- Place the second **Activity Panel (FJC)** against the upper deck frame.
- Placez le deuxième **panneau d'activités (FJC)** contre la charpente du pont supérieur.
- Coloque el segundo **Panel de Actividad (FJC)** contra el marco de la plataforma superior.




► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.14

- Secure the second **Activity Panel (FJC)** to the upper deck frame with the hardware indicated.
- Fixez le deuxième **panneau d'activités (FJC)** à la charpente du pont supérieur avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el segundo **Panel de Actividad (FJC)** al marco de la plataforma superior con el herraje indicado.



Interior View / Vue intérieure / Vista interior


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.15


- Place the third **Activity Panel (FJC)** to the upper deck frame.
- Placez le troisième **panneau d'activités (FJC)** sur la charpente du pont supérieur.
- Asegure el tercer **Panel de Actividad (FJC)** al marco de la plataforma superior.




► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS

3/16 in/po (≈5 mm)
(2)




(1)




FHS (x1)




(1)




DXY (x2)



DXX (x2)





BTS (x4)



CVZ (x4)

8.16

- Secure the third **Activity Panel (FJC)** to the upper deck frame with the hardware indicated.
- Fixez le troisième **panneau d'activités (FJC)** à la charpente du pont supérieur avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el tercer **Panel de Actividad (FJC)** al marco de la plataforma superior con el herraje indicado.



Interior View / Vue intérieure / Vista interior


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




8.17

- Place the third **Window Wall Panel (FCM)** to the upper deck frame.
- Placez le troisième **panneau de fenêtre mural (FCM)** sur la charpente du pont supérieur.
- Coloque el tercer **Panel de Pared con Ventana (FCM)** en el marco de la plataforma superior.




► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



8.18


- Secure the third **Window Wall Panel (FCM)** to the upper deck frame with the hardware indicated.
- Fixez le troisième **panneau de fenêtre mural (FCM)** à la charpente du pont supérieur avec la quincaillerie indiquée.
- Coloque el tercer **Panel de Pared con Ventana (FCM)** en el marco de la plataforma superior con el herraje indicado.



Exterior View / Vue extérieure / Vista exterior


► SECTION 8 (CONTINUED) / SECTION 8 (SUITE) / SECCIÓN 8 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




8.19

- Secure the second **Window Wall Panel (FCM)** to the upper deck frame with the hardware indicated.
- Fixez le troisième **panneau de fenêtre mural (FCM)** à la charpente du pont supérieur avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el tercer **Panel de Pared con Ventana (FCM)** al marco de la plataforma superior con el herraje indicado.



Interior View / Vue intérieure / Vista interior





Interior View / Vue intérieure / Vista interior




HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO


Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de herraje




FJD (x12)




BTS (x12)



DXY (x8)



DXS (x2)



DXZ (x2)



PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO



FEP (x2)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(2)



(1)



FHS (x1)



(1)

WARNING

Use extreme caution when standing on ladders to perform assembly steps. Follow all warnings and cautions on the ladder. Failure to follow all of these instructions and warnings could lead to serious personal injury or property damage.

Prenez attention quand vous utilisez les échelles pour faire les étapes d'assemblage. Suivez tous les avertissements dans l'échelle. L'échec de suivre toutes ces instructions et avertissements peut causer des blessures graves personnelles ou endommager propriété.

Sea prudente al pararse en escaleras para hacer los pasos de armado. Siga todas las advertencias y precauciones en la escalera. El incumplimiento de seguir todas estas instrucciones y advertencias puede ocasionar lesiones graves personales o daño a la propiedad.

► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




9.1

- Fold both **Roof Panels (FEP)** to create a crease in the center of the panels.
- Pliez les deux **panneaux de toiture (FEP)** de façon à avoir une pliure dans le centre des panneaux.
- Doble los **Paneles de Techo (FEP)** para crear un pliegue en el centro de los paneles.




FEP



9.2

- The **Roof Panels (FEP)** interlock. The seams on both panels will face each other. When placing the panels in the next step, place one side under and the other side over the first panel.
- Les **panneaux de toiture (FEP)** s'entrecroisent. Les joints sur les deux panneaux se feront face. Lorsque vous placez les panneaux dans la prochaine étape, placez un côté sous et l'autre dessus le premier panneau.
- Los **Paneles de Techo (FEP)** se enganchan. Los bordes de ambos paneles están uno al frente del otro. Al colocar los paneles en el paso siguiente, coloque un lado debajo y el otro lado sobre el primer panel.

Seams
Joints
Bordes




► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




9.3

- Place the first **Roof Panel (FEP)**. Interlock the first panel with the second panel.
- Placez le premier **panneau de toiture (FEP)**. Entrecroisez le premier panneau au deuxième panneau.
- Coloque el primer **Panel de Techo (FEP)**. Engnche el primer panel con el segundo panel.




► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




9.4

- Secure the lower edges of the **Roof Panels (FEP)** with the hardware indicated.
- Fixez les bords intérieurs des **panneaux de toiture (FEP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los bordes inferiores de los **Paneles de Techo (FEP)** con el herraje indicado.




9.5

- Secure the upper edges of the **Roof Panels (FEP)** with the hardware indicated.
- Fixez les bords supérieurs des **panneaux de toiture (FEP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los bordes superiores de los **Paneles de Techo (FEP)** con el herraje indicado.




► SECTION 9 (CONTINUED) / SECTION 9 (SUITE) / SECCIÓN 9 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET ACCESSOIRES REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




9.6

- Secure the opposite side's lower edges of the **Roof Panels (FEP)** with the hardware indicated.
- Fixez le côté opposé des bords inférieurs des **panneaux de toiture (FEP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los bordes inferiores del lado opuesto de los **Paneles de Techo (FEP)** con el herraje indicado.



9.7



- Secure the opposite side's upper edges of the **Roof Panels (FEP)** with the hardware indicated.
- Fixez le côté opposé des bords supérieurs des **panneaux de toiture (FEP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure los bordes superiores del lado opuesto de los **Paneles de Techo (FEP)** con el herraje indicado.






HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Blister Pack / Plaquette des quincailleries / Blíster de accesorios




DXY (x8)




BTS (x25)




CVZ (x16)




AAN (x5)




DRZ (x5)




DXD (x5)



DXX (x2)



ASD (x2)




FEH (x4)



CLM (x8)




AZP (x4)




ARN (x3)

Hardware Bag / Sac d'quincailleries / Bolsa de herraje



CVZ (x9)




FKV (x4)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS

Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas



FDQ (x10)

Parts Bag / Sac des pièces / Bolsa de piezas




EAI (x2)




PARTS REQUIRED / PIÈCES REQUISES / PIEZAS REQUERIDAS


CONTENTS OF BOX 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2



CONTENTS OF BOX 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3



LARGE PLASTIC PARTS / GRANDES PIÈCES EN PLASTIQUE / PIEZAS GRANDES DE PLÁSTICO




CAUTION / ATTENTION / PRECAICIÓN



- Slide can get hot in direct sunlight. It is not recommended that a slide be installed facing in the direction that gets the most direct sunlight.
- Le toboggan peut se chauffer lorsqu'il est exposé au soleil direct. Il n'est pas recommandé d'installer le toboggan orienté dans la direction qui reçoit la plus de lumière du soleil.
- El tobogán puede calentarse en sol directo. No se recomienda instalar el tobogán orientado en la dirección que recibe la más luz solar.



TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



3/8 in/po (≈10 mm)
(1)




10.1

- Determine which side of the Deck to place the Climber Rails and which side to place the Slide. Drill two holes at the locations shown below from the bottom of the Deck up through to the top of the Deck for the Ladder. Drill three holes at the locations shown below from the bottom of the Deck to the top of the Deck for the Slide.
- Déterminez le côté du pont où placer rails d'escalade et le côté où placer la glissoire. Percez deux trous aux emplacements montrés ci-dessous à partir du bas de pont jusqu'en haut du pont pour l'échelle. Percez trois trous aux emplacements montrés ci-dessous à partir du bas du pont jusqu'en haut du pont pour la glissoire.
- Determine en qué lado de la Plataforma colocará la rieles de escalada y en qué lado el Tobogán. Taladre dos agujeros en los puntos mostrados abajo desde la parte inferior de la Plataforma hasta la parte superior de la Plataforma para la Escalera. Taladre tres agujeros en los puntos mostrados abajo desde la parte inferior de la Plataforma hasta la parte superior de la Plataforma para el Tobogán.




- **THIS IMAGE IS FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY! DO NOT FLIP THE PLAYSET ON ITS SIDE!**
- **CETTE IMAGE N'EST FOURNIE QU'À TITRE D'ILLUSTRATION! NE PLACEZ PAS L'ENSEMBLE DE JEU SUR LE CÔTÉ!**
- **¡ESTA IMAGEN ES SÓLO PARA FINES ILUSTRATIVOS! ¡NO VOLTEE DE LADO EL JUEGO!**



- Climbing Rails and Slide for the Small Deck can be installed on either side of the Deck.
- Rails d'escalade et la glissoire pour le petit pont peuvent être installées d'un côté ou de l'autre du pont.
- Rieles de escalada y el Tobogán para la Plataforma Pequeña se pueden instalar en cualquier lado de la Plataforma.


► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




10.2

- Arrange the **Small Deck Climbing Rungs (FBV)** over the **Small Deck Climbing Rails (FBU)**.
- Placez les **échelons d'escalade du petit pont (FBV)** sur les **pattes de rails d'escalade du petit pont (FBU)**.
- Organice los **Escalones de Escalada de la Plataforma Pequeña (FBV)** sobre los **Rieles de Escalada de la Plataforma Pequeña (FBU)**.



10.3

- Secure the **Small Deck Climbing Rungs (FBV)** to the **Small Deck Climbing Legs (FBU)** with the hardware indicated.
- Fixez les **échelons de l'escalade du petit pont (FBV)** aux **pattes d'escalade du petit pont (FBU)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure las **Escalada de la Plataforma Pequeña (FBV)** a las **Patatas de Escalada de la Plataforma Pequeña (FBU)** con el herraje indicado.




- Finger-tighten this hardware.
- Serrez à la main cette quincaillerie.
- Sólo apriete este herraje con los dedos.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(2)




FHS (x1)



(1)




DXX (x2)



BTS (x2)


10.4

- Insert the **End Caps (EAI)** into the ends of the Small Deck Climber. Line up the holes in the End Caps to the holes at the ends of the climber. Secure the End Caps with the hardware indicated.
- Insérez les **capuchons d'extrémité (EAI)** dans les extrémités du petit grimpeur. Alignez les trous dans les capuchons d'extrémité avec les trous dans les extrémités de grimpeur. Fixez les capuchons d'extrémité avec la quincaillerie indiquée.
- Inserte las **Tapas (EAI)** en los extremos de la escalador de la Plataforma Pequeña. Alinee los agujeros de las tapas con los agujeros de los extremos de la escalador. Asegure las Tapas en los extremos con el herraje indicado.




10.5

- Insert the angled-ends of the Small Deck Climber between the **Deck Floor (FCL)** and the **Deck Rails (FBI)**.
- Insérez les extrémités en angle du grimpeur du petit pont entre le **plancher du pont (FCL)** et les **rampes (FBI)**.
- Inserte los extremos angulados del **Escalador de la Plataforma Pequeña** entre el **piso de la Plataforma (FCL)** y los **Carriles de la Plataforma (FBI)**.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(2)




(1)




FHS (x1)




(1)



ASD (x2)




AAN (x2)



CVZ (x2)

10.6


- Secure the Climber to the **Deck Floor (FCL)** with the hardware indicated.
- Fixez le grimpeur du **plancher du pont (FCL)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure la escalador al piso de la **Plataforma (FCL)** con el herraje indicado.



Tighten all hardware now.
Serrez bien maintenant tous les accessoires.
Apriete todos los elementos ahora.


10.7

- The Slide assembly has two parts, the **Upper Slide Section (FHU)** and the **Lower Slide Section (FHV)**. These parts have interlocking ridges that hold the slide together with hardware to secure them.
- L'assemblage de la glissoire a deux parties, la **section supérieure de la glissoire (FHU)** et la **section inférieure de la glissoire (FHV)**. Ces parties sont dotées de bords qui s'entrecroisent et sont fixés ensemble avec la quincaillerie appropriée.
- El montaje del Tobogán tiene dos piezas, la **Sección Superior del Tobogán (FHU)** y la **Sección Inferior del Tobogán (FHV)**. Estas piezas tienen crestas entrelazadas que mantienen el tobogán unido con el herraje que las asegura.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



(1)




3/8 in/po (≈10 mm)

(1)




10.8

- Drill four holes into the top part of the Slide.
- Percez quatre trous en haut de la glissoire.
- Haga cuatro agujeros en la parte superior del Tobogán.





10.9

- Drill four holes into the bottom part of the Slide.
- Percez quatre trous en inférieure de la glissoire.
- Haga cuatro agujeros en la parte inferior del Tobogán.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




10.10

- Place the Slide parts upside-down. Slide the **Lower Slide Section (FHV)** onto the **Upper Slide Section (FHU)** until they align in place.
- Placez les pièces de la glissoire à l'envers. Glissez la **section inférieure de la glissoire (FHV)** sur la **section supérieure de la glissoire (FHU)** jusqu'à l'alignement.
- Coloque las piezas del Tobogán boca abajo. Deslice la **Sección Inferior del Tobogán (FHV)** hacia la **Sección Superior del Tobogán (FHU)** hasta que se alineen en su lugar.



10.11

- Secure the Slide parts with the hardware indicated.
- Fixez les pièces de la glissoire avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure las piezas del Tobogán con el herraje indicado.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)

3/8 in/po (≈10 mm)

(1)




(1)




(1)




FHS (x1)



ARN (x3)




AAN (x3)



CVZ (x6)


10.12

- Turn the Slide over. Drill three holes into the top part of the Slide.
- Retournez la glissoire. Percez trois trous en haut de la glissoire.
- Gire el Tobogán. Haga tres agujeros en la parte superior del Tobogán.




10.13

- Place the Slide over the holes that were drilled into the Deck and secure with the hardware indicated.
- Placez la glissoire sur les trous percés dans le pont et fixez avec la quincaillerie fournie.
- Coloque el Tobogán sobre los agujeros que se perforaron en la Plataforma y asegúrelo con el herraje indicado.



Top of Deck View / Vue du dessus des ponts
/ Vista Superior de la Plataforma



Under Deck View / Vue du dessous des ponts
/ Vista Inferior de la Plataforma



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



10.14

- Remove the footcap from the A-Frame pole indicated by the arrow in the image below.
- Retirez le capuchon de patte du poteau de la charpente en « A » comme indiqué par la flèche sur l'image suivante.
- Retire la tapa del pie del poste del Marco «A» indicado por la flecha en la imagen inferior.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



10.15


- The **Cargo Net (FCJ)** has open loops and loops with eye-bolts.
- Le **filet de cargaison (FCJ)** est doté de boucles ouvertes et de boucles avec des boulons à œil.
- La **Red de Carga (FCJ)** tiene lazos abiertos y lazos con armellas.

Loop and Eye-bolts / Boucles et boulons à œil / Lazos y Armellas




10.16

- Using another adult to lift the A-Frame leg, slide the Loop-only side of the **Cargo Net (FCJ)** onto the A-Frame leg. Do not attach the loop at the bottom of the Cargo Net to the A-Frame leg.
- Un autre adulte soulevant la patte de la charpente en « A », glissez le côté à boucles seulement du **filet de cargaison (FCJ)** sur la patte de la charpente en « A ». N'attachez pas la boucle au bas du filet de cargaison à la patte de la charpente en « A ».
- Con la ayuda de otro adulto para levantar la pata del Marco «A», deslice el lado de la **Red de Carga que sólo tiene lazos (FCJ)** hacia la pata del Marco «A». No conecte el lazo de la parte inferior de la Red de Carga a la pata del Marco «A».




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



10.17

- Replace the Foot Cap to the A-Frame leg.
- Remplacez le capuchon de la patte de la charpente en « A ».
- Vuelva a colocar la Tapa del Pie en la pata del Marco «A».




10.18

- Insert the **End Caps (FDQ)** into the ends of the **Cargo Net Support Tube (FBP)**. Line up the holes in the End Caps with the holes in the Cargo Net Support Tube.
- Insérez les **capuchons d'extrémité (FDQ)** dans les extrémités du tube de **support du filet de cargaison (FBP)**. Alignez les trous dans les capuchons d'extrémité avec les trous dans le tube de support du filet de cargaison.
- Inserte las **Tapas (FDQ)** en los extremos del **Tubo de Soporte de la Red de Carga (FBP)**. Alinee los agujeros de las Tapas de los extremos con los agujeros del Tubo de Soporte de la Red de Carga.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




10.19

- Slide the **Cargo Net Support Pole (FBP)** through the **Cargo Net's (FCJ)** bottom loop.
- Glissez le **poteau de support de filet de cargaison (FBP)** dans l'anneau du bas du **filet de cargaison (FCJ)**.
- Deslice el **Poste de Soporte de la Red de Carga (FBP)** a través del lazo inferior de la **Red de Carga (FCJ)**.




10.20

- Attach the **Cargo Net Support Pole (FBP)** with the hardware indicated.
- Fixez le **poteau de support de filet de cargaison (FBP)** avec la quincaillerie indiquée.
- Conecte el **Polo de Soporte de la Red de Carga (FBP)** con el herraje indicado.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)




FHS (x1)



(1)




BTS (x1)



CVZ (x1)


10.21

- Insert the Eye-Bolt at the top of the **Cargo Net (FCJ)** into the Deck Frame.
- Insérez le boulon à œil en haut du **filet de cargaison (FCJ)** dans la charpente du pont.
- Inserte la Armella de la parte superior de la **Red de Carga (FCJ)** en el Marco de la Plataforma.



10.22

- Secure the Eye-Bolt at the top of the **Cargo Net (FCJ)** into the Deck Frame with the hardware indicated.
- Fixez le boulon à œil en haut du **filet de cargaison (FCJ)** dans la charpente du pont avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure la Armella de la parte superior de la **Red de Carga (FCJ)** en el Marco de la Plataforma con el herraje indicado.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)




FHS (x1)




(1)



BTS (x4)




CVZ (x8)



FKV (x4)


10.23

- Insert the Eye-Bolts into the slots in the back of the side pole of the **Cargo Net (FCJ)** with the hardware indicated.
- Insérez les boulons à œil dans les rainures à la partie postérieure du poteau latéral du **filet de cargaison (FCJ)** à l'aide de la quincaillerie indiquée.
- Inserte la armellas en las ranuras en la parte trasera del poste lateral de la **Red de Carga (FCJ)** con el herraje indicado.



► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




10.24

- Insert the **End Caps (FDQ)** into the ends of the **Large Deck Ladder Rungs (FBQ, FBR, FBS, FBT)**. Be sure to line the holes in the End Caps with the holes in the Ladder Rungs.
- Insérez les **capuchons d'extrémité (FDQ)** dans les extrémités des **échelons de l'échelle du grand pont (FBQ, FBR, FBS, FBT)**. Assurez d'aligner les trous dans les capuchons d'extrémité avec les trous dans les échelons.
- Inserte las **Tapas (FDQ)** en los extremos de los **Escalones de la Escalera de la Plataforma Grande (FBQ, FBR, FBS, FBT)**. Asegúrese de alinear los agujeros de las Tapas de los extremos con los agujeros de los Escalones de la Escalera.




10.25

- Secure the **Bottom Rung (FBT)** with the hardware indicated.
- Fixez l'**échelon inférieur (FBT)** avec la quincaillerie indiquée.
- Asegure el **Escalón Inferior (FBT)** con el herraje indicado.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



10.26

- Repeat Step 10.19 to secure the remaining three legs to the Large Deck Ladder.
- Répétez l'étape 10.19 pour fixer les trois pattes restantes à l'échelle du grand pont
- Repita el Paso 10.19 para asegurar las tres patas restantes a la Escalera de la Plataforma Grande.




► SECTION 10 (CONTINUED) / SECTION 10 (SUITE) / SECCIÓN 10 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



10.27


- Attach the **Swings (BKT)** to the **Pendulums (DZQ)**.
- Fixez les **balançoires (BKT)** aux **pendules (DZQ)**.
- Conecte los **Columpios (BKT)** a los **Péndulos (DZQ)**.






HARDWARE REQUIRED / QUINCAILLERIE REQUIS / HERRAJE REQUERIDO

Hardware Bag / Sac d'quincaillerie / Bolsa de herraje




EMG (x4)



EMH (x1)




EMI (x16)




ENG (x4)

Hardware Blister Pack / Plaquette des quincaillerie / Blíster de herraje



FAL (x4)




AAN (x4)




TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / INSTRUMENTAL REQUERIDO




(1)



(1)



(1)



(1)


► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS





11.1

- Locate the bottom of the A-Frame Legs as indicated.
- Situez le bas des pattes de la charpente en « A » comme indiqué.
- Localice la parte inferior de las patas del Marco «A» según lo indicado.




► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




EMG (x1)



FAL (x1)




AAN (x1)



ENG (x1)


11.2

- The Foot Cap will be secured with a Nut and Bolt. Insert a **Bolt (FAL)** into the A-Frame leg insuring it goes through the **Foot Cap (FCS)**.
- Le capuchon de patte sera fixé avec un écrou et un boulon. Insérez un **boulon (FAL)** dans la patte de la charpente en « A » vous assurant qu'il passe dans le **capuchon du la patte (FCS)**.
- La Tapa del Pie se asegurará con una Tuerca y un Perno. Inserte un **Perno (FAL)** en la pata del Marco «A» asegurándose de que pase por la **Tapa del Pie (FCS)**.




11.3

- Attach an **Anchor (EMG)** and a **Washer (ENG)** to the A-Frame Pole Leg using a **Cap Nut (AAN)**.
- Attachez un **ancrage (EMG)** et une **rondelle (ENG)** à la patte du poteau de la charpente en « A » à l'aide d'un **écrou borgne (AAN)**.
- Conecte una **Ancla (EMG)** y una **Arandela (ENG)** a la pata del Poste del Marco «A» con una **Tuerca de Tapa (AAN)**.



► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS




(1)




EMH (x1)

11.4

- Insert the **Anchoring Rod (EMH)** into the Anchor, then use a hammer to drive the Anchor into the ground as close to the Leg as possible. **Then, remove the Rod.**
- Insérez le **Tige d'ancrage (EMH)** dans l'Ancre, ensuite utilisez un marteau pour enfoncer l'Ancre dans le sol au plus près possible du Pied. **Ensuite, retirez le Tige.**
- Inserte la **Varilla de anclaje (EMH)** en la Ancla, entonces use un martillo para clavar el Ancla en el suelo lo más cerca posible a la Pata. **Entonces, retire la Varilla.**



EMH




EMH



- *The anchor should be driven at least 12 inches into the ground! More, if possible.*
- *Il faut enfoncer l'Ancre au moins 12 po (31 cm) dans le sol ! Ou plus, si possible.*
- *¡Es preciso clavar el Ancla por lo menos 12" (31 cm) en el suelo! Más, si es posible.*

► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)

TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



11.5

- Now, remove any slack in the cable (**Fig. 1**), then tighten the nuts already on the cable as shown (**Fig. 2**). Secure two additional sets of **Nuts (EMI)** (**Fig. 3, 4**) to the cable to cover any exposed threads.
- Maintenant, éliminez tout jeu du câble (**Fig. 1**), ensuite serrez bien les Écrous already on le câble comme illustré (**Fig. 2**). Attachez deux jeux d'Écrous (**EMI**) (**Fig. 3, 4**) supplémentaires au câble pour couvrir du filetage exposé.
- Ahora, elimine cualquier distensión en el cable (**Fig. 1**), entonces apriete las tuercas ya están en cable como se muestra (**Fig. 2**). Sujete dos juegos de Tuercas (**EMI**) (**Fig. 3, 4**) adicionales al cable para cubrir cualquier rosca expuesta.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4


► SECTION 11 (CONTINUED) / SECTION 11 (SUITE) / SECCIÓN 11 (CONTINUACIÓN)


TOOLS AND HARDWARE REQUIRED / OUTILS ET QUINCAILLERIE REQUIS / INSTRUMENTAL Y HERRAJE REQUERIDOS



11.6

- Repeat the steps to secure the remaining A-Frame Poles to the ground.
- Répétez les étapes pour fixer les derniers poteaux à charpente en « A » sur le sol.
- Repita los pasos para fijar al suelo los Polos restantes del Marco «A».





MAINTENANCE INSTRUCTIONS

If routine checks and maintenance procedures are not done, the equipment could overturn and/or become a hazard.

At the beginning of each play season:

- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables and chains for wear, rust or other deterioration. Contact customer service for replacement parts.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non-lead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See page 7)

Twice a month during play season:

- Tighten all hardware.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See page 7)

Once a month during play season:

- Lubricate all metallic moving parts.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables and chains for wear, rust or other deterioration. Contact customer service for replacement parts.

At the end of each play season or when the temperature drops below 40°F (5°C):

- Remove plastic swing seats and other items and take them indoors or do not use.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary. (See page 7)
- If the warning sticker is illegible, destroyed, or removed, contact the Customer Service Department at 1-800-225-3865 for a replacement.

Disposal Instructions: *Disassemble and dispose of the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the equipment is discarded. Follow all local disposal requirements.*



INSTRUCTIONS DE L'ENTRETIEN

Si des vérifications routinières et des procédures de maintenance ne sont pas assurés, l'équipement pourrait se renverser et/ou devenir dangereux.

À la commencement de chaque saison de jouer :

- Serrer toute la quincaillerie.
- Lubrifier toutes les pièces en métal mobiles.
- Vérifier tous les recouvrements sur les boulons, tuyauterie, bords, et angles. Remplacer-les s'ils sont lâches, fendus, ou disparus.
- Vérifier toutes les pièces mobiles y compris les balançoires, cordes, câbles, et chaînes pour l'usure, rouille ou autre détérioration. Veuillez contacter notre Service à clientèle pour obtenir les pièces de remplacement.
- Vérifier les pièces en métal pour rouille. S'il y a de rouille, frotter-les et repeigner-les en utilisant une peinture sans plomb qui remplit les exigences de qualité de 16 CFR 1303.
- Réinstaller des pièces en plastique, telle comme les balançoires ou des autres pièces enlevées pour la saison froide.
- Ratisser et vérifier la profondeur des revêtements de sécurité en caoutchouc pour prévenir compactage y pour maintenir la profondeur appropriée. Remplacer-les, si besoin. (Voir la page 9)

Deux fois à mois pendant la saison de jouer :

- Serrer toutes la quincaillerie.
- Vérifier tous les recouvrements sur les boulons, tuyauterie, bords, et angles. Remplacez-les s'ils sont lâches, fendus, ou disparus.
- Ratisser et vérifier la profondeur des revêtements de sécurité en caoutchouc pour prévenir compactage y pour maintenir la profondeur appropriée. Remplacer-les, si besoin. (Voir la page 9)

Une fois à mois pendant la saison de jouer :

- Lubrifier toutes les pièces en métal mobiles.
- Vérifier toutes les pièces mobiles y compris les balançoires, cordes, câbles, et chaînes pour l'usure, rouille ou autre détérioration. Veuillez contacter notre Service à la clientèle pour obtenir des pièces de remplacement.

À la fin de chaque saison de jouer ou lorsque la température baisse au-dessous de 5° C (40° F) :

- Enlever les balançoires en plastique ou des autres pièces, et ranger-les à l'intérieur ou n'utilisent pas.
- Ratisser et vérifier la profondeur des revêtements de sécurité en caoutchouc pour prévenir compactage y pour maintenir la profondeur appropriée. Remplacer-les, si besoin. (Voir la page 9)
- Si l'auto-adhésif est illisible, détruit, ou enlevé, veuillez contacter notre département de service à la clientèle au 1.800.225.3865 pour obtenir un auto-adhésif de remplacement.

Instructions de disposition : *Désassemblez et disposez de l'équipement de terrain de jeu de telle façon qu'aucun danger n'existera au moment où l'équipement est jeté. Suivez toutes les exigences de disposition locales.*



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Si no se realizan revisiones y mantenimiento de rutina, el equipo podría voltearse y/o volverse peligroso.

Al comienzo de cada temporada de juegos:

- Apretar todo el herraje.
- Lubricar todas las piezas metálicas móviles.
- Comprobar todas las cubiertas protectoras en los pernos, tubos, bordes, y esquinas. Sustituir el herraje que esté flojo, agrietado o que falte.
- Verificar todas las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables, y cadenas en busca de desgaste, corrosión, u otros deterioros. Ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar piezas de repuesto.
- Verificar si existe oxidación en las piezas de metal. Si se encuentra oxidación, lijar y repintar con una pintura que no sea fabricada a base de plomo la cual cumpla los requisitos de 16 CFR 1303.
- Reinstalar las piezas de plástico, tales como asientos de columpio u otros elementos que fueron retirados para la temporada de fríos.
- Hacer un rastrillado y compruebe la profundidad de materiales protectores de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar cada vez que sea necesario. (Ver la página 11.)

Dos veces al mes durante la temporada de juegos:

- Apriete todo el herraje.
- Comprobar todas las cubiertas protectoras en los pernos, tubos, bordes, y esquinas. Sustituir el herraje que esté flojo, agrietado, o que falte.
- Hacer un rastrillado y comprobar la profundidad de materiales protectores de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar cada vez que sea necesario. (Ver la página 11.)

Una vez al mes durante la temporada de juegos:

- Lubricar todas las piezas metálicas móviles.
- Verificar todas las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables, y cadenas en busca de desgaste, corrosión u otros deterioros. Pónerse en contacto con el servicio de atención al cliente para solicitar piezas de repuesto.

Al final de cada temporada de juegos o cuando la temperatura descienda por debajo de 40°F (5°C):

- Retirar los asientos de plástico del columpio y otros elementos, y llévelos a un lugar cerrado, o deje de usarlos.
- Hacer un rastrillado y comprobar la profundidad de materiales protectores de relleno suelto para evitar la compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar cada vez que sea necesario. (Ver la página 11.)
- Si la etiqueta de advertencia es ilegible, está destruida, o se retiró, contacte al departamento de servicio al cliente al 1-800-225-3865 para obtener un reemplazo.

Instrucciones de desecho: *Desarmar y desechar el equipo de juegos de tal forma que no existan peligros inminentes al momento de desechar el equipo. Seguir todos los requisitos de desecho locales.*



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!



ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, nous sommes engagés à fournir des produits innovants et de qualité. Lors de l'enregistrement, vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Vos remarques sont précieuses pour nous.

- Vous pouvez aussi vous engager pour recevoir notifications d'articles nouveaux et promotions.
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, votre enregistrement nous fournit l'information nécessaire de vous contacter directement.
- L'enregistrement est rapide, simple, et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME® À VOUS :

À Lifetime®, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime® ne vendra pas ni fournira pas vos données personnelles à d'autres tiers, ou les permettra d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

ENREGISTREZ aujourd'hui !



REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

- Se puede optar inclusión también para recibir notificaciones de nuevos productos o promociones.
- En el caso poco probable de una retirada de un producto o modificación de seguridad, su registro nos provee la información necesario de notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil, y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® A USTED:

Mantener su privacidad, es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime®. Y puede tener la seguridad de que Lifetime® no venderá ni proveerá sus datos personales a otros terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

¡REGÍSTRELO hoy!



NOTES / REMARQUES / NOTAS



NOTES / REMARQUES / NOTAS



NOTES / REMARQUES / NOTAS



ADDITIONAL WARNINGS / ADVERTENCIAS ADICIONALES / AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES



WARNING



THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN FROM AGES 3 TO 12 AND IS FOR RESIDENTIAL USE ONLY. Do not install over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury or death.

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of a serious or fatal injury:

- On-site adult supervision should be provided for children of all ages.
- Children should not walk close to, in front of, behind, or between moving items.
- Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.
- Instruct children to avoid swinging empty seats.
- Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seats. Never stand or kneel on the swing seat.
- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Instruct children not to get off equipment while it is in motion.

- To prevent entanglement and strangulation, dress children appropriately avoiding loose-fitting clothing such as, but not limited to, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes, and ponchos. These items can cause death by strangulation.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.
- Dress children with well-fitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.
- Instruct children not to climb when the equipment is wet.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, and cables and chains as these may cause a strangulation hazard.
- Ensure guardrails are in place at all times.



AVERTISSEMENT



CE PRODUIT EST CONÇU POUR L'USAGE PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 12 ANS. CE PRODUIT EST RÉSERVÉ SEULEMENT À UN USAGE PERSONNEL. Ne pas installer sur du béton, de l'asphalte, de la terre compactée ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

L'observation des déclarations et des avertissements suivants réduit les risques de blessures graves ou fatales:

- La présence d'un adulte surveillant les enfants de tous âges doit être assurée.
- Veiller à ce que les enfants ne marchent pas près, devant, derrière ou entre les éléments en mouvement.
- Veiller à ce que les enfants ne tordent pas les chaînes ou cordes de la balançoire. De même, veiller à ce que les enfants ne bouclent pas les chaînes ou les cordes au-dessus de la barre de support supérieure, car cela pourrait en réduire leur solidité.
- Veiller à ce que les enfants ne balancent pas les sièges vides.
- Veiller à ce que les enfants s'assoient au centre des sièges de la balançoire, avec leur plein poids sur le siège. Ne jamais rester debout ou se mettre à genoux sur le siège de la balançoire.
- Veiller à ce que les enfants n'utilisent pas l'équipement à d'autres fins que pour l'usage prévu.
- Veiller à ce que les enfants ne descendent pas de l'équipement lorsqu'il est encore en mouvement.
- Pour éviter l'enchevêtrement et l'étranglement, veiller à habiller les enfants correctement évitant des vêtements amples tels que, mais sans s'y limiter, les capuchons à cordon, capes, et ponchos. Ces articles peuvent entraîner la mort par étranglement.
- Expliquer aux enfants to enlever leur casques de vélo ou autres casques sportifs avant de jouer sur l'équipement de jeu.
- Veiller à habiller les enfants avec des chaussures bien ajustées et entièrement fermées. Les exemples des chaussures inappropriées sont les sabots, tongs, et sandales.
- Veiller à ce que les enfants ne grimpent pas sur l'équipement quand celui-ci est mouillé.
- Veiller à ne pas attacher d'objets sur l'équipement de jeu non spécifiquement conçus pour cet équipement, tels que, mais sans s'y limiter, cordes à sauter, cordes à linge, laisses d'animaux, câbles et chaînes. Ceux-ci posent un risque d'étranglement.
- S'assurer que des garde-fous sont en place en tout temps.

Lifetime Products, Inc
P.O. Box 160010
Clearfield, UT 84016-0010



ADVERTENCIA



ESTE PRODUCTO ES PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS DE EDAD. ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA USO RESIDENCIAL. No lo instale sobre concreto, asfalto, tierra empaquetada o cualquier otra superficie dura. Una caída sobre una superficie dura podría ocasionar serias lesiones o muerte.

Si se presta atención a los siguientes enunciados y avisos de advertencia se reduce la probabilidad de producirse lesiones serias o mortales:

- Los niños de todas las edades deben estar bajo la supervisión de un adulto durante el juego.
- Los niños no deben caminar cerca, en frente, detrás de, o entre las piezas móviles.
- Indique a los niños no torcer las cadenas o sogas de los columpios ni pasarlas por encima de la barra de soporte superior, ya que puede reducirse la resistencia de las cadenas o sogas, según sea el caso.
- Indique a los niños evitar balancear columpios vacíos.
- Enseñe a los niños a sentarse en el centro de los columpios, con todo su peso en los asientos. Nunca deben pararse ni hincarse en el asiento del columpio.
- Indique a los niños no usar el equipo de ninguna forma diferente a la indicada.
- Indique a los niños no bajarse del equipo cuando esté en movimiento.
- Para evitar el enredo y la estrangulación, vista a los niños adecuadamente evitando la ropa holgada tal como, mas no limitado a, capuchas de cordón, chaquetas con cordones cerca del cuello, bufandas, artículos conectado concordón, capas, y ponchos. Estos artículos pueden causar la muerte por estrangulación.
- Enseñar a los niños a quitar sus cascos de bicicleta a de otros deportivos antes de jugar en el equipo de patio.
- Vestir a los niños con el calzado bien ajustado y completamente cerrado. Unos ejemplos de calzado inapropiado son los zuecos, chancletas, y sandalias.
- Indique a los niños no subir cuando esté húmedo el equipo.
- Indique a los niños no adherir al equipo de patio de juegos objetos no diseñados específicamente para éste, como cuerdas de saltar, cuerdas de tendedero de ropa, correas de mascotas, cables y cadenas, ya que podrían causar un peligro de estrangulación.
- Asegúrese de que los rieles protectores estén colocados en su lugar todo el tiempo.

www.lifetime.com

10/13/2016

1179381



5-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime Playground systems are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of five years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective playground equipment. If the equipment is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the playground system or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence or unreasonable use will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

***WARRANTY IS ONLY VALID IN THE UNITED STATES.**

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BE ACCOMPANIED BY A SALES RECEIPT.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010 or call (800) 225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

Save this owner's manual for future reference and in the event that the manufacturer has to be contacted.

To register the product, visit our Web site at www.lifetime.com



www.lifetime.com



GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 5 ANS

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES

1. Les systèmes de Terrain de Jeu Lifetime sont garantis pour l'acheteur original d'être libres de tout défaut de matériel ou main d'oeuvre pour une période d'un an à partir de la date d'achat originale sur la facture. Le mot « défaut » est défini comme une imperfection pouvant affecter l'utilisation du produit. Les défauts résultant d'une mauvaise utilisation, abus ou de négligence annulera cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les défauts dus à une installation incorrecte, toute altération ou accident. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par du vandalisme, de la rouille, « force majeure » ou tout autre événement en dehors du contrôle du manufacturier.
2. Cette garantie est non-transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement d'équipement de terrain de jeu défectif. Si l'équipement est défectif dans les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les pièces défectives sans frais pour l'acheteur. Les frais de livraison à et de l'usine ne sont pas couverts et sont la responsabilité de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et dépenses connexes pour l'enlèvement, installation ou remplacement du système de terrain de jeu ou ses composantes ne sont pas couverts sous cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraflures du produit pouvant résulter d'un usage normal. De plus, les défauts résultant de dommage intentionnel, négligence, utilisation non raisonnable ou si quelqu'un s'accroche au filet ou au côté annulera cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages accessoires ou indirects est exclue dans la mesure où cela est permis par la loi. Même si toute tentative est faite pour incorporer le plus haut degré de sécurité dans tout équipement, la sécurité contre les blessures ne peut être garantie. L'utilisateur assume tous les risques d'accident résultant de l'utilisation de ce produit. Toute marchandise est vendue sous cette condition, et aucun représentant de la compagnie ne peut déroger à ou modifier cette politique.
5. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation institutionnelle ou commerciale ; Produits Lifetime Inc. n'assume aucune responsabilité pour de tels usages. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annule cette garantie.
6. Cette garantie est expressément prioritaire sur toute autre garantie, expresse ou implicite, incluant toute garantie de valeur marchande ou adéquation pour l'utilisation dans la mesure où cela est permis par la loi provinciale ou fédérale. Ni Produits Lifetime Inc., ni ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en relation avec ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

***LA GARANTIE EST VALIDE AUX ÉTATS UNIS ET AU CANADA SEULEMENT.**

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU D'ACHAT.

ENVOYEZ TOUS RAPPORTS SUR PRODUIT DÉFECTUEUX PAR ÉCRIT À :

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, ou composer le 1-800-225-3865

Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h Samedi de 9 h à 13 h (HNR)

****Appelez, ou rendez-vous une visite à notre site Web pour obtenir les heures de samedi****

Veuillez inclure votre reçu d'achat daté et des photographies des pièces endommagées.

Pour enregistrer le produit, rendez-vous sur notre site Web : www.lifetime.com.



www.lifetime.com



GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 5 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. Se garantiza al comprador original que los sistemas Lifetime Playground están libres de defectos en el material o la mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de la compra al menudeo original. La palabra «defectos» se define como las imperfecciones que afectan el uso del producto. Los defectos resultantes del uso equivocado, del abuso o de la negligencia anulan esta garantía. Esta garantía no cubre los defectos debidos a la instalación incorrecta, la alteración o a accidentes. Esta garantía no cubre el daño ocasionado por vandalismo, oxidación, «actos de la naturaleza» o cualquier otro evento más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible y está limitada expresamente a la reparación o el reemplazo del equipo de patio de recreo defectuoso. Si el equipo sale defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo para el comprador. Los gastos de envío a la fábrica y de regreso de ella no están cubiertos y son responsabilidad del comprador. Los cargos de mano de obra y los gastos relacionados para el desmontaje, instalación o vuelta a colocar del sistema de patio de recreo o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.
3. Esta garantía no cubre los arañazos o el raspado del producto resultante del uso normal. Además, los defectos resultantes del daño intencional, negligencia, uso no razonable o de colgarse de la red o del aro anularán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuenciales se excluye hasta donde lo permite la ley. Aunque se realizan todos los intentos para plasmar el grado de seguridad más alto en todo el equipo, no se puede garantizar la libertad de lesiones. El usuario asume todos los riesgos de lesión resultantes del uso de este producto. Toda la mercancía se vende en esta condición y ningún representante de la compañía puede no aplicar o cambiar esta política.
5. Este producto no está diseñado para uso institucional o comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por tal uso. El uso institucional o comercial anula esta garantía.
6. Esta garantía expresamente sustituye a todas las demás garantías, expresadas o implícitas, incluidas las garantías de uso comercial o adecuación de uso hasta el alcance permitido por la ley Federal y estatal. Ni Lifetime Products, Inc., ni ningún representante asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, los cuales varían entre estados.

NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO.

**TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA.
INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:**

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, o llame al (800) 225-3865
l-v 0700 a 1700 (TNR)

****Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado****

Por favor, incluya su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para registrar el producto, visite nuestra página de Internet en www.lifetime.com



www.lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

7:00 am–5:00 pm (M–F) MST and 9:00 am–1:00 pm Saturday MST

AMÉLIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® EN AJOUTANT DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS

Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1.800.424.3865

Du lundi au vendredi 7 h – 17 h (HNR) et samedi 9 h – 13 h (HNR)

MEJORE SU COMPRA LIFETIME® Y AÑADA ACCESORIOS U OTROS PRODUCTOS EXCELENTES

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865

De lunes hasta viernes 7:00 hr–17:00 hr Horario Éstandar de la Montaña (MST) y sábados 9:00 hr–13:00 hr (MST)

